


Ersatzteilliste agria-Mähbalken



9295, 804, 794, 795

Ersatzteilliste-Nr. 997 062-A

09.04

Für Service und schnelle Ersatzteillieferung
sorgt Ihr agria-Fachhändler.

agria-Fachhändler

Stichwortverzeichnis

	Seite	Tafel
Mähbalken		
Z	für 5000	4
Universal	0147 551	5
Universal	0347 861	6
Universal	0447 551	7
Universal	0447 751	8
Universal-SC	0447 651	9
Universal	1647 851 / 861 / 871	10
Universal	2447 861 / 871; 4047 851 / 861	11
Universal-SC	3447 861 / 871	12
Universal	3547 551	13
Universal-SC	3547 651	14
Universal	3647 561	15
Universal-SC	3647 661	16
Universal	4347 521 / 541 / 551	17
Universal-SC	4347 621 / 641 / 651	19
Universal	5147 521 / 541	20
Universal	5347 551 / 561	21
Universal	5347 851	22
Universal-SC	5347 651 / 751 / 661	23
Universal-SC	5547 811 / 821	24
Universal-SC	5547 861 / 871	25
Universal-SC	5547 862 / 872	26
Finger, Mittelschnitt	0347 061	27
Finger, Mittelschnitt	1647 051 / 061 7 071 / 081	28
Finger, Hochschnitt	1647 261 7 271 / 281	29
Finger, Tiefschnitt	1647 451 / 461 / 471	30
Finger, Mittelschnitt	2447 061 / 071 / 081 / 091; 4047 051 / 061	32
Finger, Hochschnitt	2447 261 / 271 / 281	33
Finger, Tiefschnitt	2447 461 / 471 / 481; 4047 451 / 461	34
Finger, Mittelschnitt	3447 061 / 071 / 081	35
Finger, Freischnitt	3447 181 / 191	36
Finger, Mittelschnitt	3647 061	37
Finger, Mittelschnitt	5347 051	38
Finger, Mittelschnitt	5547 011 / 021	39
Finger, Mittelschnitt	5547 061 / 071	40
Finger, Mittelschnitt	5547 062 / 072	41
Forst		42
Kommunal	1647 961 / 971	44
Kommunal	2447 961 / 971	46
Kommunal	3447 961 / 971	47
Kommunal	3647 761	48
Kommunal	5347 451	49
Kommunal	5347 951	50
Kommunal	5547 411 / 421	51
Kommunal	5547 461	52
Kommunal	5547 462 / 472	53
Doppelmesser, ESM	5547 561 / 571 / 581; 5547 761 / 771 / 781	56
Doppelmesser, Busatis	5547 661 / 671 / 681	58
Bausatz DM-Mähbalken-Versatz	786 14	60
Doppelmesser, Seitenantrieb	5546 161 / 171	61
Doppelmesser, Schneidwerk	3400 SM	62
Zubehör für Doppelmesser-Mähbalken	 64 - 65	2402-2411
Zubehör für Mähbalken (Planetenantrieb)	 66	2136, 2400, 2401
Schwadblech, Schuh	 67	156

Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise

Blatt 1 von 1

Empfehlung: Wartung und Instandsetzung

 **Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und je nach Motorenausführung Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker ziehen.**

Eine **agria-Fachwerkstatt** hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen. Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.

Hinweis für Klebstoffe:

Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein. Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden.

Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.

 Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!

Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

• Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).

• Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir **Bio-Schmieröl** bzw. **Bio-Schmierfett** zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).

• Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen).

Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umwelt-schonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden.

Schutzgebühr entsprechend der Preisliste

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.:

Ident-/Maschinen-Nr.:

Motor-Typ:

Motor-Nr.:

Kaufdatum:

Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

Nur original agria-Ersatzteile verwenden!**Symbol-Beschreibung:**

 = Warnhinweise beachten

 = wichtige Information

 ... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben.

 = Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.

 = Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen

 ..Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben.

 = Einbaurichtung beachten!

 = mit Spezialwerkzeug montiert.

 = Sichtprüfung, Zustandstandsprüfung; Maße und Einstellwerte.

 = Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen zueinander erforderlich. Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.

 = Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln

 = auf Ausführung achten

<..... = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.

>..... = ab Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.

ENL = einzeln nicht lieferbar

ED = ersetzt durch:

EDT = ersetzt durch Teilesatz:

M = Meterware; anstelle Stückzahl, benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung


X = Menge nach Bedarf

Tafel 2431 Z - Mähbalken 0,71 m; 0,91 m

für agria Typ 5000 -Hopper

Blatt 1 von 1

Schwingenmähwerk




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	753 53	Mähbalken Z kpl., 0,71 m	inkl.	
	753 54	Mähbalken Z kpl., 0,91 m		
1	245 71	Senkniete 6 x 11		
5	152 83	Messerklinge, glatt, 2-Loch		
6	293 87	Messerklinge, glatt, 3-Loch		
10	747 66	Mähmesser kpl., 0,71 m	inkl. 1 - 6	
a	747 67	Mähmesser kpl., 0,91 m	inkl. 1 - 6	
11	747 68	Messerhalter		
13	747 69	Riffelschraube M 8 x 22		
14	747 70	Flanschmutter M 8		
25	749 51	Balkenrücken kpl., 0,71 m	inkl. 26 - 28	
a	749 52	Balkenrücken kpl., 0,91 m	inkl. 26 - 28	
26	747 71	Doppelbalkenklinge		
28	603 43	Senkniete 6 x 16		
30	749 50	Gleitkufe kpl.	inkl. 31, 32	
31	165 21	Flachrundschrube M 8 x 20		
32	281 08	Sicherungsmutter M 8		
	711 89	Messerschutzeleiste 0,71 m		
	711 90	Messerschutzeleiste 0,91 m		

Tafel 2163 Universal-Mähbalken 0,97 m 0147 551

für agria Typ 100

Blatt 1 von 1

Schwingenmähwerk




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 58	Senkniete 5 x 17		
2	398 42	Senkniete 5 x 20		
3	712 02	Verstärkungsleiste		
4	397 50	Messerklinge		
5	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch		
6	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch		
7	397 68	Führungsleiste		
8	698 44	Mähmesser kpl., 0,97 m	inkl. 1 - 7	
9	307 77	Balkenrücken		
10	397 54	Balkenklinge		
11	676 50	Balkenklinge, Doppel		
12	462 45	Messerhalter		
13	397 79	Führungsstück		
14	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23		
15	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30		
16	368 56	Flachrundschraube M 8 x 45, ohne Gleitkufe		
17	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25		
18	005 95	Sechskantmutter M 8		
19	012 96	Federring A 8		
20	281 08	Sicherungsmutter M 8		
21	017 56	Senkniete 5 x 22		
25	293 63	Laufsohle, kpl.	inkl. 26 - 29	
26		Laufsohlenhalter	einzeln nicht lieferbar	
27	007 82	Scheibe 8,3 x 17 x 1,6		
28	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27		
29	007 52	Flachrundschraube M 8 x 35		
30	597 69	Gleitkufe		
31	000 68	Sechskantschraube M 8 x 50, mit Gleitkufe		

682 51 Messerschutzleiste 0,97 m

Tafel 1658 Universal-Mähbalken 1,20 m 0347 861

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb**mit Verstärkungsleiste
ohne Grasverteiler**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
8	502 09	Mähmesser kpl., 1,20 m	1	inkl. 1 - 7
1	017 58	Senkniete 5 x 17	x	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	x	
3	558 12	Sonderniete	x	
4	397 50	Messerklinge	1	
5	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	10	
6	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	
7	397 68	Führungsleiste	4	
9	488 16	Verstärkungsleiste	x	
10	152 89	Balkenrücken 1,20 m	1	
11	397 53	Balkenklinge, Doppel	2	
12	462 45	Messerhalter	4	
13	397 72	Führungsstück	4	
14	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	2	
15	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	4	
16	368 56	Flachrundschraube M 8 x 45	8	
17	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
18	005 95	Sechskantmutter M 8	x	
19	173 74	Sicherungsscheibe 8	x	
20	397 92	Messerkopf, kpl.	1	inkl. 20 - 22
21	065 32	Mitnehmerschraube	2	
22	301 92	Sicherungsmutter, Uni-Stop, BM 18 x 1,25	2	
23	603 81	Sechskantschraube, Tensilock M 8 x 25	4	
24	397 54	Balkenklinge	19	
30	293 63	Laufsohle kpl.	2	
31				Einzelteil Bild 30
32	007 82	Scheibe 8,4	4	
	603 76	Messerschutzleiste 1,20 m	1	
	301 81	Balkentragezapfen	1	

x = Stückzahl nach Bedarf

Tafel 1329 Universal-Mähbalken 0,97 m 0447 551

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1

**Achtung:**

Bei Mähmessern **ohne** Verstärkungsleiste müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 12 (Teil-Nr. 488 36),
bei Mähmessern **mit** Verstärkungsleiste müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 16 (Teil-Nr. 583 68) verwendet werden.

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
2	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
3	462 45	Messerhalter	4	
4	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
5	562 95	Führungsstück 19,0 mm hoch	4	
a	397 72	Führungsstück 15,5 mm hoch	4	
6		entfällt		
7	513 16	Gleitkufe	4	
8	488 39	Balkenklinge	19	
9	562 83	Senkniete 6 x 20	38	
10	005 95	Sechskantmutter M 8	8	
11	562 16	Mähmesser kpl., 0,97 m	1	inkl. 11a, 12 - 14, 17 - 19
a	488 16	Verstärkungsleiste	1	Einzelteil von Mähmesser
12	397 50	Messerklinge	1	
13	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	5	
14	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
15	614 08	Messermithnehmer	1	
16	603 71	Sechskantschraube, Tensilok, M 8 x 16	4	Ausf. mit Verstärkungsleiste
a	488 36	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 12	4	Ausf. ohne Verstärkungsleiste
17	017 67	Senkniete 5 x 18	22	
18	397 50	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	4	
19	397 68	Führungsleiste	4	
20	017 39	Halbrundniet 8 x 30	4	
21	513 13	Balkenrücken	1	ohne anmontierte Teile
22	513 14	Tragezapfen	1	
23	487 29	Klappstecker $\varnothing$ 6,9)*	1	
a	678 36	Klappstecker $\varnothing$ 7,6)*	1	
24	582 22	Laufsohle, kpl.)**	2	inkl. 25 - 27
25	005 95	Sechskantmutter M 8	4	einzel nicht lieferbar
26	173 74	Schraubensicherung VS 8	4	einzel nicht lieferbar
27	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	4	einzel nicht lieferbar
	609 58	Messer-Schutzleiste 0,97 m	1	


)* = bei Bedarf auf Ausführung achten

)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 1902 Universal-Mähbalken 1,05 m 0447 751

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	017 58	Senkniete 5 x 17	12	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
3	017 56	Senkniete 5 x 22	12	
4	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	8	
5	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	
6	397 68	Führungsleiste	4	
7	609 52	Verstärkungsleiste	1	
8	609 51	Mähmesser kpl., 1,05 m	1	inkl. 1 - 7
9		Balkenrücken kpl.	1	inkl. 9 - 11
10	562 82	Balkenklinge, Doppel	10	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	40	
12	513 14	Tragzapfen)**	1	
13	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	
14	513 16	Gleitkufe	4	
15	462 45	Messerhalter	4	
16	562 95	Führungsstück	4	
17	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
18	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	16	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
21	609 56	Messermithnehmer 35 mm	1	
a	633 33	Messermithnehmer 35 mm, spez. Grasverteiler	1	Sonderausf.
22	603 71	Sechskantschraube, Verbuss-Ripp, M 8 x 15	4	
25	582 22	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 19 und 25 - 30
26	-	Laufsohlenhalter	-	einzel nicht lieferbar
27	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
28	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
29	007 60	Flachrundschrabe M 8 x 25	4	
30	012 96	Federring A 8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m	1	
	487 29	Klappstecker $\varnothing$ 6,9)*	1	
	678 36	Klappstecker $\varnothing$ 7,6)*	1	


)* = auf Ausführung achten

)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 2432 Universal -SC -Mähbalken 1,05 m 0447 651

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1



Pos.Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75 Senkniete 5x12			20	768 91 Laufsohlenhalter		ENL
2	398 42 Senkniete 5x20			22	011 93 Federscheibe A 10		
6	397 52 Doppel-Messerklinge, 4- Loch			23	749 62 Spannscheibe 8		
7	749 67 Doppel-Messerklinge, 6-Loch			24	493 00 Klappstecker 8	1	
8	714 89 Führungsleiste			25	714 99 Balkenrücken, kpl., 1,05 m	1	inkl. 26-28
10	714 92 Mähmesser, kpl., 1,05 m		inkl. 1-10	26	749 53 Doppel-Balkenklinge, 4-Loch		
11	714 93 Messerhalter			28	562 83 Senkniete 6 x 20		
12	714 94 Reibplatte			29	513 14 Tragezapfen		
13	714 96 Flachrdschr. M 10x1x70 kpl.		inkl. 14	30	017 39 Halbrundniete 8 x 28		
14	006 09 Sechskantmutter M 10 x 1		ENL	33	609 56 Messerkopf 35 mm	1	
15	714 95 Winkel			a	633 33 Messermitnehmer 35 mm,	1	Sonderausf.
16	001 09 Sechskantschr. M 8 x 16				spez. Grasverteiler		
17	165 21 Flachrundschr. M 8 x 20			37	488 36 Sechskantschr., M 8 x 12 Tensilock		
18	597 68 Flachrundschr. M 8 x 27			40	293 63 Laufsohle, kpl.		inkl. 20; 42-46
19	005 95 Sechskantmutter M 8			42	007 82 Scheibe 8,4 x 17 x 1,6		
				43	012 96 Federring A 8		
				45	005 95 Sechskantmutter M 8		
				46	001 10 Sechskantschr. M 8 x 25		
					609 58 Messerschutzleiste 1,02 m	1	

x = nach Bedarf

ENL = einzeln nicht lieferbar

Tafel 1659 Universal-Mähbalken

für agria-Typ: 1300, 1600, 2300, 2600, 3300


Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb

1,05 m - Art. 1647 851

1,20 m - Art. 1647 861

1,40 m - Art. 1647 871

mit Verstärkungsleiste

1189

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		1,05	1,20	1,40				1,05	1,20	1,40	
1	017 58 Senkniete 5 x 17	x	x	x		21	001 27 Sechskantschr. M 10 x 30	4	4	4	
2	398 42 Senkniete 5 x 20	x	x	x		22	005 97 Sechskantmutter M 10	4	4	4	
3	558 12 Sonderniete	x	x	x		23	005 98 Sechskantmutter M 12	2	2	2	
4	397 50 Messerklinge	1	1	1		24	075 02 Vierkantschraube	2	2	2	
5	397 52 Messerklinge, Doppel, 4-Loch	10-12	10-12	10-12	je nach Arbeitsbreite	25	369 59 Laufsohle	2	2	2	
6	397 51 Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	2	2		26	335 14 Außenschuh, links	1	1	1	
7	397 68 Führungsleiste	4	4	4		27	335 15 Außenschuh, rechts	1	1	1	
8	598 33 Mähmesser, kpl.	1	-	-	inkl. 1 - 7	28	431 15 Anschlussplatte	1	1	1	
a	502 09 Mähmesser, kpl.	-	1	-	inkl. 1 - 7	29	065 31 Tragzapfen	1	1	1	
b	502 08 Mähmesser, kpl.	-	-	1	inkl. 1 - 7	30	017 53 Halbrundniete 12 x 34	4	4	4	
9	488 16 Verstärkungsleiste	x	x	x		31	317 30 Messerkopf, kpl.	1	1	1	inkl. 31 - 37
10	345 89 Balkenrücken	1	-	-		32	065 32 Mitnehmerschraube	2	2	2	
a	338 67 Balkenrücken	-	1	-		33	001 13 Sechskantschr. M 10 x 20	2	2	2	
b	338 68 Balkenrücken	-	-	1		34	001 10 Sechskantschr. M 8 x 25	2	2	2	
11	462 45 Messerhalter	4-6	4-6	4-6	je nach Arbeitsbreite	35	012 97 Federring A 10	2	2	2	
12	397 72 Führungsstück	4-6	4-6	4-6	je nach Arbeitsbreite	36	012 96 Federring A 8	2	2	2	
13	302 79 Flachrundschr. M 8 x 23	x	x	x		37	001 09 Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2	
14	368 54 Flachrundschr. M 8 x 30	5	5	5		38	397 54 Balkenklinge	19-22	19-22	25	je nach Arbeitsbreite
a	368 54 Flachrundschr. M 8 x 30	4	4	4		39	281 08 Sicherungsmutter M 8	x	x	x	
15	368 56 Flachrundschr. M 8 x 45	x	x	x	nur bei nicht angebauten Gleitkufen	40	293 63 Laufsohle, kpl.	2	2	2	inkl. 13, 14, 17, 41, 42
16	001 10 Sechskantschr. M 8 x 25	x	x	x		41a,					
17	005 95 Sechskantmutter M 8	x	x	x		41	Einzelteile von 40				
18	173 74 Sicherungsscheibe 8	x	x	x		42	007 82 Scheibe 8,4	x	x	x	
19	338 69 Schneidplatte, links	1	1	1		43	597 69 Gleitkufe	x	x	x	
20	338 70 Schneidplatte, rechts	1	1	1		44	000 68 Sechskantschr. M 8 x 50	x	x	x	nur bei angebauten Gleitkufen
x = nach Bedarf						609 58	Messerschutzleiste	1	-	-	
						603 76	Messerschutzleiste	-	1	-	
						603 77	Messerschutzleiste	-	-	1	

Tafel 1580 Universal-Mähbalken

Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u. 38 mm


Blatt 1 von 1

mit Verstärkungsleiste

1,05 m - Art. 4047 851

1,20 m - Art. 4047 861/2447 861

1,40 m - Art. 2447 871



Stück						Stück							
Pos.	Teil-Nr.	Benennung	1,05	1,20	1,40	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	1,05	1,20	1,40	Bemerkungen
9	598 33	Mähmesser kpl.	1	-	-	glatt, inkl. 1-8	24	075 02	Vierkantschr. M 12 x 25	2	2	2	
a	502 09	Mähmesser kpl.	-	1	-	glatt, inkl. 1-8	25	369 59	Laufsohle für Außenschuh	2	2	2	
b	502 08	Mähmesser kpl.	-	-	1	glatt, inkl. 1-8	26	335 14	Außenschuh, links	1	1	1	
1	017 58	Senkniete 5 x 17	x	20	20		27	335 15	Außenschuh, rechts	1	1	1	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	x	22	30		28	293 66	Anschlussplatte kpl.	1	1	1	
3	558 12	Sonderniete 5 x 15	x	x	x		29	059 64	Balkenschr. M 12 x 1,5 x 44	4	4	4	
4	397 50	Messer Klinge, glatt	x	1	1		30	006 10	Sechskantmutter M 12 x 1,5	4	4	4	
5	397 52	Messer Klinge, doppelt, glatt, 4-Loch	x	8	10		31	269 95	Federring C 12,5	4	4	4	
6	397 51	Messer Klinge, doppelt, glatt, 6-Loch	x	3	3		32	016 24	Spannhülse 5 x 12	4	4	4	
7	397 68	Führungsleiste	x	x	x		33	397 54	Balken Klinge gezahnt	x	x	x	
8	488 16	Verstärkungsleiste	1	-	-		a	676 50	Balken Klinge, doppelt	x	x	x	
a	716 29	Verstärkungsleiste, lang	-	1	1		34	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2	
9	603 79	Messerrücken	1	-	-		35	012 96	Federring A 8	2	2	2	
a	302 65	Messerrücken	-	1	-		36	281 08	Sicherungsmutter M 8	x	x	x	
b	338 71	Messerrücken	-	-	1		37	293 67	Messermittelnehmer alt	1	1	1	1) ²
10	345 89	Balkenrücken	1	-	-		38	632 20	Messermittelnehmer neu, kpl.	1	1	1	1) ³ inkl. 38a
a	338 67	Balkenrücken	-	1	-		a	632 21	Austausch-Distanzplatten, Set, 4,4 mm	1	1	1	inkl. 33b und 33c
b	338 68	Balkenrücken	-	-	1		b	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4	4	
11	462 45	Messerhalter	x	x	x		c	349 86	Schraubensicherung VS 6	4	4	4	
12	397 72	Führungsstück	x	x	x		39	597 68	Flachrundschr. M 8 x 27	5	5	5	
13	302 79	Flachrundschr. M 8 x 23	12	12	12		40	293 63	Laufsohle kpl.	2	2	2	inkl. 41
14	368 54	Flachrundschr. M 8 x 30	6	6	6		41			x	x	x	Einzelteil von 40
15	368 56	Flachrundschr. M 8 x 45	12	12	12		42	007 82	Scheibe 8,4	x	x	x	
16	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25	x	x	x		43	597 69	Gleitkufe	2	2	2	
17	005 95	Sechskantmutter M 8	26	26	26		44	000 68	Sechskantschr. M 8 x 50	12	12	12	
18	173 74	Schraubensicherung VS 8	26	26	26			075 32	Schwadblech, links, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1	
19	338 69	Schneidplatte, links	1	1	1			075 33	Schwadblech, rechts, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1	
20	338 70	Schneidplatte, rechts	1	1	1			609 58	Messer-Schutzleiste	1	-	-	
21	001 27	Sechskantschr. M 10 x 30	4	4	4			603 76	Messer-Schutzleiste	-	1	-	
22	005 97	Sechskantmutter M 10	4	4	4			603 77	Messer-Schutzleiste	-	-	1	
23	005 98	Sechskantmutter M 12	2	2	2			760 79	TS Universal-Mähbalken an Planetenmähwerk 45 mm				

x = nach Bedarf

1) = Befestigungsteile für Schwadblech

2) = für Kurbelstein 32 mm

3) = für Kurbelstein 38 mm

Tafel 2445 Universal-SC-Mähbalken


Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500

mit Planetenmähwerk Kurbelstein 38 mm

1,25 m - Art. 3447 861

1,45 m - Art. 3447 871




Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
		1,25	1,45				1,25	1,45	
1	017 75				25	749 63	1		Balkenrücken kpl. 1,25 m
2	398 42				a	749 64	1		Balkenrücken kpl. 1,45 m
6	461 90				26	749 66			Doppelbalkenklinge
a	749 67				28	682 54			Senkniete 6 x 25
8	714 89				29	749 65			Anschlussplatte
10	749 68	1		inkl. 1-8	30	012 96			Federring A 8
a	749 69		1	inkl. 1-8	31	001 02			Sechskantschraube M 8 x 16
11	714 93				32	001 02	2	2	Sechskantschraube M 8 x 16
12	714 94				33	632 20	1	1	Messermittelnehmer kpl.
13	714 96			inkl. 14	a	632 21	4	4	Austausch-Distanzplatten Set, 4,4 mm
14	006 09				b	001 12	4	4	Sechskantschraube M 6 x 16
15	714 95				c	349 86	4	4	Schraubensicherung VS 6
16	796 98				34	263 90			Schmiernippel H1/SFG 6 x 1
17	001 10				35	012 96	2	2	Federring A 8
18	749 61				39	001 17			Sechskantschraube M 12 x 30
19	005 95				40	269 95			Federring C 12,5
20	768 91				41	005 98			Sechskantmutter M 12
22	011 93				45	582 22			Laufsohle
23	749 62				47	007 82			Scheibe 8,4
					48	012 96			Federring A 8
					50	005 95			Sechskantmutter M 8
					51	001 10			Sechskantschraube M 8 x 25
					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			
					760 79	TS Universal-Mähbalken an Planetenmähwerk 45 mm			

Tafel 1984 Universal-Mähbalken 0,97 m 3547 551

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb

für agria Typ 3500




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
2	001 57	Sechskantschraube M 8 x 35	8	
3	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
4	462 45	Messerhalter	4	
5	397 50	Messer Klinge	1	
6	397 52	Messer Klinge, Doppel, 4-Loch	7	
7	075 69	Sonderniete	2	
8	397 51	Messer Klinge, Doppel, 6-Loch	2	
9	017 75	Senkniete 5 x 12	22	
10	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
11	397 68	Führungsleiste	4	
12	682 51	Messerschutzleiste, Kunststoff	1	
13	562 95	Führungsstück	4	
14	684 01	Innensechskantschraube M 8 x 14	2	
15	684 02	Scheibe 8,5 x 15 x 1,5	2	
16	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
17		entfällt		
18	682 52	Laufsohle, kpl.	1	inkl. 20 - 21
19	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
a	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
21	682 52	Laufsohle, kpl.	1	inkl. 20 - 21
22	368 54	Flachrundschrabe M 8 x 30	4	
23	682 53	Balkenrücken, kpl.	1	inkl. 23 - 26
24	682 54	Senkniete 6 x 25	38	
25	562 82	Balken Klinge, Doppel, 4-Loch	9	
26	488 39	Balken Klinge	1	
27	682 50	Mähmesser	1	inkl. 5 - 11

Tafel 2434 Mähbalken Universal-SC; 97cm**3547 651**

für agria Typ 3500

Blatt 1 von 1




9594

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 75		Senkniet	5 x 12		
2	398 42		Senkniet	5 x 20		
5	748 48		Messerklinge, 3 Loch			
6	461 90		Doppelklinge, 4 Loch			
7	749 67		Doppelklinge, 6 Loch			
8	714 89		Führungsleiste			
10	798 89		Mähmesser	97 cm		inkl. 1 - 8
11	714 93		Messerhalter			
12	714 94		Reibplatte			
13	714 96		Flachrundschraube	M10 x 1 x 70		
14	006 09		Sechskantmutter	M10 x 1		
15	714 95		Winkel			
16	676 18		Sechskantschraube	M 8 x 14		
17	165 21		Flachrundschraube	M 8 x 20		
18	597 68		Flachrundschraube	M 8 x 28		
19	005 95		Sechskantmutter	M 8		
20	768 91		Laufsohlenhalter			
22	011 92		Federscheibe	B10		
23	749 62		Spannscheibe	8		
26	749 53		Doppelbalkenklinge, 4 Loch			
27	488 39		Balkenklinge			
28	562 83		Senkniet	6 x 20		
29	683 79		Anschlussplatte			
30	001 10		Sechskantschraube	M 8 x 25		
31	281 08		Sicherungsmutter	M 8		
40	745 37		Laufsohle, kpl.			inkl. 40 a - 46
40 a	582 23		Laufsohle			
42	007 82		Scheibe	8,4 x 17 x 1,6		
43	494 08		Zahnscheibe	A 8		
45	005 95		Sechskantmutter	M 8		
46	001 10		Sechskantschraube	M 8 x 25		
	682 51		Messerschutzleiste	97 cm		

Tafel 2160 Universal-Mähbalken 1,17 m 3647 561

für agria Typ 3600, 3600 BM

Blatt 1 von 1


Schwingenantrieb

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75 Senkniete 5 x 12	x		28	603 46 Spannhülse 11 x 14	2	
2	398 42 Senkniete 5 x 20	x		29	711 91 Anschlussplatte J¹	1	für 3600 BM
4	075 69 Sondermiete	x		a	666 73 Anschlussplatte J¹	1	für 3646 011
5	397 50 Messerklinge	x		33	005 97 Sechskantmutter M 10	4	
6	397 52 Messerklinge, Doppel, 4-Loch	x		34	001 27 Sechskantschraube M 10 x 30	4	
7	397 51 Messerklinge, Doppel, 6-Loch	x		40	293 63 Laufsohle, kpl.	2	inkl. 41 - 47
8	397 68 Führungsleiste	4		41	Laufsohlenhalter	2	einzelnen nicht lieferbar
10	698 45 Mähmesser	1	inkl. 1 - 10				
12	338 67 Balkenrücken, kpl.	1	inkl. 13 - 17	42	007 82 Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
13	338 69 Schneidplatte, links	1		43	012 96 Federring A 8	8	
14	338 70 Schneidplatte, rechts	1		46	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	4	
15	666 72 Balkenklinge, Rundloch	2		47	00760 Flachrundschrabe M 8 x 35	4	
16	397 54 Balkenklinge, Doppel, 2-Loch	2		50	005 98 Sechskantmutter M 12	2	
17	397 53 Balkenklinge, Doppel, 2-Loch	9		51	075 02 Vierkantschraube	2	
18	462 45 Messerhalter	4		52	369 59 Laufsohle	2	
19	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	4		53	335 14 Außenschuh, links	1	
20	281 08 Sicherungsmutter M 8	4		54	335 15 Außenschuh, rechts	1	
21	005 95 Sechskantmutter M 8	8					
23	397 72 Führungsstück	4		603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m	1	
24	368 56 Flachrundschrabe M 8 x 45	8					
25	368 54 Flachrundschrabe M 8 x 30	5					
26	302 79 Flachrundschrabe M 8 x 23	8					
27	749 62 Spannscheibe 8	4					

J¹ = auf Ausführung achten
x = nach Bedarf

Tafel 2435 MähbalkenUniversal-SC**3647 661**für agria Typ 3600; 3600BM,
Unihamster

Blatt 1 von 1



Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 75		Senkniet	5 x 12		
2	398 42		Senkniet	5 x 20		
4	075 69		Sonderniet	5 x 12		
5	748 48		Messerklinge, 3 Loch			
6	461 90		Doppelklinge, 4 Loch			
7	749 67		Doppelklinge, 6 Loch			
8	714 89		Führungsleiste			
10	748 70		Mähmesser	117 cm		inkl. 1 - 9
11	714 93		Messerhalter			
12	714 94		Reibplatte			
13	714 96		Flachrundschraube	M10 x 1 x 70		
14	006 09		Sechskantmutter	M10 x 1		
15	714 95		Winkel			
16	676 18		Flanschschraube	M 8 x 14		
17	007 60		Flachrundschraube	M 8 x 25		
18	749 61		Flachrundschraube	M 8 x 32		
20	768 91		Laufsohlenhalter			
21	747 70		Flanscmutter	M 8		
22	011 92		Federscheibe	B10		
23	749 62		Spannscheibe	8		
25	678 97		Balkenrücken, kpl. 107 cm			inkl. 26 - 28
26	749 53		Doppelbalkenklinge			
27	488 39		Balkenklinge			
28	017 63		Senkniet	6 x 25		
31			Distanzleiste			
31a	711 91		Anschlussplatte			f. 3600BM; 3646 111
31b	666 73		Anschlussplatte			f. 3646 011
32	001 51		Sechskantschraube	M 8 x 30		
33	281 08		Sicherungsmutter	M 8		
34	603 46		Spannhülse	11 x 14		
40	745 37		Laufsohle, kpl.			inkl. 40 a - 46
40 a	582 23		Laufsohle			
42	007 82		Scheibe	8,4 x 17 x 1,6		
43	012 96		Federring	A 8		
44	173 74		Schnorrzscheibe	VS 8		
45	005 95		Sechskantmutter	M 8		
46	001 10		Sechskantschraube	M 8 x 25		
	676 27		Messerschutzleiste	137 cm		

Tafel 2186 Universal-Mähbalken


für agria Typ 4300

Blatt 1 von 1

0,71 m - Art. 4347 521

0,91 m - Art. 4347 541

1,05 m - Art. 4347 551



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		0,71	0,91	1,05	
1 017 75	Senkniete 5 x 12				
2 398 42	Senkniete 5 x 20				
6 397 52	Messerklinge, Doppel, 4 Loch	-	1	1	
a 293 87	Messerklinge, 2 Loch) ²	1	-	-	
7 397 51	Messerklinge, Doppel, 6 Loch	-	1	1	
a 152 83	Messerklinge, 3 Loch) ²	1	-	-	
8 397 68	Führungsleiste				
10 711 79	Mähmesser, kpl.	-	1	-	inkl. 1,2,6,7,8,10
a 711 78	Mähmesser, kpl.	1	-	-	inkl. 1,2,6a,7a,8,10a
b 715 92	Mähmesser, kpl.	-	-	1	inkl. 1,2,6b,7b,8,10b
11 711 88	Messerhalter, kpl.				
12 562 95	Führungsstück				
13 001 51	Sechskantschr. M 8 x 30				
14 281 08	Sicherungsmutter M 8				
15 513 16	Gleitkufe				
16 000 66	Sechskantschr. M 8 x 45				
17 005 95	Sechskantmutter M 8				
20 711 80	Balkenrücken, kpl.	1	-	-	inkl. 20-23
a 711 81	Balkenrücken, kpl.	-	1	-	inkl. 20-23
b 713 84	Balkenrücken, kpl.	-	-	1	inkl. 20-23
21 694 60	Balkenklinge, Doppel				
23 562 83	Senkniete 6 x 20				
24 722 73	Tragezapfen				
25 017 39	Halbrundniete 8 x 28				

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		0,71	0,91	1,05	
30 582 22	Laufsohle, kpl.				inkl. 31 - 36
31	Laufsohlenhalter				einzeln nicht lieferbar
32 001 10	Sechskantschr. M 8 x 25				
33 007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6				
34 007 52	Flachrundschraube M 8 x 35				
35 005 95	Sechskantmutter M 8				
36 012 96	Federring A 8				
40 724 74	Messermithnehmer, kpl.				inkl. 41 - 45; 
41 722 93	Messermithnehmer, unten				
42 722 77	Mithnehmerauge, kpl.				inkl. 43
43 722 78	Metallgummibuchse 12/30x28				
44 514 10	Scheibe 10,4x28x3) ¹				bis ID-Nr.
a 514 12	Scheibe 12,4x32x3,5) ¹				ab ID-Nr.
45 281 10	Sicherungsmutter M 10) ¹				bis ID-Nr.
a 281 12	Sicherungsmutter M 12) ¹				ab ID-Nr.
46 488 36	Sechskantschr., Tensilock M 8x12				
493 00	Klappstecker				
711 89	Messerschutzeiste	1	-	-	
711 90	Messerschutzeiste	-	1	-	
609 58	Messerschutzeiste	-	-	1	

)¹ = auf Ausführung achten)² = entspricht nicht der bildlichen Darstellung = mit Spezialwerkzeug montiert

Tafel 2221 Universal- SC -Mähbalken


für agria Typ 4300 und 5100 Rabbit

Blatt 1 von 1

0,71 m - Art. 4347 621

0,91 m - Art. 4347 641

1,05 m - Art. 4347 651



Pos.Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos.Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		0,71	0,91	1,05				0,71	0,91	1,05	
1	017 75	Senkniete 5x12				25	714 97	Balkenrücken, kpl.	1	-	- inkl. 26-28
2	398 42	Senkniete 5x20				a	714 98	Balkenrücken, kpl.	-	1	- inkl. 26-28
6	397 52	Messerklinge, Doppel, 4 Loch	-	1	1	b	714 99	Balkenrücken, kpl.	-	-	1 inkl. 26-28
a	293 87	Messerklinge, 2-Loch ¹⁾	1	-	-	26	562 82	Balkenklinge, Doppel			
7	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	-	1	1	28	562 83	Senkniete 6 x 20			
a	152 83	Messerklinge, 3 Loch ¹⁾	1	-	-	29	722 73	Tragezapfen			
8	714 89	Führungsleiste				30	017 39	Halbrundniete 8 x 28			
10	714 90	Mähmesser, kpl.	1	-	- inkl. 1,2,6,7,8,10	33	724 74	Messermittelnehmer, kpl.			inkl. 33a-35; 
a	714 91	Mähmesser, kpl.	-	1	- inkl. 1,2,6a,7a,8,10a	a	722 93	Messermittelnehmer, unten			
b	714 92	Mähmesser, kpl.	-	-	1 inkl. 1,2,6b,7b,8,10b	34	722 77	Mittelnehmerauge, kpl.			inkl. 34a
11	714 93	Messerhalter				a	722 78	Metallgummibuchse 12/30x28			
12	714 94	Reibplatte				35	281 12	Sicherungsmutter M 12			
13	714 96	Flachrdschr. M 10x1x70 kpl.			inkl. 14	a	514 12	Scheibe 2,4x32x3,5 ¹⁾			
14	006 09	Sechskantmutter M 10 x 1			ENL	36	724 66	Dichtring			
15	714 95	Winkel				37	488 36	Sechskantschr., M 8 x 12			
16	001 09	Sechskantschr. M 8 x 16						Tensilock			
17	165 21	Flachrdschr. M 8 x 20				40	293 63	Laufsohle, kpl.			inkl. 20, 40-46
18	597 68	Flachrdschr. M 8 x 27				42	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6			
19	005 95	Sechskantmutter M 8				43	012 96	Federring A 8			
20	768 91	Laufsohlenhalter				45	005 95	Sechskantmutter M 8			
21	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6				46	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25			
22	749 62	Spannscheibe 8									
						493 00	Klappstecker				
						711 89	Messerschutzleiste	1	-	-	
						711 90	Messerschutzleiste	-	1	-	
						609 58	Messerschutzleiste	-	-	1	

¹⁾ = auf Ausführung achten²⁾ = entspricht nicht der bildlichen Darstellung = mit Spezialwerkzeug montiert

easymotoculture


Tafel 1424 Universal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

0,71 m - Art. 5147 521

0,91 m - Art. 5147 541

für agria Typ 5100 bis Baujahr 1992,
 Ausf. für 5100 Rabbit siehe Tafel 2221
 = Artikel 4347 621/641/651



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 58 Senkniete 5 x 17	28		12	513 16 Gleitkufe	2	
2	398 42 Senkniete 5 x 20	12		13	462 45 Messerhalter	2	
3	397 52 Messerklinge, Doppel	7		14	562 95 Führungsstück	2	
4	397 68 Führungsleiste	2		15	001 51 Sechskantschraube M 8 x 30	2	
5	582 16 Verstärkungsleiste	1		16	000 66 Sechskantschraube M 8 x 45	4	
6	582 01 Mähmesser, 0,71 m	1		17	281 08 Sicherungsmutter M 8	2	
a	582 02 Mähmesser, 0,91 m	1		18	005 95 Sechskantmutter M 8	8	
b	582 17 Messerrücken, 0,71 m	1	ohne Messerklingen	19	534 58 Messermitnehmer	1	
c	582 18 Messerrücken, 0,91 m	1	ohne Messerklingen	20	488 36 Tensilok-Schraube M 8 x 12	4	
7	582 19 Balkenrücken, 0,71 m	1	ohne anmontierte Teile	21	582 22 Laufsohle, kpl.	2	inkl. 18, 22-25
a	582 20 Balkenrücken, 0,91 m	1	ohne anmontierte Teile	22	582 24 Laufsohlenhalter	2	
8	562 82 Balkenklinge, Doppel	7		23	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	4	
9	562 83 Senkniete	28		24	007 83 Scheibe 8,4	8	
10	582 21 Tragzapfen	1	bis ID-Nr. 5100 0100 mit Briggs & Stratton-Motor	25	302 79 Flachrundschrabe M 8 x 23	4	
a	494 92 Tragzapfen	1	ab ID-Nr. 5100 0101 mit Kawasaki-Motor	26	173 74 Schraubensicherung VS 8	4	
11	017 39 Halbrundniete 8 x 28	4		682 51	Messerschutzleiste, 0,97 m	1	auf Messerbalken- breite kürzen

Tafel 1285 Universal-Mähbalken

Blatt 1 von 1


für agria Typ 5300

0,97 m - Art. 5347 551

Messermithnehmer 35 mm

1,20 m - Art. 5347 561

Messermithnehmer 35 mm

**Achtung:**

Bei Mähmessern **ohne** Verstärkungsleiste (Pos. 7) müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 12 (Teil-Nr. 488 36),
bei Mähmessern **mit** Verstärkungsleiste (Pos. 7) müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 15 (Teil-Nr. 603 71) verwendet werden.

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,20 m	Stück 0,97 m	Bemerkung
1	017 67	Senkniete 5 x 18	x	x	
2	398 42	Senkniete 5 x 22	x	x	
3	397 50	Messerklinge	1	1	
4	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	5	
5	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	4	4	
6	397 68	Führungsleiste	4	4	
7	488 16	Verstärkungsleiste	1	1	Einzelteil von 8
8	562 16	Mähmesser, kpl., 0,97 m	1	1	inkl. 1 - 7
9		Balkenrücken	1	1	ohne anmontierte Teile, ohne 13
10	488 39	Balkenklinge	1	1	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	38	38	
12	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	4	
13	534 77	Balkentragezapfen	1	1	
14	513 16	Gleitkufe	4	4	
15	462 45	Messerhalter	4	4	
16	562 95	Führungsstück *)	4	4	Höhe = 19 mm
a	392 72	Führungsstück *)	4	4	Höhe = 15,5 mm
b	007 82	Scheibe 8,4	8	8	nur erforderlich bei 16a
17	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	4	
18	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	8	
19	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	4	
20	562 82	Balkenklinge, Doppel	9	9	
21	005 95	Sechskantmutter M 8	8	8	
22	603 71	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 15	4	4	
23	609 56	Messermithnehmer 35 mm	1	1	
a	633 35	Messermithnehmer 35mm, spez. Grasverteiler	1	1	Sonderausführung
24	582 22	Laufsohle, kpl.	2	2	inkl. 24a-24d
a	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	4	
b	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	4	
c	007 60	Flachrundschrabe M 8 x 25	4	4	
d	012 96	Federring A 8	8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m		1	
	603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m	1		


*) = auf Ausführung achten

Tafel 1827 Universal-Mähbalken

für agria Typ 5300

Blatt 1 von 1

1,05 m - Art. 5347 851 Messermitnehmer 35 mm



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	017 58	Senkniete 5 x 17	12	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
3	017 56	Senkniete 5 x 22	12	
4	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	8	
5	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	
6	397 68	Führungseiste	4	
7	609 52	Verstärkungseiste	1	
8	609 51	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	inkl. 1 - 7
9	609 54	Balkenrücken	1	ohne anmontierte Teile, ohne 12
10	562 82	Balkenklinge, Doppel	10	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	40	
12	534 77	Tragzapfen	1	
13	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	
14	513 16	Gleitkufe	4	
15	462 45	Messerhalter	4	
16	562 95	Führungsstück	4	
17	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
18	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	16	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
21	609 57	Messermitnehmer 35 mm	1	
22	603 71	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 15	4	
25	582 22	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 19 und 25 - 30
26	-	Laufsohlenhalter	-	ENL
27	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
28	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
29	007 60	Flachrundschrabe M 8 x 25	4	
30	012 96	Federring A 8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m	1	

)* = auf Ausführung achten


)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 2433 Mähbalken Universal-SC

für agria Typ 5300

Blatt 1 von 1

1,05 m - Art. 5347 651 Messermitnehmer 35 mm
1,05 m - Art. 5347 751 Messermitnehmer 40 mm
1,22 m - Art. 5347 661 Messermitnehmer 40 mm



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75 Senkniete 5x12			25	714 99 Balkenrücken, kpl., 1,05 m	1	inkl. 26-28
2	398 42 Senkniete 5x20			a	768 87 Balkenrücken, kpl., 1,22 m	1	inkl. 26-28
6	397 52 Doppel-Messerklinge, 4-Loch			26	749 53 Doppel-Balkenklinge, 4-Loch		
7	749 67 Doppel-Messerklinge, 6-Loch			28	562 83 Senkniete 6 x 20		
8	714 89 Führungsleiste			29	534 77 Tragezapfen	1	für Ausf. 1,05 m
9	Verstärkungsleiste			a	768 97 Tragezapfen	1	für Ausf. 1,22 m
10	714 92 Mähmesser, kpl., 1,05 m ohne Verstärkungsleiste	1	! inkl. 1-8	30	281 08 Sicherungsmutter M 8	4	für Ausf. 1,05 m
a	747 72 Mähmesser, kpl., 1,05 m mit Verstärkungsleiste	1	! inkl. 1-9	31	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	4	für Ausf. 1,05 m
b	768 96 Mähmesser, kpl., 1,22 m mit Verstärkungsleiste	1	inkl. 1-9	a	001 51 Sechskantschraube M 8 x 30	4	für Ausf. 1,22 m
11	714 94 Reibplatte			32	609 57 Messermitnehmer 35 mm	1	für Ausf. 5347 651
12	714 93 Messerhalter			a	633 35 Messermitnehmer 35 mm, spez. Grasverteiler	1	Sonderausf. für 5347 651
13	714 95 Winkel li			b	768 98 Messermitnehmer 40 mm	1	für Ausf. 5347 751/661
14	Winkel re			34	012 96 Federring A 8	4	für Ausf. 5347 751/661
15	714 96 Flachrundschr. M 10 x 1 x 70	4		35	488 36 Sechskantschr., M 8 x 12 Tensilock	4	für Ausf. 5347 651
a	Schraubenset		TS 15-17	a	001 09 Sechskantschraube M 8 x 20	4	für Ausf. 5347 751/661
16	006 09 Sechskantmutter M 10 x 1	4		45	293 63 Laufsohle, kpl.	2/4	inkl. 20; 45-51
17	011 93 Federscheibe A 10	4		47	007 82 Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4/8	
18	001 02 Sechskantschr. M 8 x 16	8		48	012 96 Federring A 8	4/8	
19	005 95 Sechskantmutter M 8			49	749 62 Spannscheibe 8	4/8	
20	768 91 Laufsohlenhalter	4		50	005 95 Sechskantmutter M 8	4/8	
21	007 60 Flachrundschr. M 8 x 25	8		51	001 10 Sechskantschr. M 8 x 25	4/8	
				609 58	Messerschutzleiste 1,05 m	1	
				676 26	Messerschutzleiste 1,22 m	1	

x = nach Bedarf

ENL = einzeln nicht lieferbar


Tafel 2691 Universal-SC-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900
mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm

1,25 m - Art. 5547 811

1,45 m - Art. 5547 821



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
		1,22	1,42				1,25	1,45	
1	017 58				25	749 63	1		Balkenrücken kpl. 1,25 m inkl. 26 - 28
2	398 42				a	749 64	1		Balkenrücken kpl. 1,45 m inkl. 26 - 28
6	461 90				26	749 53			Doppelbalkenklinge
7	749 67				28	682 54			Senkniete 6 x 25
8	714 89				30	012 96			Federring A 8
9	470 007				31	001 02			Sechskantschraube M 8 x 16
10	798 61	1		inkl. 1 - 9	32	773 08			Sperrkantscheibe SKM 8
a	798 62		1	inkl. 1 - 9	33	297 92			Sechskantschraube M 8 x 22
11	714 94				34	768 14			Messermithnehmer
12	714 83				35	632 21			Distanzplatten 4,4 Set
13	470 005				36	349 86			Schnorrsscheibe S 6
14	470 006				37	001 12			Sechskantschraube M 6 x 16
15	714 96				38	774 04			Grasverteiler
16	006 09				39	613 24			Gummipuffer
17	011 93				40	768 11			Anschlussplatte kpl.
18	796 98				41	001 17			Sechskantschraube M12 x 30
19	005 95				42	269 95			Federring C 12,5
					43	005 98			Sechskantmutter M12
					45	582 23			Laufsohle inkl. 47 - 51
					46	768 91			Laufsohlenhalter
					47	007 82			Scheibe 8,4
					48	012 96			Federring A 8
					49	171 74			Schnorrsscheibe S 8
					50	005 95			Sechskantmutter M 8
					51	001 10			Sechskantschraube M 8 x 25
					52	368 54			Flachrundschrabe M 8 x 30
					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			


Tafel 2348 Universal-SC-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15

1,25 m - Art. 5547 861

1,45 m - Art. 5547 871



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,25 1,45	Bemerkungen
1 017 75	Senkniete 5 x 12		
2 398 42	Senkniete 5 x 20		
6 461 90	Messer-Doppelklinge, 4-Loch		
a 749 67	Messer-Doppelklinge, 6-Loch		
8 714 89	Führungsleiste		
10 749 68	Mähmesser gez. 1,25 m	1	inkl. 1-8
a 749 69	Mähmesser gez. 1,45 m	1	inkl. 1-8
11 714 93	Messerhalter		
12 714 94	Reibplatte		
13 714 96	Flachrundschraube M10x1 x 70		inkl. 14
14 006 09	Sechskantmutter M 10x 1		
15 714 95	Winkel		
16 001 09	Sechskantschraube M 8 x 16		
17 001 10	Flachrundschraube M 8 x 25		
18 749 61	Flachrundschraube M 8 x 32		
19 005 95	Sechskantmutter M 8		
20 768 91	Laufsohlenhalter		
22 011 93	Federscheibe A 10		
23 749 62	Spannscheibe 8		

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,25 1,45	Bemerkungen
25 749 63	Balkenrücken 1,25 m	1	inkl. 26-28
a 749 64	Balkenrücken 1,45 m	1	inkl. 26-28
26 749 66	Doppelbalkenklinge		
28 682 54	Senkniete 6 x 25		
29 749 65	Anschlussplatte		
30 012 96	Federring A 8		
31 001 02	Sechskantschraube M 8 x 16		
32 603 71	Verbuss-Ripp-Schraube M 8 x 15		
33 739 18	Messerkopf kpl.		inkl. 34-38
34 263 90	Schmiernippel H1/SFG 6 x 1		
35 682 46	Verschlussdeckel A24		
36 676 20	Gelenklager		
37 682 48	Dichtring		
38 682 49	Sicherungsring SB28		
39 001 17	Sechskantschraube M 12 x 30		
40 269 95	Federring C 12.5		
41 005 98	Sechskantmutter M 12		
45 582 22	Laufsohle		inkl. 47-51
47 007 82	Scheibe 8,4		
48 012 96	Federring A 8		
50 005 95	Sechskantmutter M 8		
51 001 10	Sechskantschraube M 8 x 25		
676 26	Messer-Schutzleiste 1,25 m		
676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m		


Tafel 2719 Universal-SC-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17

1,25 m - Art. 5547 862

1,45 m - Art. 5547 872




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
			1,25	1,45					1,25	1,45	
1	017 75	Senkniete 5 x 12				40	798 59	Anschlussplatte kpl.			inkl. 41 - 43
2	398 42	Senkniete 5 x 20				41	001 17	Sechskantschraube M12 x 30			
6	461 90	Doppel-Messer Klinge, 4-Loch				42	269 95	Federring C 12,5			
7	749 67	Doppel-Messer Klinge, 6-Loch				43	005 98	Sechskantmutter M12			
8	714 89	Führungsleiste				45	582 23	Laufsohle kpl.			inkl. 46 - 52
10	749 68	Mähmesser gez. 1,25 m			inkl. 1-8	46	768 91	Laufsohlenhalter			
a	749 69	Mähmesser gez. 1,45 m			inkl. 1-8	47	007 82	Scheibe 8,4			
11	714 94	Reibplatte				48	012 96	Federring A 8			
12	714 93	Messerhalter				49	173 74	Schnorr Scheibe VS 8			
13	470 005	Winkel				50	005 95	Sechskantmutter M 8			
14	470 006	Winkel				51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
15	714 96	Flachrundschraube M10x1x70				52	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30			
16	006 09	Sechskantmutter M10x1					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
17	011 93	Federscheibe A 10					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			
18	796 98	Flanschschraube M 8 x 14									
19	005 95	Sechskantmutter M 8									
25	749 63	Balkenrücken kpl. 1,25 m			inkl. 26 - 28						
a	749 64	Balkenrücken kpl. 1,45 m			inkl. 26 - 28						
26	749 53	Doppelbalken Klinge									
28	682 54	Senkniete 6 x 25									
30	012 96	Federring									
31	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16									
32	603 71	Verbus-Ripp-Schraube M 8 x 15									
33	767 41	Messerkopf kpl.			inkl. 34 - 39						
34	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1									
35	774 48	Verschlussstopfen									
36	774 46	Gelenklager									
37	774 49	Dichtung									
38	765 02	Gelenkzapfen Ø 17									
39	774 47	Bolzen									

Tafel 1654 Mittelschnitt-Mähbalken 1,10 m 0347 061

für agria Typ 0300

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb**ohne Verstärkungsleiste
ohne Grasverteiler**

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75 Senkniete 5 x 12	4		23	001 64 Sechskantschraube M 10 x 22	4	
2	017 66 Senkniete 5 x 14	14		24	075 02 Vierkantschraube M 12 x 25	2	
3	597 67 Senkniete 5 x 16	8		25	075 03 Fingerschraube	2	
4	075 69 Sonderniete	2		26	075 36 Senkschraube M 10 x 24	6	
5	075 24 Messerklinge, 4-Loch	3		27	001 46 Sechskantschraube M 10 x 22	16	
6	077 72 Messerklinge, 2-Loch	10		28	000 15 Sechskantschraube M 10 x 40	8	
7	075 09 Führungsleiste	4		29	005 97 Sechskantmutter M 10	2	
8	076 83 Mähmesser, kpl., 1,10 m	1		30	005 98 Sechskantmutter M 12	2	
9	075 63 Schuh, links, kpl.	1		31	012 97 Federring A 10	2	
10	075 10 Schneidplatte	2		32	entfällt		
11	017 67 Senkniete 5 x 18	2	Einzelteil von 9	33	075 20 Fingerplatte	16	Einzelteil v. 18 u. 19
12	398 42 Senkniete 5 x 20	2		34	017 56 Senkniete 5 x 22	16	
13	075 64 Schuh, rechts, kpl.	1		35	572 21 Balkentragezapfen	1	
14	075 01 Schneidplatte	1		36	017 53 Halbrundniete 12 x 34	4	
15	075 48 Laufsohle, links	1		37	582 29 Messermitnehmer	1	inkl. 38 und 39
16	075 58 Laufsohle, rechts	1		38	301 92 Sechskantmutter M 18 x 1,25	2	
17	582 30 Balkenrücken, 1,10 m	1	ohne anmontierte Teile	39	065 32 Mitnehmerschraube	2	
18	101 25 Doppelfinger	6		40	000 19 Sechskantschraube M 8 x 25	2	
19	075 18 Einzelfinger	4		41	012 96 Federring A 8	2	
20	528 97 Messerhalter	4					
21	075 06 Reibplatte	4		705 26	Messerschutzleiste, Blech, 1,10 m	1	inkl. Zugfeder
22	075 15 Ausgleichsplatte 0,5 mm	x		065 45	Zugfeder	2	Einzelteil von 705 26

x = nach Bedarf

Tafel 1655 Mittelschnitt-Mähbalken

für agria Typ 1300, 1600, 2300, 2600, 3300

Blatt 1 von 1


Schwingenantrieb**ohne Verstärkungsleiste**

1,05 m - Art. 1647 051

1,20 m - Art. 1647 061

1,40 m - Art. 1647 071

1,60 m - Art. 1647 081



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75	Senkniete 5 x 12	x		23	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	x	
2	017 66	Senkniete 5 x 14	x		24	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25	2	
3	597 67	Senkniete 5 x 16	x		25	075 03	Fingerschraube	x	
4	075 69	Sonderniete	2		26	075 36	Senkschraube M 10 x 24	x	
5	075 24	Messer Klinge 2 mm, glatt, 4-Loch	x		27	001 06	Sechskantschraube M 10 x 18	x	
a	075 26	Messer Klinge 2,5 mm, glatt, 4-Loch	x		28	603 80	Sechskantschraube M 10 x 37	x	
b	075 25	Messer Klinge 2 mm, gezahnt, 4-Loch	x		29	005 97	Sechskantmutter M 10	x	
c	075 27	Messer Klinge 2,5 mm, gezahnt, 4-Loch	x		30	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
6	077 72	Messer Klinge 2 mm, glatt, 2-Loch	x		31	012 97	Federring A 10	x	
a	102 21	Messer Klinge 2,5 mm, glatt, 2-Loch	x		32	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10	1	
7	075 09	Führungsleiste	4-6	je nach Arbeitsbreite	33	075 20	Fingerplatte	x	
8	075 88	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	inkl. 1 - 7	34	065 31	Tragzapfen	1	
a	101 29	Mähmesser, kpl., 1,20 m	1	inkl. 1 - 7	35	075 59	Anlagestück	2	
b	076 86	Mähmesser, kpl., 1,40 m	1	inkl. 1 - 7	36	017 43	Halbrundniete 6 x 35	4	
c	075 79	Mähmesser, kpl., 1,60 m	1	inkl. 1 - 7	37	017 53	Halbrundniete 12 x 34	4	
9	075 63	Schuh, links, kpl.	1	inkl. 10 - 12	38	317 30	Messerkopf, kpl.	1	für Messer ohne Verstärkungsleiste
10	075 10	Schneidplatte	1		39	065 32	Mitnehmerschraube M 18 x 1,25 x 27	2	
11	017 67	Senkniete 5 x 18	4		40	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
12	398 42	Senkniete 5 x 20	4		41	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	x	
13	075 64	Schuh, rechts, kpl.	1	inkl. 11 - 14	42	012 96	Federring A 8	4	
14	075 01	Schneidplatte	1		43	012 97	Federring A 10	x	
15	075 48	Laufsohle, links	1		44	001 04	Sechskantschraube M 8 x 18	2	
16	075 58	Laufsohle, rechts	1		46	017 56	Senkniete 5 x 22	x	
17	075 50	Balkenrücken 1,05 m	1		065 33	Grasverteiler			
a	075 39	Balkenrücken 1,20 m	1		601 79	Messerschutzeleiste, Blech, 1,00 m	1	inkl. Zugfeder	
b	075 40	Balkenrücken 1,40 m	1		601 80	Messerschutzeleiste, Blech, 1,20 m	1	inkl. Zugfeder	
c	075 41	Balkenrücken 1,60 m	1		601 81	Messerschutzeleiste, Blech, 1,40 m	1	inkl. Zugfeder	
18	101 25	Doppelfinger, kpl.	10-14	je nach Arbeitsbreite	603 75	Messerschutzeleiste, Blech, 1,60 m	1	inkl. Zugfeder	
19	075 18	Einzelfinger, kpl.	x	je nach Arbeitsbreite	065 45	Zugfeder	2	Einzelteil v. Messerschutzeleiste	
20	528 97	Messerhalter	4-6	je nach Arbeitsbreite					
21	075 06	Reibplatte	4-6	je nach Arbeitsbreite					
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	x						

x = nach Bedarf

Tafel 1656 Hochschnitt-(Normalschnitt-)Mähbalkenfür agria Typ 1300, 1600,
2300, 2600, 3300


Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb**ohne Verstärkungsleiste**

1,20 m - Art. 1647 261

1,40 m - Art. 1647 271

1,60 m - Art. 1647 281



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	101 29	Mähmesser, kpl. 1,20 m		
	076 86	Mähmesser, kpl. 1,40 m		
	075 79	Mähmesser, kpl. 1,60 m		
1	017 75	Senkniete 5 x 12		
2	017 66	Senkniete 5 x 14		
3	597 67	Senkniete 5 x 16		
4	075 69	Sonderniete		
5	075 24	Messerklinge, 2 mm, glatt, 4-Loch		
a	075 26	Messerklinge, 2,5 mm, glatt, 4-Loch		
b	075 25	Messerklinge, 2 mm, gezahnt, 4-Loch		
c	075 27	Messerklinge, 2,5 mm, gezahnt, 4-Loch		
6	077 72	Messerklinge, 2 mm, glatt, 2-Loch		
a	102 21	Messerklinge, 2,5 mm, glatt, 2-Loch		
7	075 09	Führungsleiste		
8	075 66	Messerrücken 1,20 m		
a	075 67	Messerrücken 1,40 m		
b	075 68	Messerrücken 1,60 m		
9	075 63	linker Schuh, kompl.		
10	075 10	Schneidplatte		
11	017 67	Senkniet 5 x 18		
12	398 42	Senkniet 5 x 20		
13	075 64	rechter Schuh, kompl.		
14	075 01	Schneidplatte		
15	075 48	linke Laufsohle		
16	075 58	rechte Laufsohle		
17	075 45	Balkenrücken 1,20 m		
a	075 46	Balkenrücken 1,40 m		
b	075 47	Balkenrücken 1,60 m		
18	075 22	Finger kpl.		
19	528 97	Messerhalter		
20	075 06	Reibplatte		

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
21	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm		
22	001 06	Sechskantschraube M 10 x 18		
23	075 02	Vierkantschraube		
24	075 03	Fingerschraube		
25	075 36	Senkschraube		
26	001 03	Sechskantschraube M 10 x 25		
27	603 80	Sechskantschraube M 10 x 37		
28	005 97	Sechskantmutter M 10		
29	005 98	Sechskantmutter M 12		
30	012 98	Federring A 12		
31	025 27	Sechskantstiftschlüssel 10		
32	075 23	Fingerplatte		
33	065 31	Tragzapfen		
34	075 59	Anlagestück		
35	017 43	Halbrundniet 6 x 35		
36	017 53	Halbrundniet 12 x 34		
37	317 30	Messerkopf, kpl.		
38	065 32	Mitnehmerschraube		
39	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25		
40	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20		
41	012 96	Federring A 8		
42	012 97	Federring A 10		
43	001 04	Sechskantschraube M 8 x 18		
45	601 26	Senkniet 5 x 25		
065 33		Grasverteiler		
601 80		Blech-Schutzleiste 1,20 m	1	
601 81		Blech-Schutzleiste 1,40 m	1	
603 75		Blech-Schutzleiste 1,60 m	1	
065 45		Zugfeder	2	Einzelteile von Blech-Schutzleiste

Tafel 1657 Fingermähbalken, Tiefschnitt

Blatt 1 von 2


Schwingenantrieb

ohne Verstärkungsleiste

1,05m - Art. 1647451

1,20m - Art. 1647461

1,40m - Art. 1647471



Tafel 1657 Fingermähbalken, Tiefschnitt

Blatt 2 von 2

Schwingenantrieb**ohne Verstärkungsleiste**

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	075 88	Mähmesser - 1,05 m	1	
	101 29	Mähmesser - 1,20 m	1	
	076 86	Mähmesser - 1,40 m	1	
1	017 75	Senkriet 5 x 12	0	
2	017 66	Senkriet 5 x 14	0	
3	597 67	Senkriet 5 x 16	0	
4	075 69	Sonderniet	2	
5	075 24	Messerklinge, 2 mm, glatt	0	je nach Arbeitsbreite
a	075 26	Messerklinge, 2,5 mm, glatt	0	
b	075 25	Messerklinge, 2 mm, gezahnt	0	
c	075 27	Messerklinge, 2,5 mm, gezahnt	0	
6	077 72	Messerklinge, 2 mm, glatt	0	je nach Arbeitsbreite
a	102 21	Messerklinge, 2,5 mm, glatt	0	
7	075 09	Führungsleiste	4-6	
8	075 70	Messerrücken 1,05 m	1	
a	075 66	Messerrücken 1,20 m	1	
b	075 67	Messerrücken 1,40 m	1	
9	075 63	linker Schuh, kompl.	1	bestehend aus Bild 9 bis 12
10	075 10	Schneidplatte	1	
11	017 67	Senkriet 5 x 18	0	
12	398 42	Senkriet 5 x 20	0	
13	075 64	rechter Schuh, kompl.	1	bestehend aus Bild 11 bis 14
14	075 01	Schneidplatte	1	
15	075 48	linke Laufsohle	1	
16	075 58	rechte Laufsohle	1	
17	075 51	Balkenrücken 1,05 m	1	
a	075 42	Balkenrücken 1,20 m	1	
b	075 43	Balkenrücken 1,40 m	1	
18	101 24	Doppelfinger kpl.	13-19	je nach Arbeitsbreite
19	075 07	Messerhalter	4-6	je nach Arbeitsbreite
20	075 08	Reibepatte	4-6	je nach Arbeitsbreite
21	075 16	Ausgleichplatte 0,2 mm	0	
22	075 17	Ausgleichplatte 0,5 mm	0	
23	075 02	Vierkantschraube	2	
24	075 03	Fingerschraube	0	
25	075 36	Senkschraube	0	
26	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	0	
27	000 52	Sechskantschraube M 10 x 33	0	
28	005 97	Sechskantmutter M 10	0	
29	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
30	012 97	Federring A 10	0	
31	025 27	Sechskantstiftschlüssel 10	1	
32	075 21	Fingerplatte	26-38	je nach Arbeitsbreite
33	065 31	Tragzapfen	1	
34	075 59	Anlagestück	2	
35	017 43	Halbrundniet 6 x 35	4	
36	017 53	Halbrundniet 12 x 34	4	
37	317 30	Messerkopf, kpl.	1	für Messer ohne Verstärkungsleiste
38	065 32	Mitnehmerschraube	2	
39	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
40	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	0	
41	012 96	Federring A 8	4	
42	012 97	Federring A 10	0	
43	001 04	Sechskantschraube M 8 x 18	2	
45	017 56	Senkriet 5 x 22	0	
	065 33	Grasverteiler		
	601 79	Blech-Schutzleiste 1,00 m	1	
	601 80	Blech-Schutzleiste 1,20 m	1	
	601 81	Blech-Schutzleiste 1,40 m	1	
	065 45	Zugfeder	2	Einzelteile von Blech-Schutzleiste

Tafel 1577 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u.38 mm

Blatt 1 von 1

mit Verstärkungsleiste

1,05 m - Art. 4047 051

1,20 m - Art. 4047 061 / 2447 061

1,40 m - Art. 2447 071

1,60 m - Art. 2447 081

1,80 m - Art. 2447 091


Fingerabstand = 51 mm

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	603 72	Mähmesser kpl. 1,05 m	1		19	076 65	Balkenrücken 1,05 m	1	
	597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m gezahnt	1		a	076 56	Balkenrücken 1,20 m	1	
	496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m gezahnt	1		b	076 57	Balkenrücken 1,40 m	1	
	496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m gezahnt	1		c	076 68	Balkenrücken 1,60 m	1	
	603 73	Mähmesser kpl. 1,80 m	1		d	603 74	Balkenrücken 1,80 m	1	
2	017 66	Senkriet 5 x 14	0		20	101 25	Doppelfinger gezahnt	1	
3	597 67	Senkriet 5 x 16	0		21	075 18	Einzelfinger gezahnt	0	
4	597 63	Verstärkungsleiste	1		22	528 97	Messerhalter	0	
5	075 24	Messerklinge, glatt	3		23	075 06	Reibeplatte	4	
a	075 25	Messerklinge, gezahnt	3		24	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
6	075 71	Messerklinge, glatt	1		25	-	Sechskantschraube M 10 x 22	4	
a	075 72	Messerklinge, gezahnt	1		26	075 02	Vierkantschraube	2	
7	077 27	Messerklinge, glatt	1		27	075 03	Fingerschraube	4	
a	077 28	Messerklinge, gezahnt	1		28	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23	14	
8	077 72	Messerklinge, glatt	0		29	000 15	Sechskantschraube M 10 x 40	8	
a	077 73	Messerklinge, gezahnt	0		30	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
9	075 09	Führungsleiste	4		31	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
10	076 75	Messerrücken 1,05 m	1		32	012 97	Federring A 10	4	
a	076 76	Messerrücken 1,20 m	1		33	075 20	Fingerplatte gezahnt	0	
b	076 77	Messerrücken 1,40 m	1		34	059 64	Balkenschraube	4	
c	076 78	Messerrücken 1,60 m	1		35	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
d	076 79	Messerrücken 1,80 m	1		36	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
11	075 63	linker Schuh, kpl.	1		37	269 95	Federring C 12,5	4	
12	075 10	Schneidplatte	1		38	075 36	Senkschraube	4	
13	017 67	Senkriet 5 x 18	2		40	012 96	Federring A 8	4	
14	398 42	Senkriet 5 x 20	2		41	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
15	075 64	rechter Schuh, kpl.	1		42	017 56	Senkriet 5 x 22	0	
16	075 01	Schneidplatte	1		43	059 63	Messermitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
17	075 48	linke Laufsohle	1		44	535 25	Messermitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
18	075 58	rechte Laufsohle	1			075 32	linkes Schwadblech kpl.	1	
						075 33	rechtes Schwadblech kpl.	1	

O = Stückzahl nach Bedarf

Tafel 1578 Fingermähbalken, Hochschnitt (Normalschnitt) Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u.38 mm
 Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

1,20 m - Art. 2447 261

1,40 m - Art. 2447 271

1,60 m - Art. 2447 281


Fingerabstand = 51 mm

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m	1	gezahnt	22	075 06	Reibplatte	4	
	496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m	1	gezahnt	23	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
	496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m	1	gezahnt	24	-	Sechskantschraube M 10 x 22	4	
2	017 66	Senkniet 5 x 14	0		25	075 02	Vierkantschraube	2	
3	597 67	Senkniet 5 x 16	0		26	075 03	Fingerschraube	4	
4	597 63	Verstärkungsleiste	1		27	001 03	Sechskantschraube M 10 x 25	6	
5	075 24	Messer Klinge, glatt	3		28	000 15	Sechskantschraube M 10 x 40	8	
6	075 71	Messer Klinge, glatt	1		29	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
7	077 27	Messer Klinge, glatt	1		30	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
8	077 72	Messer Klinge, glatt	0		31	012 97	Federring A 10	4	
9	075 09	Führungsleiste	4		32	075 23	Fingerplatte gezahnt	0	
10	076 76	Messerrücken 1,20 m	1		33	059 64	Balkenschraube	4	
a	076 77	Messerrücken 1,40 m	1		34	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
b	076 78	Messerrücken 1,60 m	1		35	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
11	075 63	linker Schuh, kpl.	1		36	269 95	Federring C 12,5	4	
12	075 10	Schneidplatte	1		37	075 36	Senkschraube	3	
13	017 67	Senkniet 5 x 18	2		38	012 96	Federring A 8	4	
14	398 42	Senkniet 5 x 20	2		40	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
15	075 64	rechter Schuh, kpl.	1		41	-	Senkniet 5 x 25	0	
16	075 01	Schneidplatte	1		42	059 63	Messermitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
17	075 48	linke Laufsohle	1		43	535 25	Messermitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
18	075 58	rechte Laufsohle	1			075 32	linkes Schwadblech kpl. m. Befestigungsteil	1	
19	076 73	Balkenrücken 1,20 m	1			075 33	rechtes Schwadblech kpl.	1	
a	076 62	Balkenrücken 1,40 m	1			065 45	Zugfeder	2	(Einzelteil von Schutzleiste)
b	076 63	Balkenrücken 1,60 m	1			601 80	Blech-Schutzleiste - 1,20 m	1	
20	075 22	Einzelfinger gezahnt	0			601 81	Blech-Schutzleiste - 1,40 m	1	
21	528 97	Messerhalter	4			603 75	Blech-Schutzleiste - 1,60 m	1	

Tafel 1579 Fingermähbalken, Tiefschnitt

Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u.38 mm

Blatt 1 von 1

mit Verstärkungsleiste

1,05 m - Art. 4047 451

1,20 m - Art. 4047 461 / 2447 461

1,40 m - Art. 2447 471

1,60 m - Art. 2447 481


Fingerabstand = 38 mm

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	603 72	Mähmesser kpl. 1,05 m	1	
	597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m gezahnt	1	
	496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m gezahnt	1	
	496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m gezahnt	1	
2	017 66	Senkniet 5 x 14	0	
3	597 67	Senkniet 5 x 16	10	
4	597 63	Verstärkungsleiste	1	
5	075 24	Messer Klinge, glatt	3	
6	075 71	Messer Klinge, glatt	1	
7	077 27	Messer Klinge, glatt	1	
8	077 72	Messer Klinge, glatt	0	
9	075 09	Führungsleiste	4	
10	076 75	Messerrücken 1,05 m	1	
a	076 76	Messerrücken 1,20 m	1	
b	076 77	Messerrücken 1,40 m	1	
c	076 78	Messerrücken 1,60 m	1	
11	075 63	linker Schuh, kpl.	1	
12	075 10	Schneidplatte links	1	
13	017 67	Senkniet 5 x 18	2	
14	398 42	Senkniet 5 x 20	2	
15	075 64	rechter Schuh, kpl.	1	
16	597 73	Schneidplatte	1	
17	075 48	linke Laufsohle	1	
18	075 58	rechte Laufsohle	1	
19	076 69	Balkenrücken 1,05 m	1	
a	076 70	Balkenrücken 1,20 m	1	
O = Stückzahl nach Bedarf				

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
b	076 71	Balkenrücken 1,40 m	1	
c	076 72	Balkenrücken 1,60 m	1	
20	101 24	Doppelfinger gezahnt	0	
21	075 07	Messerhalter	4	
22	075 08	Reibeplatte	4	
23	075 16	Ausgleichplatte 0,2 mm	4	
24	075 17	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
25	075 02	Vierkantschraube	2	
26	075 03	Fingerschraube	4	
27	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23	16	
28	000 52	Sechskantschraube M 10 x 33	8	
29	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
30	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
31	012 97	Federring A 10	4	
32	075 21	Fingerplatte gezahnt	0	
33	059 64	Balkenschraube	4	
34	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
35	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
36	269 95	Federring C 12,5	4	
37	075 36	Senkschraube	6	
39	012 96	Federring A 8	4	
40	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
41	017 56	Senkniet 5 x 22	0	
42	059 63	Messemitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
43	535 25	Messemitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
	075 32	linkes Schwadblech kpl. m. Befestigungsteil	1	
	075 33	rechtes Schwadblech kpl.	1	

Planetenmähwerk Kurbelstein 38 mm

1,25 m - Art. 3447 061
1,45 m - Art. 3447 071
1,65 m - Art. 3447 081

3447 071
3447 081

nd = 51 mm

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a conveyor belt scraper or a similar material handling component. The assembly consists of a main horizontal shaft or frame (part 19) with a series of scraper blades (part 12) mounted on top. The blades are connected to a series of vertical supports (part 20) and are held in place by a series of pins (part 21). The assembly is supported by a series of brackets (part 8) and is secured by a series of bolts (part 22) and nuts (part 23). The diagram includes 48 numbered parts, with some parts having multiple instances. The parts are labeled as follows: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. The drawing is a black and white line drawing with a green watermark 'Scanned with CamScanner' overlaid.

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
			1,25	1,45	1,65					1,25	1,45	1,65	
	675 75	Mähmesser, gezahnt	1	-	-		25	075 06	Reibplatte	4	4	6	
	675 76	Mähmesser, gezahnt	-	1	-		26	675 87	Messerhalter	4	4	6	inkl. 28
	675 77	Mähmesser, gezahnt	-	-	1		27	075 15	Ausgleichsplatte 0,5 mm	8	8	12	
1	017 66	Senkniete 5 x 14	16	20	20		28	075 99	Gewindestift	4	4	6	Einzelteil v. 26
2	597 67	Senkniete 5 x 16	18	18	22		29	059 64	Balkenschr. M12x1,5x44	4	4	4	
3	075 09	Führungsleiste	4	4	6		30	006 10	Sechskantmutter M12x1,5	4	4	4	
4	675 78	Verstärkungsleiste	1	1	1		31	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	4	4	
5	675 79	Messerklinge, gezahnt	17	19	21		32	269 95	Federring C 12,5	4	4	4	
6	675 80	Messerrücken	1	-	-		33	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2	
a	675 81	Messerrücken	-	1	-		34	012 96	Federring A 8	2	2	2	
b	675 82	Messerrücken	-	-	1		35	632 20	Messermittnehmer, kpl.	1	1	1	inkl.36
7	075 63	Außenschuh, links, kpl.	1	1	1	inkl. 8, 9, 10	36	632 21	Austausch-Distanzplatten 4,4 mm, Set	1	1	1	inkl. 37 und 38
8	075 10	Schneidplatte, links	1	1	1	Einzelteil von 7							
9	017 67	Senkniete 5 x 18	1	1	1	Einzelteil	37	349 86	Schraubensicherung VS6	4	4	4	
10	398 42	Senkniete 5 x 20	1	1	1	von 7 bzw. 11	38	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4	4	
11	075 64	Außenschuh, rechts, kpl.	1	1	1	inkl. 9, 10, 12	39	675 88	Bolzen	1	1	1	
12	075 01	Schneidplatte, rechts	1	1	1	Einzelteil von 11	40	675 89	Fingerplatte)'	24	29	30	)²
13	075 48	Laufsohle, links	1	1	1		41	017 56	Senkniet 5 x 22)'	24	29	30	)²
14	075 58	Laufsohle, rechts	1	1	1		42	629 69	Sechskantstiftschl., SW10	1	1	1	
15	075 02	Vierkantschr. M 12 x 25	2	2	2		43	075 36	Senkschraube	4	3	4	
16	005 97	Sechskantmutter M10	4	4	4								
17	005 98	Sechskantmutter M12	2	2	2		075 32	Schwadblech, links, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1		
18	012 97	Federring A 10	4	4	4		075 33	Schwadblech, rechts, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1		
19	675 83	Balkenrücken	1	-	-		075 30	Flachrundschr. M10 x 60	2	2	2	)³	
a	675 84	Balkenrücken	-	1	-		127 93	Druckfeder	2	2	2	)³	
b	675 85	Balkenrücken	-	-	1		281 10	Sicherungsmutter M10	2	2	2	)³	
20	101 25	Doppelfinger	12	13	15		675 91	Messerschutzleiste, Blech	1	-	-	inkl.Spannfedern	
21	675 86	Einzelfinger	-	1	-		675 92	Messerschutzleiste, Blech	-	1	-	inkl.Spannfedern	
22	-	Sechskantschr. M10 x 37	8	8	12		675 93	Messerschutzleiste, Blech	-	-	1	inkl.Spannfedern	
23	-	Sechskantschr. M10 x 22	12	14	16		076 18	Spannfeder	2	2	2		
24	075 03	Fingerschraube	4	4	4								


)³ = Befestigungsteile für Schwadteile

Tafel 2159 Fingermähbalken, Mittelschnitt (Freischnitt) Planetenmähwerk Kurbelstein 38 mm

Blatt 1 von 1

1,62 m - Art. 3447 161

1,92 m - Art. 3447 191

Fingerabstand = 51 mm

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
		1,62	1,92				1,62	1,92	
	710 92 Mähmesser, gezahnt	1	-		16	075 99 Gewindestift	4	6	
	710 93 Mähmesser, gezahnt	-	1		17	702 25 Ausgleichplatte	4	6	
1	597 67 Senkniete 5 x 16	x	x		18	679 20 Reibplatte	4	6	
2	017 66 Senkniete 5 x 14	x	x		19	710 96 Gewindestift	2	2	
3	017 75 Senkniete 5 x 12	x	x		20	711 05 Platte	2	2	
4	075 09 Führungsleiste	4	6		21	710 97 Doppelbalkenklinge	6	x	
5	711 00 Messerklinge, gezahnt	x	x		22	710 98 Senkniete 6 x 12	24	x	
6	711 01 Messerklinge, gezahnt	8	8		23	695 82 Druckfeder	2	2	
7	675 78 Verstärkungsleiste	1	1		24	016 18 Spannhülse 5 x 16	4	4	
8	675 82 Messerrücken	1	-		25	059 64 Balkenschraube	4	4	
a	711 02 Messerrücken	-	1		26	269 95 Federring C 12,5	4	4	
9	710 94 Balkenrücken	1	-		27	006 10 Flachbandmutter B 12	4	4	
a	710 95 Balkenrücken	-	1		28	629 69 Sechskantstiftschlüss., SW101	1	1	
10	101 25 Doppelfinger	x	x		29	632 20 Messermitnehmer, kpl.	1	1	inkl. 30 - 35
11	679 22 Doppelfinger, Mulch	6	6		30	632 21 Distanzplatten 4,4 mm, Set	1	1	
12	001 20 Sechskantschraube M10 x 228	8			31	001 12 Sechskantschraube M 6 x 16 4	4		
13	075 36 Senkschraube	x	x		32	349 86 Schraubensicherung VS 6	4	4	
14	001 16 Sechskantschraube M10 x 3512	16			33	012 96 Federring A 8	2	2	
15	679 19 Messerhalter, kpl.	4	6		34	001 09 Sechskantschraube M 8 x 202	2		
					35	675 88 Bolzen	1	1	
					36	710 99 Senkschraube			
						711 03 Blechschutzleiste	1	-	inkl. Spann- federn 076 18
						711 04 Blechschutzleiste	-	1	inkl. Spann- federn 076 18
						076 18 Spannfeder	2	2	

x = nach Bedarf


Tafel 2308 Fingermähbalken, Mittelschnitt

für agria Typ 3600BM, Unihamster

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb

1,25 m - Art. 3647 061



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 66	Senkniete 5 x 14	x		28	718 15	Schuh, links, kpl.	1	inkl. 10 - 12
2	017 67	Senkniete 5 x 16	x		29	075 10	Schneidplatte, links	1	
4	075 25	Messerklinge, gezahnt, 4-Loch	x		30	718 16	Schuh, rechts, kpl.	1	inkl. 11 - 14
5	075 26	Messerklinge, gezahnt, 2-Loch	x		31	075 01	Schneidplatte, rechts	1	
6	718 12	Messerklinge, gez., Asym. li. 4-Loch	1		32	017 67	Senkniete 5 x 18	4	
7	718 11	Messerklinge, gez., Asym. re. 4-Loch	1		33	398 42	Senkniete 5 x 20	4	
8	075 09	Führungsleiste	4-6	je nach Arbeitsbreite	34	075 58	Laufsohle, rechts	1	
9	718 13	Verstärkungsleiste	1		35	075 48	Laufsohle, links	1	
10	718 10	Mähmesser, kpl., 1,30 m	1	inkl. 1 - 9	36	075 03	Fingerschraube	4	
12		Balkenrücken 1,32 m	1		37	012 97	Federring A 10	4	
13	101 25	Doppelfinger, kpl.	10-14	je nach Arbeitsbreite	38	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
16	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	x		39	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25	2	
17	603 80	Sechskantschraube M 10 x 37	x		40	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
19	075 36	Senkschraube	x		41	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10	1	
20	675 87	Messerhalter kpl.	4-6	je nach Arbeitsbreite					
21	075 99	Gewindestift	4-6	je nach Arbeitsbreite					
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	x		718 17	Messerschutzleiste, Blech, 1,32 m	1	inkl. Zugfeder	
24	075 06	Reibeplatte	4-6	je nach Arbeitsbreite	065 45	Zugfeder	2	Einzelteil v. Messerschutzleiste	
26	297 22	Sechskantschraube M 8 x 22	x						
27	012 96	Federring A 8	4						


x = nach Bedarf

Tafel 1505 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Messermitnehmer 35 mm

Blatt 1 von 1


1,00 m - Art. 5347 051



Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 58	14	Senkniete	5 x 17	DIN 661	
2	077 31	17	Messerklinge glatt	2,0 mm		
3	077 34	4	Führungsleiste			
4	578 31	1	Verstärkungsleiste			
5	578 30	1	Mähmesser Finger	97 cm		
5 a	583 31	1	Messerrücken			
6	074 98	1	Schuh links kpl.			inkl. 6 - 9
7	075 10	1	Schneidplatte links			
8	017 67	2	Senkniete	5 x 18	DIN 661	
9	398 42	16	Senkniete	5 x 20	DIN 661	
10	103 05	1	Schuh rechts kpl.			inkl. 8 - 11
11	075 01	1	Schneidplatte rechts			
12	074 96	1	Laufsohle links			
13	074 97	1	Laufsohle rechts			
14	075 02	2	Vierkantschraube	M12 x 25		
15	075 00	2	Fingerschraube			
16	005 98	2	Sechskantmutter	M12	DIN 934	
17	005 97	2	Sechskantmutter	M10	DIN 934	
18	012 97	2	Federring	A 10	DIN 128	
19	578 32	1	Balkenrücken			
20	074 93	8	Doppelfinger			
21	074 99	16	Fingerplatte gezahnt			
22	017 56	16	Senkniete	5 x 22	DIN 661	
23	601 84	4	Senkschraube mit Innensechskant		M10 x 20 DIN 933	
24	001 13	4	Sechskantschraube	M10 x 20	DIN 933	
25	001 16	x	Sechskantschraube	M10 x 35	DIN 933	
26	075 15	x	Ausgleichplatte	0,5 mm		
27	075 06	4	Reibplatte			
28	528 97	4	Messerhalter			
29	001 64	4	Sechskantschraube	M10 x 23	DIN 933	
30	001 01	4	Sechskantschraube	M 8 x 18	DIN 933	
31	012 96	4	Federring	A 8	DIN 128	
32	609 57	1	Messermitnehmer	35 mm		
	567 27	1	Balkentragzapfen			
	582 14	1	Schwadblech links			
	582 15	1	Schwadblech rechts			
	601 79	1	Schutzleiste, Blech	100 cm		

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900
mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm

1,45 m - Art. 5547 021



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,30 1,45	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,30 1,45	Bemerkungen
1	597 67	Senkniete 5 x 16			31	075 01	Schneidplatte rechts		
2	017 58	Senkniete 5 x 17			32	017 67	Senkniete 5 x 18		
6	749 57	Messerklinge gezahnt 2 Loch			33	398 42	Senkniete 5 x 20		
7	675 79	Messerklinge gezahnt 3 Loch			34	718 15	Außenschuh links		inkl. 32, 33, 35
8	075 09	Führungsstück			35	075 10	Schneidplatte links		
9		Verstärkungsleiste			36	075 58	Laufsohle rechts		
10	675 75	Mähmesser gezahnt 1,30 m		inkl. 1 - 9, 10b	37	075 48	Laufsohle links		
a	675 76	Mähmesser gezahnt 1,45 m		inkl. 1 - 9, 10c	38	075 03	Fingerschraube		
b	675 80	Messerrücken 1,30 m			39	012 97	Federring A10		
c	675 81	Messerrücken 1,45 m			40	005 97	Sechskantmutter M10		
12	749 54	Balkenrücken 1,30 m			41	007 85	Scheibe 13		
a	749 55	Balkenrücken 1,45 m			42	005 98	Sechskantmutter M12		
13	101 25	Doppelfinger M			43	075 02	Sonderschraube		
15	675 86	Einzelfinger M			44	768 15	Messermittnehmer		inkl. 26, 45 - 48, 51
16	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23			45	632 21	Distanzplatte 4,4 Set		
17	001 16	Sechskantschraube M 10 x 35			46	001 12	Sechskantschraube 6 x 16		
19	075 36	Senkschraube			47	349 86	Schnorr Scheibe VS 6		
20	675 87	Messerhalter, kpl.			48	675 88	Bolzen		
21	075 99	Gewindestift		Einzelteil von 20	49	775 24	Grasverteiler		inkl. 50
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5			50	613 24	Gummipuffer		
23	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27			51	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20		!
24	075 06	Reibplatte			a	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16		!
25	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22			52	477 39	Keilscheibe 4° 40'		
26	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8			53	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10		
27	768 13	Anschlussplatte							
28	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30			075 33		Schwadblech rechts		
29	269 95	Federring C 12.5			075 32		Schwadblech links		
30	718 16	Außenschuh rechts		inkl. 31 - 33			Blechsutzleiste 1,30 m		inkl. Spannfeder 076 18
					675 92		Blechsutzleiste 1,45 m		inkl. Spannfeder 076 18


agria-Werke GmbH • D-74219 Möckmühl • Tel. +49 (0) 6298-390 • Fax. +49 (0) 6298-39100 • e-mail: info@agria.de • Internet: <http://www.agria.de>

Tafel 2347 Fingermähbalken, Mittelschnittfür agria Typ 3400, 3900, 5400, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15

Blatt 1 von 1

1,30 m - Art. 5547 061

1,45 m - Art. 5547 071



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,30 1,45	Bemerkung
1	517 67 Senkniete 5 x 16		
2	017 58 Senkniete 5 x 17		
6	749 57 Messerklinge, gez. 2-Loch		
7	675 79 Messerklinge, gez. 3-Loch		
8	397 68 Führungsstück		
9	749 57 Verstärkungsleiste		
10	675 75 Mähmesser gez. 1,30 m	1	inkl. 1 - 9, 10b
	a 675 76 Mähmesser gez. 1,45 m	1	inkl. 1 - 9, 10c
	b 675 80 Messerrücken 1,30 m		
	c 675 81 Messerrücken 1,45 m		
12	749 54 Balkenrücken 1,30 m		
	a 749 55 Balkenrücken 1,45 m		
13	101 25 Doppelfinger		
15	675 86 Finger		
16	001 20 Sechskantschraube M 10 x 22		
17	001 16 Sechskantschraube M 10 x 35		
19	601 84 Senkschraube		
20	675 87 Messerhalter kpl.		inkl. 21
21	075 99 Gewindestift		
22	075 15 Ausgleichplatte 0,5 mm		
24	075 06 Reibplatte		
25	001 09 Sechskantschraube M 8 x 20		
26	012 96 Federring A 8		
27	001 17 Sechskantschraube M 12 x 30		

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,30 1,45	Bemerkung
28	269 95 Federring C 12,5		
30	718 16 Außenschuh rechts		inkl. 31 - 33
31	075 01 Schneidplatte rechts		
32	017 67 Senkniete 5 x 18		
33	398 42 Senkniete 5 x 20		
34	718 15 Außenschuh links		inkl. 32, 33, 35
35	075 10 Schneidplatte links		
36	075 58 Laufsohle rechts		
37	075 48 Laufsohle links		
38	075 03 Fingerschraube		
39	012 97 Federring A 10		
40	005 97 Sechskantmutter M 10		
41	075 02 Vierkantschraube M 12 x 25		
42	005 98 Sechskantmutter M 12		
43	025 27 Sechskantstiftschlüssel 10		
44	739 18 Messerkopf kpl.		inkl. 45 - 50
45	263 90 Schmiernippel H1/6 x 1		
46	682 46 Verschlussdeckel A 24		
47	676 20 Gelenklager		
48	682 48 Dichtring		
49	682 49 Sicherungsring SB 28		
50	675 88 Bolzen		
	075 33 Schwadblech rechts		
	075 32 Schwadblech links		
	Blechsutzleiste 1,30 m		inkl. Spannfeder 076 18
	Blechsutzleiste 1,45 m		inkl. Spannfeder 076 18

x = nach Bedarf

Tafel 2721 Fingermähbalken, Mittelschnitt


Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 3900, 5500, 5800

mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17

1,30 m - Art. 5547 062

1,45 m - Art. 5547 072




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
			1,30	1,45					1,30	1,45	
1	597 67	Senkniete 5 x 16				36	075 58	Laufsohle rechts			
2	017 58	Senkniete 5 x 17				37	075 48	Laufsohle links			
6	749 57	Messerklinge, gez. 2-Loch				38	075 03	Fingerschraube			
7	470 015	Messerklinge, gez. 3-Loch				39	012 97	Federring A 10			
8	075 09	Führungsstück				40	005 97	Sechskantmutter M10			
9	470 016	Verstärkungsleiste				41	007 85	Scheibe 13			
10	675 75	Mähmesser gez. 1,30 m			inkl. 1-9, 10b	42	005 98	Sechskantmutter M12			
a	675 76	Mähmesser gez. 1,45 m			inkl. 1-9, 10c	43	075 02	Sonderschraube			
b	675 80	Messerrücken 1,30 m				44	767 41	Messerkopf kpl.			inkl. 45 - 50
c	675 81	Messerrücken 1,45 m				45	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1			
12	749 54	Balkenrücken 1,30 m				46	774 48	Verschlussstopfen			
a	749 55	Balkenrücken 1,45 m				47	774 46	Gelenklager			
13	101 25	Doppelfinger				48	774 49	Dichtung			
15	675 86	Finger				49	765 02	Gelenkzapfen Ø 17			
16	001 64	Sechskantschraube M10 x 22				50	675 88	Bolzen			
17	001 16	Sechskantschraube M10 x 35				51	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10			
19	075 36	Senkschraube					075 33	Schwadblech rechts			
20	675 87	Messerhalter kpl.			inkl. 21		075 32	Schwadblech links			
21	075 99	Gewindestift						Blechschatzleiste 1,30 m			inkl. Spannf. 076 18
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm						675 92	Blechschatzleiste 1,45 m		inkl. Spannf. 076 18
24	075 06	Reibeplatte									
25	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20									
26	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8									
27	001 17	Sechskantschraube M12 x 30									
28	269 95	Federring C12,5									
30	718 16	Außenschuh rechts			inkl. 31 - 33						
31	075 01	Schneidplatte rechts									
32	017 67	Senkniete 5 x 18									
33	398 42	Senkniete 5 x 20									
34	718 15	Außenschuh links			inkl. 32, 33, 35						
35	075 10	Schneidplatte links									

Tafel 2715 Forst-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,30 m - Art. 5547 161

für agria Typ 3400, 5500, 5900

Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm
(ohne Überlastkupplung)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkung
1		Halbrundniet 6 x 12,5			35	773 08	Sperrkantscheibe SKM8		
6	461 90	Doppelklinge 4-Loch			40	470 019	Laufsohle kpl.		
7	749 67	Doppelklinge 6-Loch			41	005 95	Sechskantmutter M 8		
10	470 008	Mähmesser 128 cm			42	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8		
12	470 010	Balkenrücken 132 cm			43	007 52	Flachrundschrabe M 8 x 35		
16	470 009	Doppelbalkenklinge			53	335 14	Schuh links		
17	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20			54	335 15	Schuh rechts		
18	470 017	Messerhalter kpl.			55	001 27	Sechskantschr. M10 x 30		
19	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25			56	005 97	Sechskantmutter M10		
20	281 08	Sicherungsmutter VM8			57	164 71	Schnorrzscheibe VS10		
21	001 57	Sechskantschr. M 8 x 35			58	369 59	Laufsohle		
23	470 018	Führungsstück			59	075 02	Vierkantschraube M12 x 25		
25	470 011	Anschlussplatte links			60	005 98	Sechskantmutter M12		
26	470 012	Anschlussplatte rechts			61	007 85	Scheibe 13		
27	001 17	Sechskantschr. M12 x 30					PVC-Schutzleiste 137 cm		
28	269 95	Federring C 12,5			768 16		Grasverteiler		
30	470 013	Messermittelnehmer			001 02		Sechskantschraube M 8 x 16		
a	768 16	Grasverteiler		inkl. 30 b	773 08		Sperrkantscheibe SKM8		
b	613 24	Gummipuffer							
c	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16							
d	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8							
31	632 21	Distanzplatten 4,4 Set							
32	349 86	Schnorrzscheibe VS6							
33	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16							
34	001 02	Sechskantschr. M 8 x 16							

easymotoculture

Tafel 1660 Kommunal-Mähbalken


Blatt 1 von 2

Schwingenantrieb

mit Verstärkungsleiste

1,20 m - Art. 1647 961

1,40 m - Art. 1647 971



Tafel 1660 Kommunal-Mähbalken

Blatt 2 von 2

Schwingenantrieb**mit Verstärkungsleiste**

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	488 88	Mähmesser kpl., 1,20 m	1	
	488 89	Mähmesser kpl., 1,40 m	1	
1	017 58	Senkniet 5 x 17	0	
2	398 42	Senkniet 5 x 20	0	
3	558 12	Sonderniet	0	
4	461 88	Messerklänge	1	
5	461 89	Doppelklänge	2	
6	461 90	Doppelklänge	10	
7	397 55	Zapfenträger kpl.	4	
8	302 65	Messerrücken 1,20 m	1	
a	338 71	Messerrücken 1,40 m	1	
9	488 16	Verstärkungsleiste	0	
10	397 61	Balkenrücken 1,20 m	1	
a	597 64	Balkenrücken 1,40 m	1	
11	397 53	Doppelbalkenklänge	2	
a	397 56	Schwinghebel kpl.	4	bestehend aus Bild 12 bis 16
12	495 73	Lagerkörper kpl.	2	
13	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	0	
14	263 90	Schmiernippel H 1	0	
15	016 11	Spannhülse 6 x 32	0	
16	495 76	Federbügel kpl.	2	
17	460 80	Mitnehmerhülse	0	
18	397 58	Grundplatte	4	
19	302 79	Flachrundschrabe M 8 x 23	18	
20	368 54	Flachrundschrabe M 8 x 30	5	
21	005 95	Sechskantmutter M 8	13	
22	173 74	Sicherungsscheibe 8	26	
23	397 57	Montagebügel	1	
24	431 15	Anschlußplatte	1	
25	065 31	Tragzapfen	1	
26	017 53	Halbrundniet 12 x 34	4	
27	317 30	Messerkopf	1	bestehend aus Bild 27 bis 33
28	065 32	Mitnehmerschraube	2	
29	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	2	
30	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
31	012 97	Federring A 10	2	
32	012 96	Federring A 8	2	
33	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	2	
34	007 84	Scheibe 10,5	4	
35	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
36	397 54	Balkenklänge	19	
37	368 54	Flachrundschrabe M 8 x 30	4	
40	335 14	linker Aussenschuh	1	
41	335 15	rechter Aussenschuh	1	
42	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	0	
43	075 02	Vierkantschraube	2	
44	005 97	Sechskantmutter M 10	0	
45	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
46	369 59	Laufsohle	2	
47	164 71	Schraubensicherung	0	
48	293 63	Laufsohle kpl.	2	bestehend aus Bild 19, 20, 21, 48, 49, 50
49	—	Laufsohlenhalter	2	Einzelteil von Bild 48
50	007 82	Scheibe 8,4	0	
	065 33	Grasverteiler		

O = Stückzahl nach Bedarf

Tafel 1581 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

mit Verstärkungsleiste

Planetenmähwerk 32 und 38 mm

1,20 m - Art. 2447 961

1,40 m - Art. 2447 971





Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	488 88	Mähmesser kpl. 1,20 m	1	glatt	23	173 74	Schraubensicherung VS 8	26	
	488 89	Mähmesser kpl. 1,40 m	1	glatt	24	293 66	Anschlussplatte kpl.	1	
1	017 58	Senkniet 5 x 17	28/32		25	059 64	Balkenschraube	4	
2	398 42	Senkniet 5 x 20	8/12		26	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
3	558 12	Sonderniet 5 x 15	8/12		27	269 95	Federring C 12,5	4	
4	461 88	Messerklinge, glatt	1		28	016 24	Spannhülse 5 x 12	4	
5	461 89	Doppel-Messerklinge	3		29	397 57	Montagebügel	1	
6	461 90	Doppel-Messerklinge	8/10		30	001 01	Sechskantschraube M 8 x 18	2	
7	488 16	Verstärkungsleiste	1		31	012 96	Federring A 8	2	
8	397 55	Zapfenräger	4/6		32	007 84	Scheibe 10,5	8	
9	302 65	Messerrücken 1,20 m	1		33	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
a	338 71	Messerrücken 1,40 m	1		34	-	Flachrundschaube M 8 x 25	8	
10	397 61	Balkenrücken 1,20 m	1		35	293 67	Messemithnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
a	597 64	Balkenrücken 1,40 m	1		36	495 75	Messemithnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
11	397 54	Balkenklinge gezahnt	1		37	597 68	Flachrundschaube M 8 x 27	5	
12	397 53	Doppelklinge	11/13		40	335 14	linker Aussenschuh	1	
13	495 73	Lagerkörper kpl.	4/6		41	335 15	rechter Aussenschuh	1	
a	397 56	Schwinghebel kpl.	4/6	Bild 13-17	42	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	4	
14	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	4/6		43	075 02	Vierkantschraube	2	
15	128 56	Schmiemoppel	4/6		44	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
16	016 11	Spannhülse 6 x 32	8/16		45	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
17	495 76	Federbügel kpl.	4/6	Bild 18 als Verschleisteil zu Bild 17	46	369 59	Laufsohle	2	
18	460 80	Mitnehmerhülse	4/6		47	164 71	Schraubensicherung VS 10	4	
19	397 58	Grundplatte	4/6		48	293 63	Laufsohle kpl.	2	
20	302 79	Flachrundschaube M 8 x 23	10		49	-	-	-	
21	368 54	Flachrundschaube M 8 x 30	8/12		50	007 82	Scheibe 8,4	4	Einzelteil von Bild 48
22	005 95	Sechskantmutter M 8	34						

Tafel 1652 Kommunal-Mähbalken
Blatt 1 von 1 mit auswechselbarem UntermesserPlanetenmähwerk Kurbelstein 32 und 38 mm
mit Verstärkungsleiste

1,25 m - Art. 3447 961

1,42 m - Art. 3447 971



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
		1,25	1,42				1,25	1,42	
599 45	Mähmesser (Obermesser)	1	-	inkl. 1-7	24	495 74 Anschlussplatte	1	1	inkl. 24-28
495 59	Mähmesser (Obermesser)	-	1	inkl. 1-6, 7a	25	016 24 Spannstift 5 x 12	2	2	
1 017 58	Senkniete 5 x 17	x	x		26	059 64 Balkenschr. M 12 x 1,5 x 44	2	2	
2 398 42	Senkniete 5 x 20	x	x		27	269 95 Federring C 12,5	2	2	
3 461 90	Doppelklinge	x	x		28	006 10 Sechskantmutter M 12 x 1,5	2	2	
4 397 55	Zapfenträger, kpl.	4	4		29	368 54 Flachrundschrube M 8 x 30	x	x	
5 495 60	Verstärkungsleiste	1	1		30	281 08 Sicherungsmutter M 8	x	x	
6 495 61	Bolzen	1	1		31	007 82 Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	x	x	
7 495 65	Messerrücken, Obermesser	1	-		32	603 46 Spannhülse 11 x 14	x	x	
a 495 66	Messerrücken, Obermesser	-	1		33	632 20 Messermitnehmer, kpl.	x	x	inkl. 33a, 33b, 33c
- 495 67	Mähmesser, Untermesser	1	-	inkl. 8, 9, 10	a 632 21	Austausch-Distanzplatte, Set, 4,4 mm	1	1	inkl. 33b u. 33c
- 599 44	Mähmesser, Untermesser	-	1	inkl. 8a, 9, 10	b 001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4	
8 495 69	Messerrücken, Untermesser	1	-		c 349 86	Schraubensicherung VS	4	4	
a 495 70	Messerrücken, Untermesser	-	1		34	012 96 Federring A 8	x	x	
9 603 43	Sonder-Senkniete 6 x 16	x	x		35	001 01 Sechskantschr. M 8 x 18	x	x	inkl. 36
10 562 82	Doppelbalkenklinge	x	x		36	293 63 Laufsohle, kpl.	2	2	inkl. 20, 29, 37-39
11 495 71	Balkenrücken	1	-		37				Einzelteil von 36
a 495 72	Balkenrücken	-	1		38	007 82 Scheibe 8,4	x	x	
- 397 56	Schwinghebel, kpl.	4	4	inkl. 12-16	39	302 79 Flachrundschrube M 8 x 23	x	x	
12 495 73	Lagerkörper, kpl.	4	4		45	335 14 Außenschuh, links	1	1	
13 297 92	Sechskantschr. M 8 x 22	4	4		46	335 15 Außenschuh, rechts	1	1	
14 263 90	Schmiernippel H1 SFG 6 x 1	4	4		47	001 27 Sechskantschr. M10 x 30	x	x	
15 016 11	Spannhülse 6 x 32	4	4		48	005 97 Sechskantmutter M10	x	x	
16 495 76	Federbügel, kpl.	4	4	inkl. 17	49	164 71 Schraubensicherung VS10	x	x	
17 460 80	Messerführungstasse	4	4	Einzelteil v. 16	50	369 59 Laufsohle für Außenschuh	2	2	
18 495 62	Grundplatte	2	2		51	075 02 Vierkantschraube M12 x 25	2	2	
19 368 54	Flachrundschr. M 8 x 30	x	x		52	005 98 Sechskantmutter M12	2	2	
20 005 95	Sechskantmutter M 8	x	x						
21 397 57	Montagebügel	1	1		603 76	Messerschutzleiste	1	-	Kunststoff
22 583 68	Tensilok-Schraube M 8 x 16	x	x		603 77	Messerschutzleiste	-	1	Kunststoff
23 488 36	Tensilol-Schraube M 8 x 12	x	x						

x = nach Bedarf

Tafel 2161 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria-Typ 3600, 3600 BM, Unihamster

1,20 m Art.-Nr. 3647 761




Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung	Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	017 75 Senkniete 5x12		22	007 84 Scheibe 10,5x22x2	
2	398 42 Senkniete 5x20		24	711 97 Balkenrücken kpl. 1,20 m	inkl. 24a - 27
3	017 56 Senkniete 5x22		a	711 95 Balkenrücken 1,20 m	
4	017 69 Sonderniete		25	694 60 Doppel-Balkenklinge, 4-Loch	
5	397 50 Messerklinge		26	488 39 Balkenklinge	
6	397 52 Doppel-Messerklinge, 4-Loch		27	682 54 Senkniete 6x25	
7	397 51 Doppel-Messerklinge, 6-Loch		28	666 73 Anschlussplatte, 3x $\varnothing 9$) ¹	f. Typ 3646 011
8	397 55 Zapfenträger		a	711 91 Anschlussplatte, 3x M12) ¹	) ²
10	711 96 Mähmesser kpl. 1,20 m	inkl. 1 - 10a	30	711 93 Distanzleiste	) ²
a	300 26 Messerrücken 1,20 m		33	711 94 Montagehebel	
12	460 80 Mitnehmerhülse	Einzelt. von 17	40	682 50 Laufsohle kpl.	inkl. 40-46
13	397 56 Schwinghebel kpl.	inkl. 13a-18	41	666 73 Laufsohlenhalter	ENL
a	495 73 Lagerkörper kpl.		42	001 10 Sechskantschraube M 8x25	
14	297 92 Sechskantschraube M 8x22		43	007 82 Scheibe 8,3x17x1,6	
15	128 56 Schmiernippel M 6x1		44	368 54 Flachrundschrabe M 8x30	
16	005 95 Sechskantmutter M 8		45	005 95 Sechskantmutter M 8	
17	495 76 Federbügel	inkl. 13	46	012 96 Federring A 8	
18	016 11 Spannhülse 6x32				
19	562 87 Platte				
20	597 68 Flachrundschrabe M 8x27				
21	001 02 Sechskantschraube M 8x16				
			603 76	Messerschutzleiste 1,20 m	

)¹ = auf Ausführung achten)² = für 3646 111, 3600 BM, Unihamster

Tafel 2519 Kommunal-Mähbalken

Art. 5347 451

für agria Typ 5300

Messermithnehmer 40 mm

Blatt 1 von 1




Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung	Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	017 75 Senkniete 5 x 12		27	534 77 Tragzapfen	
2	398 42 Senkniete 5 x 20		28	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	
6	461 90 Doppelklinge		29	005 95 Sechskantmutter M 8	
7	749 67 Doppelklinge		30	012 96 Federring A 8	
8	397 55 Zapfenträger		31	768 98 Messermithnehmer 40 mm	
9	768 93 Verstärkungsleiste		45	582 22 Laufsohle, kpl.	inkl. 46 - 51
10	768 95 Mähmesser 102 cm	inkl. 1 - 9	46	768 91 Laufsohlenhalter	
11	562 84 Schwinghebel-Messserführung kpl.	inkl. 12- 14	47	007 82 Scheibe 8,4	
12	460 80 Mitnehmerhülse		48	012 96 Federring A8	
13	281 08 Sicherungsmutter VM 8		49	173 74 Schnorrnscheibe VS 8	
14	001 09 Sechskantschraube M 8 x2 0		50	005 95 Sechskantmutter M 8	
15	562 88 Montagehebel		51	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25	
16	562 87 Platte		52	007 45 Flachrundschrabe M 8 x 30	
17	562 85 Bügel				
18	562 86 Federplatte				
19	597 68 Flachrundschrabe M 8 x 27				
20	001 02 Sechskantschraube M 8 x 16				
21	007 84 Scheibe 10,5				
24	768 92 Balkenrücken kpl. 102 cm	inkl. 24 - 26			
25	749 53 Doppelbalkenklinge				
26	562 83 Senkniet 6 x 20				
			768 88	Messerschutzeiste 102 cm	


Tafel 1504 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 5300

Messermittelnehmer 35 mm

Art. 5347 951



9321

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 58	8	Senkniete	5 x 17	DIN 661	
2	398 42	4	Senkniete	5 x 20	DIN 661	
3	461 88	1	Messer Klinge glatt	2,5 mm		
4	461 89	2	Doppelmesser Klinge	2,5 mm		
5	461 90	7	Doppelmesser Klinge	2,5 mm		
6	397 55	4	Zapfenhalter			
7	562 80	1	Mähmesser	97 cm		ohne Verstärkungsleiste
7 a	599 58	1	Mähmesser	97 cm		mit Verstärkungsleiste
7 b	488 16	1	Verstärkungsleiste			
7 c	302 68	1	Messerrücken			
8	562 81	1	Balkenrücken			ohne anmontierte Teile, ohne 12
9	488 39	1	Balken Klinge gezahnt			
10	562 82	8	Doppelbalken Klinge			
11	562 83	6	Senkniete	6 x 20	DIN 661	
12	534 77	1	Balken tragzapfen			
13	017 39	4	Halbrundniete	ST 8 x 30	DIN 660	
14	562 84	4	Messerführung			
15	460 80	4	Messerführungstasse	ESM		
16	001 01	4	Sechskantschraube	M 8 x 18	DIN 933	
17	005 95	4	Sechskantmutter	M 8	DIN 934	
18	562 85	4	Bügel			
19	562 86	4	Zapfenhalter			
20	562 87	4	Grundplatte			
21	597 68	8	Flachrundschraube	M 8 x 27	DIN 603	
22	368 54	4	Flachrundschraube	M 8 x 30	DIN 603	
23	582 22	2	Laufsohle kpl.	ESM		
24	562 88	1	Montagehebel			
25	614 09	1	Messermittelnehmer Universal	97 cm		
26	488 36	4	Sechskantschr. Verbus-Ripp	M 8 x 12		
26 a	603 71	4	Sechskantschr. Verbus-Ripp	M 8 x 15		
	682 51	1	Schutzleiste PVC	97 cm		


Tafel 2692 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900
mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm

1,25 m - Art. 5547 411

1,45 m - Art. 5547 421



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,25 1,45	Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,25 1,45	Bemerkungen
1	017 58 Senkniete 5 x 17			28	297 92 Sechskantschraube M 8 x 22		
2	398 42 Senkniete 5 x 20			29	773 08 Sperrkantscheibe SKM 8		
3	017 56 Senkniete 5 x 22			30	768 12 Anschlussplatte		inkl. 31 - 32
6	461 90 Doppel-Messerklinge, 4-Loch			31	001 17 Sechskantschraube M 12 x 30		
7	749 67 Doppel-Messerklinge, 6-Loch			32	209 95 Federring C 12,5		
8	397 55 Zapfenträger kpl.			33	002 19 Innensechskantschraube M10 x 20		
9	470 007 Verstärkungsleiste			36	768 14 Messermitnehmer		inkl.
10	470 003 Mähmesser kpl. 1,25 m		inkl. 1 - 9	37	632 21 Distanzplatten 4.4 Set		
a	470 004 Mähmesser kpl. 1,45 m		inkl. 1 - 9	38	349 86 Schnorrscheibe S 6		
11	495 67 Untermesser 1,25 m		inkl. 11a, 12 - 13	39	001 12 Sechskantschraube M 6 x 16		
a	495 69 Messerrücken 1,25 m			41	774 04 Grasverteiler		
b	599 44 Untermesser 1,45 m		inkl. 11c, 12 - 13	42	613 24 Gummipuffer		
c	495 70 Messerrücken 1,45 m			43	603 66 Montagehebel		
12	603 43 Senkniete 6 x 16			45	582 23 Laufsohle kpl.		inkl. 46 - 52
13	749 53 Doppelbalkenklinge			46	768 91 Laufsohlenhalter		
14	749 59 Balkenrücken 1,25 m			47	007 82 Scheibe 8,4		
a	749 60 Balkenrücken 1,45 m			48	773 08 Sperrkantscheibe SKM 8		
15	495 73 Lagerkörper kpl.			49	173 74 Schnorrscheibe VS 8		
16	297 92 Sechskantschraube M 8 x 22			50	005 95 Sechskantmutter M 8		
17	263 90 Schmiernippel H1 M 6 x 1			51	001 10 Sechskantschraube M 8 x 25		
18	016 11 Spannhülse 6 x 32			52	368 54 Flachrundscharbe M 8 x 30		
19	005 95 Sechskantmutter M 8			53	335 14 Außenschuh links		
20	495 76 Federbügel		inkl. 21	54	335 15 Außenschuh rechts		
a	397 56 Schwinghebel-Messerführung		inkl. 15-20	55	001 27 Sechskantschraube M 10 x 30		
21	460 80 Mitnehmerhülse		Einzelteil von 20	56	005 97 Sechskantmutter M 10		
22	495 62 Platte			57	773 10 Sperrkantscheibe SKM 10		
23	597 68 Flachrundscharbe M 8 x 27			58	369 59 Laufsohle		
24	007 84 Scheibe 10,5			59	075 02 Vierkantschraube M 12 x 25		
25	603 71 Tensilock-Schraube M 8 x 15			60	005 98 Sechskantmutter M 12		
26	488 36 Tensilock-Schraube M 8 x 12			61	007 85 Scheibe 13		
27	001 02 Sechskantschraube M 8 x 16				603 76 Messer-Schutzleiste 1,20 m		
					676 27 Messer-Schutzleiste 1,40 m		

x = nach Bedarf


Tafel 2346 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15

1,25 m - Art. 5547 461

1,45 m - Art. 5547 471



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
			1,25	1,45					1,25	1,45	
1	017 58	Senkniete 5 x 17				28	001 01	Sechskantschraube M 8 x 18			
2	398 42	Senkniete 5 x 20				29	012 96	Federring A 8			
3	017 56	Senkniete 5 x 22				30	749 58	Anschlussplatte			inkl. 31 - 33
4	495 61	Bolzen				31	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30			
6	461 90	Doppel-Messerklinge, 4-Loch				32	269 95	Federring C 12,5			
8	397 55	Zapfenträger kpl.				33	005 98	Sechskantmutter M 12			
9	495 60	Verstärkungsleiste				34	739 18	Messerkopf kpl.			inkl. 35 - 39
10	599 45	Mähmesser kpl. 1,25 m			inkl. 1 - 9, 10b	35	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1			
	a 495 59	Mähmesser kpl. 1,45 m			inkl. 1 - 9, 10c	36	682 46	Verschlussdeckel A 24			
	b 495 65	Messerrücken 1,25 m, oben				37	676 20	Gelenklager			
	c 599 46	Messerrücken, 1,45 m, oben				38	682 48	Dichtring			
11	495 67	Untermesser 1,25 m			inkl. 11 - 13	39	682 49	Sicherungsring SB 28			
	a 599 44	Untermesser 1,45 m			inkl. 11 - 13	40	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20			
	b 495 69	Messerrücken 1,25 m, unten				41	711 94	Montagehebel			
12	603 43	Senkniete 6 x 16				45	582 22	Laufsohle kpl.			inkl. 46 - 52
13	694 60	Doppelbalkenklinge				46		Laufsohlenhalter			ENL
14	749 59	Balkenrücken 1,25 m				47	007 82	Scheibe 8,4			
	a 749 60	Balkenrücken 1,45 m				48	012 96	Federring A 8			
15	495 73	Lagerkörper kpl.				49	173 74	Schnorrzscheibe VS 8			
16	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				50	005 95	Sechskantmutter M 8			
17	263 90	Schmiernippel H1 M 6 x 1				51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
18	016 11	Spannhülse 6 x 32				52	368 54	Flachrundschrabe M 8 x 30			
19	005 95	Sechskantmutter M 8				53	335 14	Außenschuh o. Sp. links			
20	495 76	Federbügel			inkl. 21	54	335 15	Außenschuh o. Sp. rechts			
	a 397 56	Schwinghebel-Messerführung			inkl. 15 - 20	55	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30			
21	460 80	Mitnehmerhülse			Teil von 20	56	005 97	Sechskantmutter M 10			
22	495 62	Platte				57	164 71	Schnorrzscheibe VS 10			
23	597 68	Flachrundschrabe M 8 x 27				58	369 59	Laufsohle			
24	007 84	Scheibe 10,5				59	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25			
25	603 71	Tensilock-Schraube M 8 x 15				60	005 97	Sechskantmutter M 12			
26	488 36	Tensilock-Schraube M 8 x 12					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
							676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			

x = nach Bedarf


Tafel 2720 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17

1,25 m - Art. 5547 462

1,45 m - Art. 5547 472



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
			1,25	1,45					1,25	1,45	
1	017 58	Senkniete 5 x 17				30	749 58	Anschlussplatte			inkl. 31 - 32
2	398 42	Senkniete 5 x 20				31	001 17	Sechskantschraube M12 x 30			
6	461 90	Doppel-Messerklinge, 4-Loch				32	269 95	Federring C 12,5			
7	749 67	Doppel-Messerklinge, 6-Loch				34	767 41	Messerkopf kpl.			inkl. 35 - 40
8	397 55	Zapfenträger kpl.				35	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1			
9	470 007	Verstärkungsleiste				36	774 48	Verschlussstopfen			
10	470 003	Mähmesser kpl. 1,25 m			inkl. 1 - 9	37	774 46	Gelenklager			
a	470 004	Mähmesser kpl. 1,45 m			inkl. 1 - 9	38	774 49	Dichtung			
11	495 67	Untermesser 1,25 m			inkl. 11b, 12, 13	39	765 02	Gelenkzapfen Ø 17			
a	599 44	Untermesser 1,45 m			inkl. 11c, 12, 13	40	774 47	Bolzen			
b	495 69	Messerrücken 1,25 m, unten				41	001 13	Sechskantschraube M10 x 20			
c	495 70	Messerrücken 1,45 m, unten				42	603 66	Montagehebel			inkl. 46 - 52
12	603 43	Senkniete 6 x 16				45	582 23	Laufsohle kpl.			
13	749 53	Doppelbalkenklinge				46	768 91	Laufsohlenhalter			
14	749 59	Balkenrücken 1,25 m				47	007 82	Scheibe 8,4			
a	749 60	Balkenrücken 1,45 m				48	012 96	Federring A 8			
15	495 73	Lagerkörper kpl.				49	173 74	Schnorr Scheibe VS 8			
16	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				50	005 95	Sechskantmutter M 8			
17	263 90	Schmiernippel H1 M 6 x 1				51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
18	016 11	Spannhülse 6 x 32				52	368 54	Flachrundscheibe M 8 x 30			
19	005 95	Sechskantmutter M 8				53	335 14	Außenschuh o. Sp. links			
20	495 76	Federbügel			inkl. 21	54	335 15	Außenschuh o. Sp. rechts			
a	397 56	Schwinghebel-Messerführung			inkl. 15 - 20	55	001 27	Sechskantschraube M10 x 30			
21	460 80	Mitnehmerhülse			Einzelteil von 20	56	005 97	Sechskantmutter M10			
22	495 62	Platte				57	164 71	Schnorr Scheibe VS10			
23	597 68	Flachrundscheibe M 8 x 27				58	369 59	Laufsohle			
24	007 84	Scheibe 10,5				59	075 02	Vierkantschraube M12 x 25			
25	603 71	Tensilock-Schraube M 8 x 15				60	005 98	Sechskantmutter M12			
26	488 36	Tensilock-Schraube M 8 x 12				61	007 85	Scheibe 13			
27	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
28	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			
29	773 08	Sperkantscheibe SKM 8									

easymotoculture

easymotoculture

Tafel 1743 Doppelmesser-Mähbalken, ESM

Blatt 1 von 2

(Schwingenantrieb)

Ausführung mit Messermitnehmerschraube

1,20 m - Art. 5547 561

1,35 m - Art. 5547 571


1,50 m - Art. 5547 581

Ausführung mit Exzenterbolzen bzw. Gelenkzapfen

1,20 m - Art. 5547 761

1,35 m - Art. 5547 771

1,50 m - Art. 5547 781



Tafel 1743 Doppelmesser-Mähbalken, ESM
 Blatt 2 von 2 (Schwingenantrieb)

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
			1,20	1,35	1,50	
	603 10	Obermesser	1	-	-	
	599 97	Obermesser	-	1	-	
	603 12	Obermesser	-	-	1	
	607 02	Untermesser	1	-	-	inkl. 8, 10
	607 03	Untermesser	-	1	-	inkl. 8, 10
	607 04	Untermesser	-	-	1	inkl. 8, 10
1	603 43	Senkniete 6 x 16	30	34	38	
2	603 68	Messerklänge, 2 Loch	9	11	13	
3	603 69	Messerklänge, 3 Loch	2	2	2	
4	603 70	Messerklänge mit Pilz	4	4	4	
5	495 61	Bolzen	1	1	1	
6	603 50	Messerrücken für Obermesser	1	-	-	
a	603 51	Messerrücken für Obermesser	-	1	-	
b	603 52	Messerrücken für Obermesser	-	-	1	
7	562 83	Senkniete 6 x 20	32	36	40	
8	075 69	Sonderniete 5	2	2	2	
9	607 24	Innensechskantschraube M 8 x 12	4	4	4	
10	607 05	Führungsleiste	2	2	2	Einzelteil von Untermesser
11	603 53	Messerrücken für Untermesser	1	-	-	
a	603 54	Messerrücken für Untermesser	-	1	-	
b	603 55	Messerrücken für Untermesser	-	-	1	
12	607 06	Balkenrücken	1	-	-	
a	607 07	Balkenrücken	-	1	-	
b	607 08	Balkenrücken	-	-	1	
13	603 67	Schwinghebelführung	4	4	4	inkl. 14, 15, 16
14	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	4	4	
15	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	4	4	
16	460 80	Mitnehmerhülse	4	4	4	
17	562 86	Federplatte	8	8	8	
18	607 09	Lasche	4	4	4	
19	607 10	Halter	4	4	4	
20	597 68	Flachrundschrabe M 8 x 27	2	2	2	
21	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	2	2	2	
22	005 95	Sechskantmutter M 8	8	8	8	
23	603 61	Gleitkufe	3	3	3	
24	685 34	Gleitkufe (für Reibeplatte)	2	2	2	
25	488 36	Tensilockschrabe M 8 x 12	5	5	5	
26	603 71	Tensilockschrabe M 8 x 15	10	10	10	
27	603 63	Grasverteiler, kpl.) ¹	1	1	1	
28	603 64	Messermithnehmer, kpl., für Obermesser) ¹	1	1	1	inkl. 21, 29, 30
a	690 25	Messermithnehmer, kpl. für Obermesser) ²	1	1	1	inkl. 46 - 50
29	065 32	Mitnehmerschrabe) ¹	4	4	4	
30	012 96	Federring A 8) ¹	12	12	12	
31	603 65	Messermithnehmer, kpl., für Untermesser) ¹	1	1	1	inkl. 29, 30, 32
a	690 24	Messermithnehmer, kpl., für Untermesser) ²	1	1	1	inkl. 46 - 50
32	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	2	2	
33	603 66	Montagehebel	1	1	1	
34	685 35	Reibeplatte	2	2	2	
36	-	Laufsohlenhalter	-	-	-	Einzelteil von 36a, ENL
a	293 63	Laufsohle, kpl.	2	2	2	inkl. 20, 22, 30, 36 - 39
37	-	Laufsohle	-	-	-	Einzelteil von 36a, ENL
38	007 52	Flachrundschrabe M 8 x 35	6	6	6	
39	007 82	Scheibe 8,4	2	2	2	
40	001 01	Sechskantschraube M 8 x 18	4	4	4	
41	173 74	Schraubensicherung VS 8	4	4	4	
42	603 68	Messerklänge, 2 Loch	16	18	20	
43	597 68	Flachrundschrabe M 8 x 27	8	8	8	
44	005 95	Sechskantmutter M 8	16	16	16	
45	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	8	8	8	
46	682 46	Verschlussdeckel 24) ²	2	2	2	
47	682 47	Kugelenlager) ²	2	2	2	
48	682 48	Dichtring) ²	2	2	2	
49	682 49	Sicherungsring SB 28) ²	2	2	2	
50	263 90	Schmiernippel H1 SFG 6 x 1) ²	2	2	2	
51	676 18	Tensilockschrabe M 8 x 14	4	4	4	
	603 76	Messerschutzeiste, Kunststoff	1	-	-	
	603 77	Messerschutzeiste, Kunststoff	-	1	-	
	516 98	Messerschutzeiste, Kunststoff	-	-	1	

)¹ = für Mähtriebausführung mit Messermithnehmerschrabe

)² = für Mähtriebausführung mit Exzenterbolzen bzw. Gelenkzapfen


Tafel 1983 Doppelmesser-Mähbalken, Busatis

Blatt 1 von 2

1,25 m - Art. 5547 661

1,40 m - Art. 5547 671

1,60 m - Art. 5547 681



Tafel 1983 Doppelmesser-Mähbalken, Busatis

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
			1,25	1,40	1,60	
	673 02	Obermesser	1	-	-	
	673 03	Obermesser	-	1	-	
	673 23	Obermesser	-	-	1	
	673 00	Untermesser	1	-	-	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	673 01	Untermesser	-	1	-	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	673 24	Untermesser	-	-	1	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	690 57	Untermesser	1	-	-	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
	690 58	Untermesser	-	1	-	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
	690 59	Untermesser	-	-	1	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
1	005 97	Sechskantmutter M 10	4	4	4	
2	012 97	Federring A 10	4	4	4	
3	007 84	Scheibe 10,5 x 21 x 2	4	4	4	
4	110 04	Messerführungsplatte, rechts	1	1	-	
5	673 21	Senkniete	4	4	4	
6	676 11	Messer-Schuhplatte, rechts	1	1	1	
7	675 94	Messerschuh mit Platte, rechts, kpl.	1	1	1	inkl. 5, 6
8	001 14	Sechskantschraube M10 x 40	4	4	4	
9	676 12	Messerführungsarm, oben	4	4	4	inkl. 9a
a	707 88	Messerführungslaste	4	4	4	
10	694 89	Sechskantschraube M10 x 1 x 30)'	8	8	8	
a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30)'	8	8	8	
12	687 61	Schelle	4	4	4	
13	687 60	Klappring	4	4	4	
14	001 19	Sechskantschraube M 8 x 40	4	4	4	
15	005 95	Sechskantmutter M 8	4	4	4	
16	676 13	Halter	4	4	4	inkl. 10, 13, 14, 15, 17
17	006 09	Sechskantmutter M10 x 1)'	8	8	8	
a	005 97	Sechskantmutter M10)'	8	8	8	270
18	005 95	Sechskantmutter M 8	4	4	4	
19	007 60	Flachrundschrabe M 8 x 25	4	4	4	
20	676 14	Laufsohle, kpl.	2	2	2	ohne 18, 19
21	676 15	Senkschraube M10 x 27,5	4	4	4	
22	673 22	Senkniet	2	2	2	
23	686 73	Messer-Schuhplatte, Mitte	1	1	1	
24	673 14	Messerschuh mit Platte, Mitte kpl.	1	1	1	inkl. 23, 24
25	694 48	Senkschraube M12 x 30	2	2	2	
26	707 95	Balkenrücken	1	-	-	
a	707 96	Balkenrücken	-	1	-	
b	707 97	Balkenrücken	-	-	1	
27	676 16	Messerführungsarm, unten	2	2	4	
28	006 09	Sicherungsmutter M10 x 1)'	4	4	8	
a	005 97	Sechskantmutter M10) 1	4	4	8	270
29	694 90	Senkschraube M10 x 1 x 38,5)'	4	4	8	
a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30)'	4	4	8	
30	673 20	Messerführungsplatte, links	1	1	-	
31	676 17	Messer-Schuhplatte, links	1	1	1	
32	675 95	Messerschuh mit Platte, links, kpl.	1	1	1	inkl. 5, 31
33	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	4	4	
34	016 00	Spannhülse 8 x 14	4	4	4	
35	676 18	Tensilockschrabe M 8 x 14	4	4	4	
36	682 46	Verschlussdeckel A 24	2	2	2	
37	682 47	Gelenklager	2	2	2	
a	682 49	Sicherungsring SB 28	2	2	2	
38	682 48	Dichtring	2	2	2	
40	682 43	Messermittnehmer, kpl.	1	1	1	für Obermesser, inkl. 36, 37, 37a, 38
41	673 04	Messerklinge, 3 Loch	10	12	14	für Obermesser
a	673 04	Messerklinge, 3 Loch	13	15	17	für Untermesser
42	676 22	Linsensenkniete 6 x 18	36	40	44	für Obermesser
a	676 22	Linsensenkniete 6 x 18	24	28	32	für Untermesser
43	675 97	Obermesserrücken	1	-	-	
a	675 98	Obermesserrücken	-	1	-	
b	707 98	Obermesserrücken	-	-	1	
44	673 11	Messerklinge, 4 Loch	4	4	4	
45	673 05	Messerklinge mit Pilz	4	4	4	für Obermesser
a	673 05	Messerklinge mit Pilz	2	2	4	für Untermesser
46	676 23	Linsensenkniete 6 x 20	6	6	6	
47	673 10	Untermesserrücken	1	-	-	
a	675 99	Untermesserrücken	-	1	-	Klingenteilung 84 mm
b	707 99	Untermesserrücken	-	-	1	
c	710 26	Untermesserrücken	1	-	-	
d	710 27	Untermesserrücken	-	1	-	Sonderausf. Klingenteilung 70 mm
e	710 28	Untermesserrücken	-	-	1	
49	682 42	Messermittnehmer, kpl.	1	1	1	für Untermesser inkl. 36, 37, 37a, 38
50	676 01	Mitnehmerplatte	1	1	1	Klingenteilung 84 mm
a	710 25	Mitnehmerplatte	1	1	1	Klingenteilung 70 mm
51	676 26	Messerschutzeiste, Kunststoff	1	-	-	
a	676 27	Messerschutzeiste, Kunststoff	-	1	-	
b	676 24	Messerschutzeiste, Kunststoff	-	-	1	

)' = auf Ausführung achten


270 = Teil mit Loctite 270 einkleben

Tafel 2864 Bausatz Doppelmessermähbalken-Versatz 78614

Blatt 1 von 1

für 5547 661

für 5547 671




Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	778 60	1	Messermitnehmer Obermesser kpl.			incl. 3 - 7
2	778 61	1	Messermitnehmer Untermesser kpl.			incl. 3 - 7
3	263 90	2	Schmiernippel	H1 SFG 6x1		
4	682 46	2	Verschlussdeckel	A 24	DIN 443	
5	676 20	2	Gelenklager			
6	682 48	2	Dichtring			
7	682 49	2	Sicherungsring	SB 28		
8	016 18	4	Spannhülse	5x16	DIN 1481	
9	016 00	4	Spannhülse	8x14	DIN 1481	
10	676 18	4	Sechskantschraube Verbus-Ripp M 8x 14			
11	778 68	2	Halter			
12	002 26	8	Innensechskantschraube	M10x 35	DIN 912	
13	281 10	4	Sicherungsmutter	M10	DIN 980	
14	164 71	4	Schnorrscheibe	VS 10		
15	016 11	2	Spannhülse	6x32	DIN 1481	
16	015 92	2	Spannhülse	10x32	DIN 1481	
17	165 33	2	Spannhülse	6x40	DIN 1481	
18	016 09	2	Spannhülse	10x40	DIN 1481	
20	778 72	1	Grasverteiler			
21	488 36	2	Sechskantschraube Verbus-Ripp M 8x 12			
	998 569	1	Montageanleitung			

Tafel 2182**Doppelmesser-Mähbalken, Seitenantrieb**

1,20 m für 5546 161

1,45 m für 5546 171

Blatt 1 von 1



2884


Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
			1,20 m/ 1,45 m	
	730 90	DM-Mähbalken kpl. 1,20 m	1	inkl. 1-36
	730 91	DM-Mähbalken kpl. 1,45 m	1	inkl. 1-36
	712 15	Obermesser 1,20 m	1	inkl. 25-31
	712 16	Obermesser 1,45 m	1	inkl. 25a - 31
	712 23	Untermesser kpl. 1,20 m	1	inkl. 24, 26, 27,
	712 24	Untermesser kpl. 1,45 m	1	32-35
1	005 97	Sechskantmutter M 10	12/16	
2	012 97	Federring A 10	2	
3	007 84	Scheibe 10,5x21x2	5/6	
4	110 04	Messerführungsplatte, rechts	1	
5	073 21	Senkniete 5x20	4	
6	676 17	Schuhplatte	2	
7	712 19	Abschlussmesser, rechts	1	inkl. 5 und 6
8	000 06	Sechskantschraube M 10x40	2	
9	002 53	Innensechsk.-Schr. M 10x30	10/14	
10	712 10	Messerführungsarm, unten	2/3	
12	712 11	Balkenrücken 1,20 m	1	
a	712 12	Balkenrücken 1,45 m	1	
13	676 12	Messerführungsarm, oben	3/4	
14	687 61	Schelle	3/4	
15	687 60	Klappring	3/4	
18	000 06	Sechskantschraube M 8x40	3/4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	3/4	

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
			1,20 m/ 1,45 m	
20	676 13	Halter kpl.	3/4	inkl. 1, 9 und 18
22	712 13	Antriebschuh kpl.	1	inkl. 5 und 6
23	712 14	Senkniete 10x38	3	
24	673 05	Messerklänge mit Pilz	3/4	für Obermesser
a	673 05	Messerklänge mit Pilz	2/3	für Untermesser
25	712 17	Obermesserrücken 1,20 m	1	
a	712 18	Obermesserrücken 1,45 m	1	
26	673 04	Messerklänge	14/19	für Obermesser
a	673 05	Messerklänge	13/15	für Untermesser
27	676 22	Linsensenkniete 6x18	27/35	für Obermesser
a	676 22	Linsensenkniete 6x18	23/29	für Untermesser
28	682 54	Linsensenkniete 6x24	6	
29	676 23	Linsensenkniete 6x20	3	
30	712 20	Obermesserkopf	1	
31	712 22	Führungsplatte	1	
32	673 10	Untermesserrücken 1,20 m	1	
a	712 25	Untermesserrücken 1,45 m	1	
33		Halbrundniete 6x23,5	5	
34	110 10	Senkniete 6x23	2	
35	712 21	Untermesserkopf	1	
36	676 26	Messerschutzeiste 1,20 m	1	
a	676 27	Messerschutzeiste 1,45 m	1	

Tafel 2482 Schneidwerk, Doppelmesser

Typ 3400 SM

Blatt 1 von 2




9378

Tafel 2482 Schneidwerk, Doppelmesser


Typ 3400 SM

Blatt 2 von 2


Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1		1	Balkenrücken	1,20m		
1a		1	Balkenrücken	1,40m		
2	766 14	2	Halter			
3	245 67	4	Senkniet	9x40	DIN 661	
4	113 37	1	Auflageplatte			
5	766 15	1	Halter			
6	001 15	1	Sechskantschraube	M12x25	DIN 933	
7	010 97	1	Führungsarm			
8		2	Schmiernippel			
9	109 72	1	Führungsarm			
10	000 25	1	Sechskantschraube	M12x65	DIN 931	
11	766 16	1	Messerführungsarm, unten			
12	005 98	1	Sechskantmutter	M12	DIN 934	
13	766 17	1	Messerführungsarm, unten			
14	000 06	2	Sechskantschraube	M8x40	DIN 931	
15	005 95	2	Sechskantschraube	M8	DIN 934	
16	109 96	3	Messerführungsarm, oben			
17	109 97	3	Oberfeder			
18	109 98	3	Unterfeder			
19						
20	281 10	3	Sicherungsmutter	M10	DIN 980	
21	581 02	1	Spannhülse	8x40	DIN 1481	
22	766 18	1	Innenschuh			
23	766 12	1	Innenschuhplatte			
24		2	Senkniet	7x30	DIN 661	
25	109 77	2	Bolzen			
26	007 85	1	Scheibe	13	DIN 125	
27	001 15	1	Sechskantschraube	M12x25	DIN 933	
28	001 27	2	Sechskantschraube	M10x30	DIN 933	
29	494 10	2	Zahnscheibe	A10	DIN 6797	
30		1	Senkschraube	M10x20	DIN 7991	
31	109 86	1	Innenschuhsohle			
32		2	Senkschraube	M10x43		
33	766 13	1	Abschlussmesser mit Platte			
34	464 98	1	Abschlussplatte			
35	017 58	1	Senkniet	5x17		
35a	017 56	1	Senkniet	5x22		
36	110 04	1	Führungsplatte			
37	007 84	2	Scheibe	10,5	DIN 125	
38		2	Zahnscheibe	A10	DIN 6797	
39	005 97	2	Sechskantmutter	M10	DIN 934	
40		1	Spezialschlüssel			
41	770 05	1	Messerschutzeiste	125cm		
41a	770 04	1	Messerschutzeiste	135cm		
42	745 28	2	Zugfeder			
51	110 06	1	Obermesserkopf			
52	110 32	1	Messerkopfplatte			
53	396 39	1	Obermesser	1,20m		
53a	109 44	1	Obermesser	1,40m		
54	110 16	12	Doppelmesserklinge			
54a	110 16	15	Doppelmesserklinge			
55	766 06	3	Doppelmesserklinge			
56		1	Senkniet	6x37		
57		1	Senkniet	6x29		
58		1	Senkniet	6x24		
59		1	Senkniet	6x23		
60		29	Halbrundniet	6x12,5		
60a		35	Halbrundniet	6x12,5		
61	110 07	1	Untermesserkopf			
62	110 33	1	Messerkopfplatte			
63	396 40	1	Untermesser	1,22m		
63a	766 04	1	Untermesser	1,40m		
64	110 16	13	Doppelmesserklinge			
64a	110 16	16	Doppelmesserklinge			
65	766 06	2	Doppelmesserklinge mit Pilz			
66	766 07	1	Messerklinge			
67		1	Senkniet	6x20		
68		2	Senkniet	6x12		
69		5	Halbrundniet	6x20		
70		1	Halbrundniet	6x18,5		
71		2	Halbrundniet	6x18		
72		23	Halbrundniet	6x12,5		
72a		29	Halbrundniet	6x12,5		

Tafel 2402 Laufsohle, verstellbar für Doppelmesser-Mähbalken**ESM**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	582 22	Laufsohle, kpl.	verstellbar
2	007 45	Flachrundschr. M 8 x 30	
a	494 08	Zahnscheibe 8	
3	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	
a	007 82	Scheibe 8	
b	005 95	Sechskantmutter M 8	
4	005 95	Sechskantmutter M 8	

Tafel 2403 Laufsohle, verstellbar für Doppelmesser-Mähbalken**Busatis u.ESM**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	5547 961	Paar Laufsohlen, kpl.,	höhenverstellbar, Öko, Schnitthöhe 3 - 12 cm, inkl. 2 - 5
2	007 45	Flachrundschr. M 8 x 30	
3	007 52	Flachrundschr. M 8 x 35	
a	007 82	Scheibe 8	
b	005 95	Sechskantmutter M 8	
4	494 08	Zahnscheibe 8	
5	005 95	Sechskantmutter M 8	

Tafel 2404 Laufsohle, Öko für Doppelmesser-Mähbalken**Busatis u.ESM**

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	5547 951	Paar Laufsohlen, kpl.	Schnitthöhe ca. 9 cm, starr, Öko, inkl. 2-4
2	007 45	Flachrundschr. M 8 x 30	
3	494 08	Zahnscheibe 8	
4	005 95	Sechskantmutter M 8	

Tafel 2405 Schutzkufe für Doppelmesser-Mähbalken**Busatis**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	690 60	Schutzkufe	für Untermesserführung inkl. 2-3
2	007 42	Flachrundschr. M 10 x 50	
3	005 97	Sechskantmutter M 10	

Tafel 2406 Außenschuh für Doppelmesser-Mähbalken**ESM**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1	678 96	Außenschuh, links	inkl. 3 u. 4
2	678 97	Außenschuh, rechts	inkl. 3 u. 4
3	001 03	Sechskantschraube M 10 x 25	
4	007 84	Scheibe 10,5	

hierzu Anbaumöglichkeit von Schwadblechen:


075 32 Schwadblech, links,	inkl. Befestigungsteilen
075 33 Schwadblech, rechts,	inkl. Befestigungsteilen

Tafel 2407 Zusatzgewicht für Doppelmesser-Mähbalken**ESM**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	5547 911	Zusatzgewicht	1	inkl. 2 - 3
2	000 49	Sechskantschr. M 8 x 35,2		
3	494 08	Zahnscheibe 8	2	
4	005 95	Sechskantmutter M 8	2	

Tafel 2408 Zusatzgewicht für Doppelmesser-Mähbalken**Busatis**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	5547 921	Zusatzgewicht		inkl. 2 - 3
2	001 27	Sechskantschr. M 80 x 30		

**Tafel 2409 Grasverteiler für Doppelmesser-Mähbalken
Sonderausführung****Busatis u. ESM**

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	690 55	Grasverteiler		
2	494 08	Zahnscheibe 8	2	
3	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	

Tafel 2410 Abweiser für Doppelmesser-Mähbalken**ESM**

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
	719 96	Teilesatz; Mähbalken-Abweiser		inkl. 1, 2, 3
1	721 78	Mähbalkenabweiser	2	
2	494 10	Zahnscheibe 10	4	
3	001 05	Sechskantschr. M 10 x 16	4	

Tafel 2411 Abweiser für Doppelmesser-Mähbalken**Busatis**


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
	719 85	Teilesatz; Mähbalken-Abweiser		inkl. 1, 1a und 4 Stck. 2
1	721 73	Mähbalken-Abweiser; links		
a	721 74	Mähbalken-Abweiser, rechts		
2	000 39	Sechskantschr. M 10 x 45	4	

Zubehör für Mähbalken (Planetentriebwerk): Grasverteiler, Abweiser

Blatt 1 von 1

**Tafel 2136 Zubehör für Mähbalken
Grasverteiler Standardausführung**


Planetenmähwerk Kurbelstein bis 38 mm



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück
1	002 20	Innensechskantschraube M 10 x 40	2
2	164 71	Schraubensicherung VS 10	2
3	070 93	Grasverteiler	1

**Tafel 2400 Zubehör für Mähbalken
Grasverteiler Sonderausführung**


Planetenmähwerk Kurbelstein bis 38 mm



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	620 71	Grasverteiler	1	Universalmähbalken für 2447 861; 871
2	633 37	Grasverteiler	1	Kommunalmähbalken für 3447 961
3	633 37	Grasverteiler	1	Fingermähbalken 3447 061; 071; 081

**Tafel 2401 Mähbalken - Abweiser
für Kommunal-Mähbalken 3447 961**


Planetenmähwerk



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück
1	670 42	Mähbalken-Abweiser, links	1
a	670 43	Mähbalken-Abweiser, rechts	1
2	494 10	Zahnscheibe 10	4
3	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	4

Tafel 156 Schwadblech, Schuh

Blatt 1 von 1



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	075 28	Senkschraube	1	
2	075 58	rechte Laufsohle	1	
3	075 03	Fingerschraube	4	
4	075 61	Schuhunterteil	1	
5	075 03	Fingerschraube	1	
6	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
7	075 64	Schuh kompl.	1	Bild 1, 4, 5, 7 - 9, 19, 21
8	012 82	Federring 10	1	
9	005 97	Sechskantmutter M 10	1	
10	075 33	rechtes Schwadblech kompl.	1	Bild 11 - 13, 20 für Messerbalken ab 1,20 m
11	127 93	Druckfeder	2	
12	075 31	Kronenmutter	2	
13	014 52	Splint 3 x 28	2	
14	075 32	linkes Schwadblech kompl.	1	Bild 11 - 13, 20 für Messerbalken ab 1,20 m
15	075 02	Vierkantschraube	2	
16	075 48	Laufsohle links	1	
17	075 63	linker Schuh, kompl.	1	Bild 17 - 19
18	075 10	Schneidplatte links	1	
19	017 67	Senkniet 5 x 18	4	
20	075 30	Flachrundschraube	2	
21	075 01	Schneidplatte rechts	1	

x = nach Bedarf

agria

MotorGartenGeräte

agria-Werke GmbH

Bittelbronner Straße 42

D-74219 Möckmühl


Telefon 062 98 /39-0

Telefax 062 98/39-111


e-mail: info@agria.de

Internet: <http://www.agria.de>


Das Erfolgsprogramm




Balkenmäher




Geräteträger




Aufsitzmäher




Motorhacken




Einradhacken




Einachsschlepper



Kehrmaschinen



Vertikutierer



Kombigeräte