


STIHL FS 160, 180 (4119)

Ersatzteilliste Spare Parts List Liste des pièces

- | | |
|---|--|
| A Kurbelgehäuse, Zylinder
Crankcase, Cylinder
Carter, Cylindre | M Rundumgriff
Loop handle
Poignée circulaire |
| B Anwerfvorrichtung
Rewind starter
Dispositif de lancement | N Getriebe
Gear head
Réducteur |
| C Zündanlage, Kupplung
Ignition system, Clutch
Dispositif d'allumage, Embrayage | O ➔ 3 56 412 189 (12.2003)
Getriebe
Gear head
Réducteur |
| D Zündanlage, Kupplung
Ignition system, Clutch
Dispositif d'allumage, Embrayage | P ➔ 3 50 609 047 (25.2001)
Getriebe
Gear head
Réducteur |
| E Tankgehäuse
Tank housing
Carter de réservoir | Q Schutz
Deflector
Capot protecteur |
| F Luftfilter
Air filter
Filtre à air | R Werkzeuge, Sonderzubehör
Tools, Extras
Outils, Accessoires optionnels |
| G Vergaser C1S-S3E
Carburetor C1S-S3E
Carburateur C1S-S3E | S Vergaser C1S-S2
Carburetor C1S-S2
Carburateur C1S-S2 |
| H Kupplungsgehäuse, Schaft
Clutch housing, Drive tube assembly
Carter d'accouplement, Tube complet | |
| J Zweihandgriffrohr, Bedienungsgriff
Two-handed handle bar, Control handle
Poignée tubulaire à deux mains, Poignée de commande | |
| K (20.2002)
Bedienungsgriff
Control handle
Poignée de commande | |
| L ➔ 3 50 609 047 (25.2001)
Zweihandgriffrohr, Bedienungsgriff
Two-handed handle bar, Control handle
Poignée tubulaire à deux mains, Poignée de commande | |



323ET049 GM

Illustration A


Kurbelgehäuse, Zylinder

Crankcase, Cylinder

Carter, Cylindre

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4119 020 2107	1	Kurbelgehäuse □ 2 - 7	Crankcase □ 2 - 7	Carter de vilebrequin □ 2 - 7
2	9371 470 2610	2	Stift DIN7-5m6x18	Cylindrical pin 5x18	Goupille cylindrique 5x18
3	1110 122 3900	1	Winkelstutzen	Elbow connector	Raccord en équerre
4	9503 003 6430	2	Kugellager DIN625-6201	Grooved ball bearing 6201	Roulement rainuré à billes 6201
4	9503 003 0240	2	Kugellager DIN625-6201	Grooved ball bearing 6201	Roulement rainuré à billes 6201
5	9456 621 3600	1	Sicherungsring DIN472-32x1,2	Circlip 32x1.2	Circlips 32x1,2
6	9022 371 1020	5	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
7	4119 029 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
8	9640 003 1190	1	WDR DIN3760-BS12x20x5	Oil seal 12x20x5	Bague d'étanchéité 12x20x5
9	9640 003 1280	1	WDR DIN3760-BS12x32x7	Oil seal 12x32x7	Bague d'étanchéité 12x32x7
10	4119 030 0400	1	Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin
11	1120 036 8500	1	Scheibfeder 2x3,7	Woodruff key 2x3.7	Clavette demi-lune 2x3,7
12	4119 029 2300	1	Zylinderdichtung	Cylinder gasket	Joint de cylindre
13	9512 003 2340	1	Nadelkranz 10x14x13	Needle cage 10x14x13	Cage à aiguilles 10x14x13
14	4119 020 1217	1	Zylinder mit Kolben Ø 35 mm (1) □ 16, 18, 20 - 22	Cylinder with piston Ø 35mm (1) □ 16, 18, 20 - 22	Cylindre avec piston Ø 35 mm (1) □ 16, 18, 20 - 22
15	4119 020 1215	1	Zylinder mit Kolben Ø 38 mm (2) □ 17, 19 - 22	Cylinder with piston Ø 38mm (2) □ 17, 19 - 22	Cylindre avec piston Ø 38 mm (2) □ 17, 19 - 22
16	4119 030 2005	1	Kolben Ø 35 mm (1) □ 18, 20, 21	Piston Ø 35mm (1) □ 18, 20, 21	Piston Ø 35 mm (1) □ 18, 20, 21
17	4119 030 2000	1	Kolben Ø 38 mm (2) □ 19 - 21	Piston Ø 38mm (2) □ 19 - 21	Piston Ø 38 mm (2) □ 19 - 21
18	4119 034 3005	2	Verdichtungsring Ø 35x1,5 mm (1)	Piston ring Ø 35x1.5mm (1)	Segment de piston Ø 35x1,5 mm (1)
19	4119 034 3000	2	Verdichtungsring Ø 38x1,5 mm (2)	Piston ring Ø 38x1.5mm (2)	Segment de piston Ø 38x1,5 mm (2)
20	4119 034 1500	1	Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston
21	9463 650 1000	2	Sprengring DIN73130-C10	Snap ring 10	Jonc d'arrêt 10
22	9022 341 1050	4	Schraube IS-M5x25-10.9 (12.2003)	Spline screw IS-M5x25 (12.2003)	Vis cylindrique IS-M5x25 (12.2003)
23 *	9022 371 1020	4	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
24	4119 700 8400	1	Stütze □ 25	Support □ 25	Support □ 25
25	9416 868 6610	2	Niet DIN7340-AK6,5x0,5x5,8	Hollow rivet 6.5x0.5x5.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x5,8
26	9022 341 0980	2	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
27	4119 149 0600	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
28	1110 400 7005	1	Zündkerze Bosch WSR 6 F	Spark plug Bosch WSR 6 F	Bougie Bosch WSR 6 F
28	0000 400 7000	1	Zündkerze NGK BPMR7A	Spark plug NGK BPMR7A	Bougie NGK BPMR7A


(1) FS 160, (2) FS 180



323ET049 GM

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4119 007 1051	1	Dichtungssatz □ 7 - 9, 12, 27	Set of gaskets □ 7 - 9, 12, 27	Jeu de joints □ 7 - 9, 12, 27

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET050 SC

Illustration B


Anwerfvorrichtung

Rewind starter

Dispositif de lancement

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 195 0600	1	Starterrad	Starter cup	Roue de lanceur
2	9210 261 1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
3	4119 190 0401	1	Starterdeckel □ 4 - 6	Starter cover □ 4 - 6	Couvercle de lanceur □ 4 - 6
4	0000 967 2035	1	Firmenzeichen STIHL	Nameplate STIHL	Emblème STIHL
5	1110 084 9102	1	Buchse	Bushing	Douille
6	9416 868 6630	4	Niet DIN7340-BK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
7	4116 190 0600	1	Rückholfeder □ 8	Rewind spring □ 8	Ressort de rappel □ 8
8	1118 195 0300	1	Federgehäuse nur in Brasilien erhältlich	Spring housing available in Brazil only	Boîtier de ressort seulement livrable au Brésil
9	1128 190 3400	1	Griff ElastoStart □ 10	Starter grip ElastoStart □ 10	Poignée ElastoStart □ 10
10	1128 190 2900	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm	Starter rope Ø 3.5mm	Câble de lancement Ø 3,5 mm
	0000 930 2267	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm / 28 Stück (B)	Starter rope Ø 3.5mm / 28 pieces (B)	Câble de lancement Ø 3,5 mm / 28 pièces (B)
11	0000 190 3401	1	Griff ElastoStart Ø 3,5 mm □ 12, 13	Starter grip ElastoStart Ø 3.5mm □ 12, 13	Poignée ElastoStart Ø 3,5 mm □ 12, 13
12	1113 195 8200	1	Anwerfseil Ø 3,5x960 mm	Starter rope Ø 3.5x960mm	Câble de lancement Ø 3,5x960 mm
	0000 930 2203	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm x 30,5 m (B)	Starter rope Ø 3.5mm x 30.5m (B)	Câble de lancement Ø 3,5 mm x 30,5 m (B)
13	0000 195 7001	1	Kappe	Cap	Capuchon
14	4119 195 0400	1	Seilrolle	Rope rotor	Poulie à câble
15	4116 195 7200	1	Klinke	Pawl	Cliquet
16	0000 958 0923	1	Scheibe	Washer	Rondelle
17	1118 195 3500	1	Feder	Spring	Ressort
18	9022 371 1020	6	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
19	4119 007 1022	1	Satz Abdeckplatte (B) □ 20 - 22	Cover plate kit (B) □ 20 - 22	Jeu de pièces de plaque de recouvrement (B) □ 20 - 22
20	4119 195 6200	1	Schlauch (B)	Hose (B)	Tuyau (B)
21	9022 341 1090	2	Schraube IS-M5x40x25-10.9 (B)	Spline screw IS-M5x40 (B)	Vis cylindrique IS-M5x40 (B)
22	9022 341 1220	2	Schraube IS-M5x48x22-10.9 (B)	Spline screw IS-M5x48 (B)	Vis cylindrique IS-M5x48 (B)
			➡ X 32 735 493 (08.96)	➡ X 32 735 493 (08.96)	➡ X 32 735 493 (08.96)
23 *	1121 195 3400	1	Griff	Starter grip	Poignée
24 *	1113 195 8200	1	Anwerfseil Ø 3,5x960 mm	Starter rope Ø 3.5x960mm	Câble de lancement Ø 3,5x960 mm
	* 0000 930 2203	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm x 30,5 m	Starter rope Ø 3.5mm x 30.5m	Câble de lancement Ø 3,5 mm x 30,5 m
			➡ X 23 017 236 (05.91)	➡ X 23 017 236 (05.91)	➡ X 23 017 236 (05.91)

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET050 SC

Illustration B


Anwerfvorrichtung

Rewind starter

Dispositif de lancement

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
25 *	0000 958 0806	1	Scheibe	Washer	Rondelle
26 *	0000 974 1000	2	Halbrundniet 3x6	Round head rivet 3x6	Rivet à tête ronde 3x6

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET038 SC

Illustration C

Zündanlage, Kupplung

Ignition system, Clutch

Dispositif d'allumage, Embrayage

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4119 400 1201	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
2	9210 261 1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
3	0000 400 1306	1	Zündmodul □ 4, 11, 13, 14	Ignition module □ 4, 11, 13, 14	Module d'allumage □ 4, 11, 13, 14
4		1	Zündleitung 290 mm	Ignition lead 290mm	Câble d'allumage 290 mm
	0000 405 0600	1	Zündleitung 1 m (B)	Ignition lead 1 m (B)	Câble d'allumage 1 m (B)
	0000 930 2251	1	Zündleitung 10 m (B)	Ignition lead 10 m (B)	Câble d'allumage 10 m (B)
5	0000 998 0603	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
6	1106 405 1000	1	Zündleistungsstecker	Spark plug boot	Contact de câble d'allumage
7	9291 021 0121	2	Scheibe DIN125-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
8	9022 371 0710	2	Schraube IS-M4x20-12.9	Spline screw IS-M4x20	Vis cylindrique IS-M4x20
9	4119 405 1900	1	Halter	Retainer	Patte de fixation
10	4119 440 1107	1	Kurzschleißleitung □ 11 - 13	Short circuit wire □ 11 - 13	Câble de court-circuit □ 11 - 13
11	0751 030 8958	1	Steckhülse 4,8-1	Terminal socket 4.8-1	Clip enfichable 4,8-1
12	0751 030 8950	1	Kabelschuh A4-1	Terminal socket A 4-1	Cosse de câble A 4-1
	0751 010 1110	1	Leitung 10 m (B)	Lead 10m / 33' (B)	Conduit 10 m (B)
13	0751 030 8470	1	Tülle	Grommet	Douille
14	0000 448 1200	1	Kabelhalter	Lead retainer	Attache de câble
15	4119 160 2906	1	Kupplungsstrommel	Clutch drum	Cloche d'embrayage
16	4119 160 2001	1	Kupplung □ 17	Clutch □ 17	Embrayage □ 17
17	0000 997 6205	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
18	0000 961 0505	2	Ring	Ring	Anneau
19	0000 958 0609	4	Scheibe	Washer	Rondelle
20	9022 341 1350	2	Schraube IS-M6x25-10.9	Spline screw IS-M6x25	Vis cylindrique IS-M6x25
21	4119 149 0600	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
22	4119 140 0605	1	Schalldämpfer Europa	Muffler Europe	Silencieux Europa
23	4119 140 0600	1	Schalldämpfer USA, CDN, AUS □ 24 - 26	Muffler USA, CDN, AUS □ 24 - 26	Silencieux USA, CDN, AUS □ 24 - 26
24	4119 141 9000	1	Gitter USA, CDN, AUS	Screen USA, CDN, AUS	Grille USA, CDN, AUS
25	4119 145 3000	1	Deckrahmen USA, CDN, AUS	Screen frame USA, CDN, AUS	Cadre USA, CDN, AUS
26	9099 021 0810	2	Schraube DIN7971-4,2x9,5 USA, CDN, AUS	Self-tapping screw 4.2x9.5 USA, CDN, AUS	Vis Parker 4,2x9,5 USA, CDN, AUS
27	9307 021 0120	2	Scheibe DIN9021-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
28	9022 341 1150	2	Schraube IS-M5x65x25-10.9	Spline screw IS-M5x65	Vis cylindrique IS-M5x65
			(28.88)	(28.88)	(28.88)
29 *	9099 021 2330	1	Schraube DIN7971-3,5x6,5	Self-tapping screw 3.5x6.5	Vis Parker 3,5x6,5

(1) FS 160, (2) FS 180




Illustration D


Zündanlage, Kupplung

Ignition system, Clutch

Dispositif d'allumage, Embrayage

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			➔ X 28 469 095 (15.94)	➔ X 28 469 095 (15.94)	➔ X 28 469 095 (15.94)
1 *	4119 160 2000	1	Kupplung □ 2	Clutch □ 2	Embrayage □ 2
2 *	0000 997 6205	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
			➔ X 26 726 545 (05.92)	➔ X 26 726 545 (05.92)	➔ X 26 726 545 (05.92)
3 *	9291 021 0180	1	Scheibe DIN125-A8,4	Washer 8.4	Rondelle 8,4
			(05.92)	(05.92)	(05.92)
4 *	4119 440 1105	1	Kurzschließeleitung □ 5, 6	Short circuit wire □ 5, 6	Câble de court-circuit □ 5, 6
5 *	0751 030 8951	1	Kabelschuh A3-1	Terminal socket A3-1	Cosse de câble A3-1
6 *	0751 030 8950	1	Kabelschuh A4-1	Terminal socket A 4-1	Cosse de câble A 4-1
7 *	9041 216 0300	1	Schraube DIN84-M3x4-5.8	Pan head screw M3x4	Vis cylindrique M3x4
			(05.91)	(05.91)	(05.91)
8 *	0000 989 1010	1	Schutztülle	Grommet	Douille de protection
			(32.87)	(32.87)	(32.87)
9 *	0000 998 0604	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
10 *	1128 405 1000	1	Zündleitungsstecker	Spark plug boot	Contact de câble d'allumage

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET041 SC

Illustration E


Tankgehäuse

Tank housing

Carter de réservoir

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4119 350 0800	1	Tankgehäuse □ 2 - 5	Tank housing □ 2 - 5	Carter de réservoir □ 2 - 5
2	1121 122 6600	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
3	9210 260 0700	1	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
4		1	Schlauch 3,1x5,7x240 mm (D)	Hose 3.1x5.7x240 mm (D)	Tuyau 3,1x5,7x240 mm (D)
	0000 930 2803	1	Schlauch 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)	Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B)	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)
	0712 923 8004	1	Schlauch 3,1x5,7 mm x 10 m (A,B)	Hose 3.1x5.7 mm x 10 m (A,B)	Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m (A,B)
5	9443 825 7130	4	Niet DIN7339-7,5x1x6,8	Hollow rivet 7.5x1x6.8	Rivet tubulaire 7,5x1x6,8
6	4119 141 2200	1	Krümmmer	Manifold	Coude
7	9771 021 2550	1	Spannschelle 32x5	Hose clip Ø 32x5	Collier de serrage Ø 32x5
8		1	Schlauch 3,1x5,7x53 mm (D)	Hose 3.1x5.7x53 mm (D)	Tuyau 3,1x5,7x53 mm (D)
9		1	Schlauch 3,1x5,7x27 mm (D)	Hose 3.1x5.7x27 mm (D)	Tuyau 3,1x5,7x27 mm (D)
	0000 930 2803	1	Schlauch 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)	Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B)	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)
	0712 923 8004	1	Schlauch 3,1x5,7 mm x 10 m (A,B)	Hose 3.1x5.7 mm x 10 m (A,B)	Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m (A,B)
10	9022 371 1020	4	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
11	9291 021 0120	1	Scheibe DIN125-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
12	4119 431 6700	2	Steckhülse	Terminal socket	Clip enfichable
13	9099 021 0810	1	Schraube DIN7971-4,2x9,5	Self-tapping screw 4.2x9.5	Vis Parker 4,2x9,5
14	1113 141 1805	1	Hülse	Sleeve	Douille
15	1121 121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
16	0000 350 3502	1	Saugkopf	Pickup body	Crépine d'aspiration
18	4116 350 0502	1	Tankverschluss □ 19, 20	Filler cap □ 19, 20	Bouchon du réservoir □ 19, 20
19	0000 350 0900	1	Seil	Rope	Corde
20	0000 353 0600	1	Haken	Hook	Crochet

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET045 SC

Illustration F


Luftfilter

Air filter

Filtre à air

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4119 182 7600	1	Spannstück	Tensioner	Pièce de serrage
2	9307 021 0120	2	Scheibe DIN9021-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
3	9022 371 1020	1	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
4	4119 120 0602	1	Vergaser C1S-S3E	Carburetor C1S-S3E	Carburateur C1S-S3E
5	4119 123 7501	1	Tülle	Grommet	Douille
6	9210 260 0700	2	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
7	4119 182 9500	1	Drehknopf	Choke knob	Bouton de réglage
8	4119 182 0700	1	Tülle	Grommet	Douille
9	4119 182 2102	1	Gaszughalter	Support	Support de câble
			(20.2002)	(20.2002)	(20.2002)
10 *	4119 182 2100	1	Gaszughalter	Support	Support de câble
11	9294 021 0080	1	Scheibe DIN433-3,2	Washer 3.2	Rondelle 3,2
12	9099 021 1760	1	Schraube DIN7971-2,9x9,5	Self-tapping screw 2.9x9.5	Vis Parker 2,9x9,5
13	4119 120 1600	1	Luftfilter	Air filter	Filtre à air
14	4119 141 0300	1	Zusatzfilter	Auxiliary filter	Filtre à air additionnel
15	4119 141 1000	1	Vergaserkastendeckel	Carburetor box cover	Couvercle de carter de carburateur
16	4119 141 8302	2	Verschlussmutter	Slotted nut	Ecrou de verrouillage
17	4119 084 0900	1	Haube	Shroud	Capot
18	4119 967 1509	1	Typenschild FS 160	Model plate FS 160	Plaque matricule FS 160
18	4119 967 1511	1	Typenschild FS 180	Model plate FS 180	Plaque matricule FS 180
19	9025 313 0741	4	Schraube M4x25-8.8	Spline screw M4x25	Vis cylindrique M4x25
20	4119 141 1700	1	Filterplatte (B)	Filter plate (B)	Elément filtrant plat (B)
			→ X 31 103 921	→ X 31 103 921	→ X 31 103 921
40 *	4119 967 1505	1	Typenschild FS 160	Model plate FS 160	Plaque matricule FS 160
40 *	4119 967 1510	1	Typenschild FS 180	Model plate FS 180	Plaque matricule FS 180
41 *	0000 974 1000	2	Halbrundniet 3x6	Round head rivet 3x6	Rivet à tête ronde 3x6

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET030 SC

Illustration G


Vergaser C1S-S3E

Carburetor C1S-S3E

Carburateur C1S-S3E

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4119 120 0602	1	Vergaser C1S-S3E □ 1 - 32	Carburetor C1S-S3E □ 1 - 32	Carburateur C1S-S3E □ 1 - 32
1	4116 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
2	1120 122 3004	1	Feder	Spring	Ressort
3	1120 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
4	1120 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
5	1120 122 6600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
6	4119 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
7	4119 121 0700	1	Verschlussplatte	Cup plug	Plaque de fermeture
8	1120 129 0902	1	Dichtung	Gasket	Joint
9	1120 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
10	1123 121 0801	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
11	4132 122 6600	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
12	1120 122 3005	2	Feder	Spring	Ressort
13	4119 122 6700	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
14	4119 122 6802	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
15	4119 120 7101	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
16	4119 122 3000	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
17	1120 122 9000	2	Sicherungsring	E-clip	Circlip
18	1120 121 3301	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
19	1120 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
20	1120 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
21	4119 121 4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
22	1120 129 0901	1	Dichtung	Gasket	Joint
23	4119 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
24	1120 122 7800	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
25	1120 122 3003	1	Feder	Spring	Ressort
26	1120 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	Idle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
27	4119 122 3002	1	Feder	Spring	Ressort
28	4119 122 4200	1	Kugel	Ball	Bille
29	4119 121 2901	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
30	4119 121 3000	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
31	1125 122 7403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
32	4119 121 8900	1	Bolzen	Pin	Boulon
	4119 007 1060	1	Satz Vergaserteile □ 8, 9, 21, 22	Set of carburetor parts □ 8, 9, 21, 22	Jeu de pièces de carburateur □ 8, 9, 21, 22
			(28.88)	(28.88)	(28.88)
40 *	1120 121 4802	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
	* 1120 007 1061	1	Satz Vergaserteile □ 8, 9, 22, 40	Set of carburetor parts □ 8, 9, 22, 40	Jeu de pièces de carburateur □ 8, 9, 22, 40

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET051 SC

Illustration H


Kupplungsgehäuse, Schaft

Clutch housing, Drive tube assembly

Carter d'accouplement, Tube complet

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4119 161 0501	1	Kupplungsgehäuse	Clutch housing	Carter d'accouplement
2	9503 003 6650	1	Kugellager DIN625-6203-2RS	Grooved ball bearing 6203-2RS	Roulement rainuré à billes 6203-2RS
3	9456 621 4330	1	Sicherungsring DIN472-40x1,75	Circlip 40x1.75	Circlips 40x1,75
4	9455 621 1800	1	Sicherungsring DIN471-17x1	Circlip 17x1	Circlips 17x1
5	4119 791 9300	1	Gummielement	Rubber insert	Pièce en caoutchouc
6	4119 791 7200	1	Hülse	Sleeve	Douille
7	4119 792 6900	1	Scheibe	Washer	Rondelle
8	4119 162 2800	1	Kappe	Cap	Capuchon
9	9022 371 1020	10	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
10	9307 021 0100	1	Scheibe DIN9021-A4,3	Washer 4.3	Rondelle 4,3
11	9022 313 0680	1	Schraube IS-M4x16-8.8	Spline screw IS-M4x16	Vis cylindrique IS-M4x16
12	4119 710 7104	1	Schaft Ø 28 mm □ 14, 15	Drive tube assembly Ø 28mm / 1 1/8" □ 14, 15	Tube complet Ø 28 mm □ 14, 15
13	4119 710 7108	1	Schaft Ø 26 mm USA □ 14, 16	Drive tube assembly Ø 26mm / 1 1/16" USA □ 14, 16	Tube complet Ø 26 mm USA □ 14, 16
14	4119 711 7301	1	Lagerrohr	Flexible liner	Fourreau
15	0000 967 3725	1	Warnhinweis Piktogramm FS	Warning pictogram FS	Pictogramme d'avertissement FS
16	0000 967 3684	1	Warnhinweis Piktogramm FS USA	Warning pictogram FS USA	Pictogramme d'avertissement FS USA
17	4119 711 3201	1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement
18	4119 791 9400	1	Kabelschelle	Cable clamp	Collier pour câbles
			➡ 3 50 609 047 (25.2001)	➡ 3 50 609 047 (25.2001)	➡ 3 50 609 047 (25.2001)
19 *	4119 791 7205	1	Hülse	Sleeve	Douille
20 *	4119 162 2805	1	Kappe	Cap	Capuchon
21 *	4119 710 7109	1	Schaft Ø 26 mm □ 15	Drive tube assembly Ø 26mm / 1 1/16" □ 15	Tube complet Ø 26 mm □ 15
22 *	4119 711 3212	1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET046 SC

Illustration J


Zweihandgriffrohr,
Bedienungsgriff

Two-handed handle bar,
Control handle

Poignée tubulaire à deux
mains, Poignée de
commande

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4137 790 1701	1	Griffrohr □ 2	Handlebar □ 2	Poignée tubulaire □ 2
2	4128 791 0300	1	Handgriff links	Handle, left	Poignée gauche
3	4137 791 0900	1	Klemmschale	Clamp	Monture de serrage
4	4119 791 6800	1	Klemmstück	Clamp	Pièce de serrage
5	4119 791 0900	1	Klemmschale	Clamp	Monture de serrage
6	9022 341 1400	4	Schraube IS-M6x40-10.9	Spline screw IS-M6x40	Vis cylindrique IS-M6x40
7	9210 319 0900	4	Mutter DIN934-M6-10	Hexagon nut M6	Ecrou à six pans M6
	4140 790 1302	1	Bedienungsgriff □ 8 - 20	Control handle □ 8 - 20	Poignée de commande □ 8 - 20
8	4140 790 0300	1	Handgriff rechts	Handle, right	Poignée droite
9	4128 182 1700	1	Kombischieber	Slide control	Curseur combiné
10	4128 182 4201	1	Rastfeder	Detent spring	Ressort d'encliquetage
11	4128 182 6200	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
12	4128 182 4502	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
13	4128 182 4500	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
14	4128 182 1000	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
15	4128 182 4501	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
16	4128 182 0800	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
17	9074 478 3025	3	Schraube IS-P4x16	Pan head self-tapping screw IS-P4x16	Vis cylindrique IS-P4x16
18	9214 320 0700	1	Sicherungsmutter DIN980-V M5-10	Lock nut M5	Ecrou de sécurité M5
19 *	9291 021 0120	1	Scheibe DIN125-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
20	9022 346 1070	1	Schraube IS-M5x30x22-10.9	Spline screw IS-M5x30	Vis cylindrique IS-M5x30
21	4119 180 1101	1	Gaszug □ 22, 23	Throttle cable □ 22, 23	Câble de commande des gaz □ 22, 23
22		1	Schlauch 830 mm (D)	Hose 830mm / 32 3/4" (D)	Tuyau 830 mm (D)
	4203 711 7201	1	Schlauch 960 mm	Hose 960mm / 37 13/16"	Tuyau 960 mm
23	0751 030 8454	2	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
24	4119 182 2101	1	Halter	Support	Support
25	4119 710 6700	1	Spannschelle	Hose clamp	Collier de serrage
26	9022 341 1270	1	Schraube IS-M6x14-10.9	Spline screw IS-M6x14	Vis cylindrique IS-M6x14

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET047 SC

Illustration K


Bedienungsgriff

Control handle

Poignée de commande

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			(20.2002)	(20.2002)	(20.2002)
	* 4119 790 1302	1	Bedienungsgriff □ 1 - 15	Control handle □ 1 - 15	Poignée de commande □ 1 - 15
	1 * 4119 791 0801	1	Griffhälfte außen	Handle molding, outer	Monture de poignée extérieure
	2 * 4126 182 4506	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
	3 * 4126 182 0800	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
	4 * 4126 182 6210	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
	5 * 4119 791 0811	1	Griffhälfte innen	Handle molding, inner	Monture de poignée intérieure
	6 * 4126 182 1700	1	Kombischieber	Slide control	Curseur combiné
	7 * 4126 182 4700	1	Rastfeder	Detent spring	Ressort d'encliquetage
	8 * 4126 182 6200	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
	9 * 4126 442 1600	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
	10 * 4126 182 4500	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
	11 * 4126 182 1001	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
	12 * 4126 442 1610	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
	13 * 9099 021 1890	3	Schraube DIN7971-2,9x25	Self-tapping screw 2.9x25	Vis Parker 2,9x25
	14 * 9022 341 1070	1	Schraube IS-M5x30x22-10.9	Spline screw IS-M5x30	Vis cylindrique IS-M5x30
	15 * 9210 260 0700	1	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
	16 * 4119 180 1100	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des gaz
	17 *	1	Leitung 990 mm	Lead 990mm / 39"	Câble 990 mm
	18 *	1	Leitung 1020 mm	Lead 1020mm / 40.2"	Câble 1020 mm
	* 0751 010 1110	1	Leitung 10 m (B)	Lead 10m / 33' (B)	Conduit 10 m (B)
	19 * 0751 030 8454	2	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
	20 * 0751 030 8957	2	Steckhülse 4,8-1/0,8	Terminal socket 4.8-1/0.8	Clip enfichable 4,8-1/0,8
	21 * 0751 030 8470	2	Tülle	Grommet	Douille
	22 *	1	Schlauch 820 mm	Hose 820mm / 32 5/16"	Tuyau 820 mm
	* 4203 711 7201	1	Schlauch 960 mm	Hose 960mm / 37 13/16"	Tuyau 960 mm

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET031 SC

Illustration L


Zweihandgriffrohr,
Bedienungsgriff

Two-handed handle bar,
Control handle

Poignée tubulaire à deux
mains, Poignée de
commande

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			➡ 3 50 609 047 (25.2001)	➡ 3 50 609 047 (25.2001)	➡ 3 50 609 047 (25.2001)
1 *	4133 791 7610	1	Stütze	Support	Support
2 *	4133 791 0900	1	Klemmschale	Clamp	Élément de serrage
3 *	4133 791 0905	1	Klemmschale	Clamp	Élément de serrage
4 *	9022 341 1350	6	Schraube IS-M6x25-10.9	Spline screw IS-M6x25	Vis cylindrique IS-M6x25
5 *	4126 791 1700	1	Zweihandgriffrohr	Two-handed handle bar	Poignée tubulaire à deux mains
	* 4126 790 1303	1	Bedienungsgriff □ 6 - 20	Control handle □ 6 - 20	Poignée de commande □ 6 - 20
6 *	4126 791 0801	1	Griffhälfte außen	Handle molding, outer	Monture de poignée extérieure
7 *	4126 182 4506	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
8 *	4126 182 0800	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
9 *	4126 182 6210	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
10 *	4126 791 0811	1	Griffhälfte innen	Handle molding, inner	Monture de poignée intérieure
11 *	4126 182 1700	1	Kombischieber	Slide control	Curseur combiné
12 *	4126 182 4700	1	Rastfeder	Detent spring	Ressort d'encliquetage
13 *	4126 182 6200	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
14 *	4126 442 1600	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
15 *	4126 182 4500	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
16 *	4126 182 1001	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
17 *	4126 442 1610	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
18 *	9099 021 1890	5	Schraube DIN7971-2,9x25	Self-tapping screw 2.9x25	Vis Parker 2,9x25
19 *	9210 260 0700	2	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
20 *	9022 341 1070	2	Schraube IS-M5x30x22-10.9	Spline screw IS-M5x30	Vis cylindrique IS-M5x30
21 *	4119 180 1100	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des gaz
22 *		1	Leitung 990 mm	Lead 990mm / 39"	Câble 990 mm
23 *		1	Leitung 1020 mm	Lead 1020mm / 40.2"	Câble 1020 mm
	* 0751 010 1110	1	Leitung 10 m (B)	Lead 10m / 33' (B)	Conduit 10 m (B)
24 *	0751 030 8454	2	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
25 *	0751 030 8957	2	Steckhülse 4,8-1/0,8	Terminal socket 4.8-1/0.8	Clip enfichable 4,8-1/0,8
26 *	0751 030 8470	2	Tülle	Grommet	Douille
27 *		1	Schlauch 820 mm	Hose 820mm / 32 5/16"	Tuyau 820 mm
	* 4203 711 7201	1	Schlauch 960 mm	Hose 960mm / 37 13/16"	Tuyau 960 mm
28 *	4119 182 2110	1	Halter	Support	Crampon
29 *	4126 790 1350	1	Handgriff links □ 30	Handle, left □ 30	Poignée gauche □ 30
30 *	9099 021 1890	2	Schraube DIN7971-2,9x25	Self-tapping screw 2.9x25	Vis Parker 2,9x25
31 *	4112 710 6701	1	Spannschelle	Hose clamp	Collier de serrage
32 *	9022 341 1260	1	Schraube IS-M6x12-8.8	Spline screw IS-M6x12	Vis cylindrique IS-M6x12
40 *	4126 791 0800	1	Griffhälfte außen	Handle molding, outer	Monture de poignée extérieure
41 *	4126 791 0810	1	Griffhälfte innen	Handle molding, inner	Monture de poignée intérieure
42 *	4126 182 1000	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET032 SC

Illustration M

Rundumgriff

Loop handle

Poignée circulaire

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4130 790 1316	1	Rundumgriff □ 2 - 4	Loop handle □ 2 - 4	Poignée circulaire □ 2 - 4
2	4123 791 7400	2	Lasche	Clamp	Bride de fixation
3	9022 341 1350	2	Schraube IS-M6x25-10.9	Spline screw IS-M6x25	Vis cylindrique IS-M6x25
4	9222 068 0900	2	Mutter DIN557-M6-5	Square nut M6	Ecrou à quatre pans M6
5	4130 791 4400	1	Bügel	Barrier bar	Etrier
	4133 790 1301	1	Bedienungsgriff □ 7 - 23	Control handle □ 7 - 23	Poignée de commande □ 7 - 23
7	4126 791 0821	1	Griffhälfte außen	Handle molding, outer	Monture de poignée extérieure
8	4126 182 4506	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
9	4126 182 0806	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
10	4126 182 6210	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
11	4126 790 1102	1	Griffhälfte innen □ 12	Handle molding, inner □ 12	Monture de poignée intérieure □ 12
12	4126 791 5300	2	Steckzunge	Connector tag	Languette enfichable
13	4126 182 1705	1	Kombischieber	Slide control	Curseur combiné
14	4126 182 4705	1	Rastfeder	Detent spring	Ressort d'encliquetage
15	4126 182 6205	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
16	4126 182 4505	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
17	9417 003 7510	1	Federmutter	Push nut	Clip-écrou
18	4126 182 1007	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
19	4126 182 4507	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
20	4126 791 9400	2	Spannschelle	Hose clamp	Collier de serrage
21	4126 792 6100	4	Vierkantscheibe	Square washer	Rondelle à quatre pans
22	9022 341 0980	2	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
23	9074 478 3065	4	Schraube IS-4x19	Pan head self-tapping screw IS-P4x19	Vis cylindrique IS-P4x19
24	4119 180 1105	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des gaz
25		1	Leitung 540 mm	Lead 540mm / 21.3"	Câble 540 mm
26		1	Leitung 640 mm	Lead 640mm / 25.2"	Câble 640 mm
	0751 010 1110	1	Leitung 10 m	Lead 10m / 33'	Conduit 10 m
27	0751 030 8953	2	Steckhülse 4,8-1	Terminal socket 4.8-1	Clip enfichable 4,8-1
28	0751 030 8454	2	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
29		1	Schlauch 270 mm	Hose 270mm / 10 5/8"	Tuyau 270 mm
	4203 711 7201	1	Schlauch 960 mm (B)	Hose 960mm / 37 13/16" (B)	Tuyau 960 mm (B)
			(39.95)	(39.95)	(39.95)
40 *		1	Rundumgriff (C) □ 41	Loop handle (C) □ 41	Poignée circulaire (C) □ 41
41 *	4126 791 2001	1	Griffschlauch	Handle hose	Gaine de poignée
42 *	4133 791 7610	1	Stütze	Support	Support
43 *	4133 791 0900	1	Klemmschale	Clamp	Elément de serrage
44 *	4133 791 0905	1	Klemmschale	Clamp	Elément de serrage
45 *	9022 341 1350	6	Schraube IS-M6x25-10.9	Spline screw IS-M6x25	Vis cylindrique IS-M6x25

(1) FS 160, (2) FS 180




Illustration P


Getriebe

Gear head

Réducteur

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			➔ 3 50 609 047 (25.2001)	➔ 3 50 609 047 (25.2001)	➔ 3 50 609 047 (25.2001)
	* 4119 640 0107	1	Getriebe □ 1 - 13	Gear head □ 1 - 13	Réducteur □ 1 - 13
	1 * 4119 640 0506	1	Getriebegehäuse □ 17	Gear housing □ 17	Carter de réducteur □ 17
	3 * 9455 621 0850	1	Sicherungsring DIN471-10x1	Circlip 10x1	Circlips 10x1
	4 * 9456 621 2960	1	Sicherungsring DIN472-26x1,2	Circlip 26x1.2	Circlips 26x1,2
	5 * 9503 003 5090	1	Kugellager DIN625-6000-2RS	Grooved ball bearing 6000-2RS	Roulement rainuré à billes 6000-2RS
	6 * 9503 003 0100	2	Kugellager DIN625-6000	Grooved ball bearing 6000	Roulement rainuré à billes 6000
	* 4117 640 7300	1	Ritzelsatz □ 7, 8	Set of pinions □ 7, 8	Jeu de pignons □ 7, 8
	7 *	1	Antriebsritzel (D)	Drive pinion (D)	Pignon d'entraînement (D)
	8 *	1	Tellerrad (D)	Spur bevel gear (D)	Pignon denté (D)
	9 * 4119 642 0606	1	Abtriebswelle	Drive shaft	Arbre de sortie
	10 * 9503 003 5290	1	Kugellager DIN625-6002-2RS	Grooved ball bearing 6002-2RS	Roulement rainuré à billes 6002-2RS
	11 * 9456 621 3600	1	Sicherungsring DIN472-32x1,2	Circlip 32x1.2	Circlips 32x1,2
	12 * 4119 713 6500	1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté
	13 * 9022 371 1020	2	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
	14 * 4119 717 2806	1	Schutzring	Guard ring	Anneau de protection
	15 * 4119 717 2807	1	Schutzring	Guard ring	Anneau de protection
	16 * 4119 717 3100	1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de protection
	17 * 9022 313 0930	2	Schraube IS-M5x8-8.8	Spline screw IS-M5x8	Vis cylindrique IS-M5x8
	18 * 4116 710 3800	1	Druckteller Ø 60 mm □ 19	Thrust plate Ø 60mm / 2 3/8" □ 19	Disque de pression Ø 60 mm □ 19
	19 * 4116 717 2800	1	Schutzscheibe Ø 60 mm	Guard washer Ø 60mm / 2 3/8"	Rondelle de protection Ø 60 mm
	20 * 4119 717 2800	1	Schutzscheibe	Guard washer	Rondelle de protection
	21 * 4116 713 1600	1	Druckscheibe Ø 60 mm	Thrust washer Ø 60mm / 2 3/8"	Rondelle de pression Ø 60 mm
	22 * 4116 713 3100	1	Laufteiler	Rider plate	Disque porteur
	23 * 4119 713 3100	1	Laufteiler	Rider plate	Disque porteur
	24 * 4119 642 7600	1	Bundsichermutter M12x1,5 links	Collar nut M12x1.5 l/h thread	Ecrou à embase M12x1,5 à gauche
	25 * 0781 120 1117	1	Getriebefett (B)	Gear lubricant (B)	Graisse de réducteur (B)
	31 * 4117 642 8200	1	Sicherungsring	E-clip	Circlips
	32 * 9022 341 0950	1	Schraube IS-M5x10-8.8	Spline screw IS-M5x10	Vis cylindrique IS M5x10
			➔ X 33 829 390 (31.96)	➔ X 33 829 390 (31.96)	➔ X 33 829 390 (31.96)
	33 * 0000 958 0503	2	Scheibe	Washer	Rondelle

(1) FS 160, (2) FS 180



256ET039 SC

Illustration Q


Schutz

Deflector

Capot protecteur

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4119 007 1013	1	Satz Schutz □ 1 - 7	Deflector kit □ 1 - 7	Jeu de pièces de capot protecteur □ 1 - 7
1	4119 713 4500	1	Schutz	Deflector	Capot protecteur
2	4112 716 3100	1	Unterlage	Backing plate	Cale
3	9022 341 1010	4	Schraube IS-M5x18-10.9	Spline screw IS-M5x18	Vis cylindrique IS-M5x18
4	4119 716 3200	1	Schürze	Skirt	Tablier
5	4119 710 6000	1	Ablängmesser □ 6, 7	Blade □ 6, 7	Couteau □ 6, 7
6	4118 713 4105	1	Ablängmesser	Blade	Couteau
7	9074 478 4125	2	Schraube IS-5x14	Pan head self-tapping screw IS-5x14	Vis cylindrique IS 5x14
8	4119 710 8105	1	Schutz (B) □ 9 - 14	Deflector (B) □ 9 - 14	Capot protecteur (B) □ 9 - 14
9	4119 711 2100	1	Stopfen (B)	Plug (B)	Bouchon (B)
10	4119 716 6400	1	Druckstück (B)	Thrust pad (B)	Pièce de pression (B)
11	4119 716 6500	1	Klemmstück (B)	Clamp (B)	Pièce de serrage (B)
12	9222 068 0900	2	Mutter DIN557-M6-5 (B)	Square nut M6 (B)	Ecrou à quatre pans M6 (B)
13	9291 021 0140	2	Scheibe DIN125-A6,4 (B)	Washer 6.4 (B)	Rondelle 6,4 (B)
14	9022 341 1420	2	Schraube IS-M6x45-10.9 (B)	Spline screw IS-M6x45 (B)	Vis cylindrique IS-M6x45 (B)
15	4133 710 8101	1	Schutz □ 16, 17	Deflector □ 16, 17	Capot protecteur □ 16, 17
16	4133 713 4110	1	Ablängmesser	Blade	Couteau
17	9074 478 4405	1	Schraube IS-P6x14	Pan head self-tapping screw IS-P6x14	Vis cylindrique IS-P6x14
18	4117 710 8200	1	Anschlag Ø 200 □ 19	Limit stop Ø 200 □ 19	Butée Ø 200 □ 19
19	9022 341 0980	3	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
20	4000 713 3300	1	Anschlag Ø 225	Limit stop Ø 225	Butée Ø 225
21	9022 371 1020	4	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
22	4116 790 3901	1	Transportschutz □ 23	Transport guard □ 23	Protecteur de transport □ 23
23	4116 792 4300	1	Spannbügel	Clamping wire	Bride de fixation

(1) FS 160, (2) FS 180



324ET040 SC

Illustration R


Werkzeuge, Sonderzubehör

Tools, Extras

Outils, Accessoires optionnels

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4116 890 1400	1	Satz Werkzeuge □ 1 - 3	Tool kit □ 1 - 3	Jeu d'outils □ 1 - 3
1	4128 890 3400	1	Kombischlüssel	Combination wrench	Clé multiple
2	4130 893 7800	1	Steckdorn	Locking pin	Mandrin
3	5910 890 2305	1	Schraubendreher	Screwdriver	Tournevis
4	4119 710 9001	1	Doppelschultergurt □ 5 - 13	Full harness □ 5 - 13	Harnais □ 5 - 13
5	4119 710 6306	1	Rückenplatte mit Riemen	Backplate with strap	Plaque dorsale avec sangle
6		1	Riemen 38x730 mm	Strap 38x730mm / 1.5x28.7"	Sangle 38x730 mm
	0000 930 2242	1	Gurtband 38 mm x 5 m (A,B)	Webbing 38mm x 5m / 1.5x197" (A,B)	Sangle 38 mm x 5 m (A,B)
7		1	Riemen 25 mm x 1 m	Strap 25mm x 1m / 1x40"	Sangle 25 mm x 1 m
	0000 930 2241	1	Gurtband 25 mm x 10 m (A,B)	Webbing 25mm x 10m / 1" x 33' (A,B)	Sangle 25 mm x 10 m (A,B)
8	4203 792 7200	3	Klemmschieber	Slide	Boucle de réglage
9	4119 718 6300	1	Schieber	Slide	Boucle de réglage
10	4119 718 6310	2	Schieber	Slide	Boucle de réglage
11	4119 710 6406	1	Schloss mit Riemen	Buckle with strap	Fermeture avec sangle
12	4119 718 7400	1	Schutzplatte	Guard plate	Plaque de protection
13	4119 710 6906	1	Karabinerhaken	Spring safety hock	Mousqueton
13	4119 710 6900	1	Karabinerhaken nur in Brasilien erhältlich	Spring safety hook available in Brazil only	Mousqueten seulement livrable au Brésil
14	9408 021 4530		Nietteil DIN7331-AN4x8x6 (Stückzahl nach Bedarf)	Rivet shank 4x8x6 (quantity as required)	Rivet, partie à riveter 4x8x6 (quantité suivant besoin)
15	9409 021 4420		Kopfteil DIN7331-K4x8 (Stückzahl nach Bedarf)	Rivet head 4x8 (quantity as required)	Rivet, partie tête 4x8 (quantité suivant besoin)
16	4108 710 9001	1	Doppelschultergurt Pant □ 13, 17 - 28	Full harness Pant □ 13, 17 - 28	Harnais double Pant □ 13, 17 - 28
17	4108 718 6400	2	Schulterpolster	Shoulder pad	Rembourrage d'épaule
18	4108 718 6800	1	Haken mit Gurt und Verschluss	Hook with strap and buckle	Mousqueton avec sangle et fermeture
19	4108 718 7200	1	Lasche	Link plate	Bride de fixation
20	9340 003 0300	1	Federstecker 2,5x65	Spring clip 2.5x65	Epingle d'axe 2,5x65
21	4108 710 6401	1	Schloss □ 22, 23	Buckle □ 22, 23	Fermeture □ 22, 23
22		1	Kopfteil (D)	Rivet head (D)	Rivet, partie tête (D)
23		1	Nietteil (D)	Rivet shank (D)	Rivet, partie à riveter (D)
24	4108 740 2500	1	Anlagepolster □ 13, 25 - 28	Hip pad □ 13, 25 - 28	Rembourrage □ 13, 25 - 28
25		1	Gurtband 25x130 mm	Webbing 25x130mm / 1x5.2"	Sangle 25x130 mm
26	9022 341 0975	1	Schraube IS-M5x14-10.9	Spline screw IS-M5x14	Vis cylindrique IS-M5x14
27	9307 021 0120	1	Scheibe DIN9021-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
28	9210 260 0700	1	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
29	0000 884 0307	1	Schutzbrille	Safety glasses	Lunettes de protection
30	0000 891 0801	1	Werkzeugtasche	Tool roll	Pochette à outils
40 *	4119 710 6400	1	Schloss	Buckle	Fermeture

(1) FS 160, (2) FS 180



324ET040 SC

Illustration R


Werkzeuge, Sonderzubehör

Tools, Extras

Outils, Accessoires
optionnels

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
41 *	4119 718 6305	2	Schieber	Slide	Boucle de réglage

(1) FS 160, (2) FS 180



323ET022 LÄ

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1 *	1110 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
2 *	1120 122 3004	1	Feder	Spring	Ressort
3 *	1120 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
4 *	1120 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
5 *	1120 122 6600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
6 *	4119 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
7 *	4119 121 0700	1	Verschlussplatte	Cup plug	Plaque de fermeture
8 *	1120 129 0902	1	Dichtung	Gasket	Joint
9 *	1120 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
10 *	1120 121 0802	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
11 *	1120 122 6601	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
12 *	1120 122 3005	2	Feder	Spring	Ressort
13 *	4119 122 6700	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
14 *	1120 122 6801	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
15 *	1120 121 7801	1	Sieb	Strainer	Tamis
16 *	4119 122 3001	1	Feder	Spring	Ressort
17 *	4119 121 5800	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
18 *	4119 120 7100	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
19 *	4119 122 3000	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
20 *	1120 122 9000	2	Sicherungsring	E-clip	Circlip
21 *	4119 121 3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
22 *	1120 122 7400	2	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
23 *	1120 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
24 *	1120 121 4802	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
25 *	1120 129 0901	1	Dichtung	Gasket	Joint
26 *	4119 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
27 *	1120 122 7800	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
28 *	1120 122 3003	1	Feder	Spring	Ressort
29 *	1120 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	Idle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
30 *	4119 122 3600	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
31 *	4119 122 3002	1	Feder	Spring	Ressort
32 *	4119 122 4200	1	Kugel	Ball	Bille
33 *	4119 121 2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
34 *	4119 121 3000	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
35 *	4119 121 8900	1	Bolzen	Pin	Boulon
	* 1120 007 1061	1	Satz Vergaserteile	Set of carburetor parts	Jeu de pièces de carburateur
			□ 8, 9, 24, 25	□ 8, 9, 24, 25	□ 8, 9, 24, 25

(1) FS 160, (2) FS 180

D Zeichenerklärung □ = darin enthalten Bild-Nr * = Maschine älterer Bauart (A) = nicht abgebildet (B) = nur Sonderzubehör (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar (D) = einzeln kein Ersatzteil (1,2,...) = Ausführungsarten	DE Key to symbols □ = including item No. * = previous Models (A) = not illustrated (B) = option (C) = no longer available from factory (D) = not available as separate item (1,2,...) = versions available	F Légende □ = y compris Fig. No. * = machines d'ancienne construction (A) = non illustré (B) = uniquement accessoire optionnel (C) = n'est plus livrable départ usine (D) = n'est pas livrable séparément (1,2,...) = différentes exécutions
E Aclaración de símbolos □ = contiene núm. de ilustración * = máquinas de ejecución anterior (A) = sin ilustración (B) = sólo accesorios especiales (C) = ya no se suministra de fábrica (D) = la pieza suelta no se suministra como repuesto (1,2,...) = clases de ejecución	HR Tumač znakova □ = u istom sadrži dijelove, slike br. * = strojevi starije izvedbe (A) = nedostaje slika (B) = samo kao poseban pribor (C) = više se ne isporučuje fco tvornica (D) = ne isporučuje se pojedinačno kao pričuvni dio (1,2,...) = vrste izvedbi	S Teckenförklaring □ = ingår bild-nr * = maskiner av tidigare utförande (A) = ej avbildat (B) = endast tillbehör (C) = levereras inte längre från fabriken (D) = ingen separat reservdel (1,2,...) = varianter
FR Merkkien selitys □ = johon sisältyvät kuvan numerot * = vanhemmanmalliset koneet (A) = ei kuvassa (B) = ainoastaan lisävaruste (C) = ei toimiteta enää tehtaalta (D) = ei toimiteta erikseen (1,2,...) = Mallit	I Leggenda □ = comprendente fig(g). n. * = Macchine di costruzione anteriore (A) = non illustrato (B) = fornibile soltanto a richiesta (C) = non più fornibile dallo stabilimento (D) = niente ricambio (1,2,...) = versioni	DK Symbolforklaring □ = inklusive fig. nr. * = maskiner af ældre konstruktion (A) = ikke afbilledet (B) = kun ekstratilbehør (C) = leveres ikke mere fra fabrik (D) = leveres ikke som løs reservedel (1,2,...) = modelbetegnelser
N Tegnforklaring □ = medfølger fig. nr * = Maskiner av eldre modell (A) = ikke avbildet (B) = bare ekstrautstyr (C) = leveres ikke lenger fra fabrikk (D) = enkeltdele leveres ikke som reservedel (1,2,...) = utførelser	CZ Vysvětlivky □ = obsahuje obr. č. * = stroje starší konstrukce (A) = není vyobrazeno (B) = jen zvláštní příslušenství (C) = ze závodu se již nedodává (D) = jednotlivě žádný náhradní díl (1,2,...) = druhy provedení	H Jelmagyarázat □ = abban tartalmazott ábra-szám * = Régebbi építéssorozatú gépek (A) = Nincs ábrázolva (B) = Csak külön tartozék (C) = Gyár már nem szállítja (D) = nem alkatrész, egyenként (1,2,...) = Kivitelezési módok
P Explicação dos símbolos □ = Incl. a fig. No. * = Máquinas de construção mais antiga (A) = não ilustrado (B) = unicamente acessórios especiais (C) = já não fornecível ex-fábrica (D) = a peça individual não é nenhuma peça de reposição (1,2,...) = Configurações	NL Toelichting symbolen □ = daarin begrepen pos.nr. * = machines van een oudere uitvoering (A) = niet afgebeeld (B) = uitsluitend speciaal toebehoren (C) = af fabriek niet meer leverbaar (D) = niet los leverbaar (1,2,...) = uitvoeringen	GR Επεξήγηση συμβόλων □ = περιλαμβάνει τον αριθμό του είδους * = Μηχανήματα παλαιότερων μοντέλων (A) = δεν απεικονίζεται (B) = μόνο προαιρετικά είδη (C) = δεν διατίθεται από τον κατασκευαστή (D) = δεν παραδίδεται ως ξεχωριστό είδος (1,2,...) = διαφορετικοί τύποι που διατίθενται
TR İşaret açıklaması □ = İndeks numarası dahilidir * = Eski model makinalar (A) = Şemada yoktur (B) = Ekstradır (C) = Fabrikadan artık temin edilmez (D) = Ayrı verilmez (1,2,...) = Mevcut modeller	PL Objaśnienie znaków □ = zawiera rysunki nr. * = maszyny starszego typu budowy (A) = nie zilustrowano (B) = tylko jako wyposażenie specjalne (C) = nie dostarczane przez producenta (D) = nie występuje jako samodzielna część zamienna (1,2,...) = rodzaj wykonania	RUS Пояснения к условным обозначениям □ = сюда входят номера позиций * = машины более старого типа (A) = конструкции (B) = не изображено на иллюстрации (C) = только в виде специальных принадлежностей (D) = заводом больше не выпускается (1,2,...) = не поставляется отдельно как запасная деталь = Виды исполнений
BR Explicação dos símbolos □ = inclusive fig. n. * = máquinas antigas (A) = não ilustrado (B) = somente acessórios especiais (C) = não mais fornecido pela fábrica (D) = não fornecida separadamente (1,2,...) = diferentes versões	RO Legendă □ = include figura nr. * = Utilaje de fabricație mai veche (A) = neilustrat (B) = doar ca accesoriu opțional (C) = nu se mai livrează din fabrică (D) = fără piesă de schimb separată (1,2,...) = diferite modele	UAE زومرلا حرش □ = دروص مقرر كل ع يوتحت * = مرقى ذق زارط نم تانديكام (A) = دروصم ريغ (B) = طقف ةصاخ تامزلتسم (C) = نم ديريوتلل ةلباق ريغ (D) = ددرقمبرايغ ةطقك سييل (...2,1) = تازارطلل عاون