

# MB 555

## Ersatzteilliste Spare Parts List Liste des pièces

### **DE** Rasenmäher

#### **MB 555 PRO**


- A Lenker
- B Gehäuse
- C Fahrwerk
- D Getriebe
- E \* Getriebe
- F Motor, Messer
- G \* Motor, Messer
- H Grasfangkorb
- I Werkzeuge

### **EN** Lawn mower

- Handle
- Housing
- Chassis
- Gear box
- Gear box
- Engine, blade
- Engine, blade
- Grass catcher bag
- Tools

### **FR** Tondeuse

- Guidon
- Carter
- Entraînement
- Transmission
- Transmission
- Moteur, lame
- Moteur, lame
- Bac de ramassage
- Outils



111\_14ET\_IMG\_001


## Illustration A

## Lenker

## Handle

## Guidon

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                                             | Part name                           | Désignation                                         |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1       | 6107 700 9445  | 1     | Lenkerunterteil<br>→ <b>44 963 337 (TI 02.00)</b>     | Lower handlebar                     | Partie inférieure du guidon                         |
| 1       | *6105 700 9455 | 1     | Lenkeroberteil                                        | Upper handlebar                     | Partie supérieure du guidon                         |
| 1       | *6107 700 9435 | 1     | Lenkeroberteil<br>FR                                  | Upper handlebar<br>FR               | Partie supérieure du guidon<br>FR                   |
| 2       | 6107 182 1300  | 1     | Gehäuse links                                         | Housing left                        | Carter gauche                                       |
| 3       | 6105 182 1301  | 1     | Gehäuse rechts<br>→ <b>44 963 337 (TI 05.00)</b>      | Housing right                       | Carter droit                                        |
| 3       | *6105 182 1300 | 1     | Gehäuse rechts                                        | Housing right                       | Carter droit                                        |
| 4       | 6105 764 0200  | 1     | Schalthebel                                           | Switch lever                        | Levier de commande                                  |
| 5       | 6105 180 1115  | 1     | Gaszug                                                | Throttle cable                      | Câble de commande des gaz                           |
| 8       | 6107 700 9485  | 1     | Lenkerunterteil rechts<br>□ 13<br>→ <b>44 963 337</b> | Lower handlebar right<br>□ 13       | Partie inférieure du guidon<br>droite<br>□ 13       |
| 8       | *6107 700 9486 | 1     | Lenkerunterteil rechts<br>FR<br>□ 13                  | Lower handlebar right<br>FR<br>□ 13 | Partie inférieure du guidon<br>droite<br>FR<br>□ 13 |
| 9       | 6105 703 3706  | 1     | Schraube M8x35<br>→ <b>43 713 346 (TI 28.99)</b>      | Screw M8x35                         | Vis M8x35                                           |
| 9       | *6105 703 3705 | 1     | Schraube M8x35                                        | Screw M8x35                         | Vis M8x35                                           |
| 10      | 6100 703 3100  | 4     | Kabelclip                                             | Cable Clips                         | Attache pour câbles                                 |
| 11      | 6103 708 7500  | 2     | Einsatz                                               | Insert                              | Garniture                                           |
| 12      | 9039 488 1400  | 2     | Schneidschraube M6x40                                 | Self-tapping screw M6x40            | Vis taraud M6x40                                    |
| 13      | 6105 703 2800  | 2     | Stopfen                                               | Plug                                | Bouchon                                             |
| 14      | 6107 700 9480  | 1     | Lenkerunterteil links<br>□ 14<br>→ <b>44 963 337</b>  | Lower handlebar left<br>□ 14        | Partie inférieure du guidon<br>gauche<br>□ 14       |
| 14      | *6107 700 9481 | 1     | Lenkerunterteil links<br>FR<br>□ 14                   | Lower handlebar left<br>FR<br>□ 14  | Partie inférieure du guidon<br>gauche<br>FR<br>□ 14 |
| 15      | 9104 007 4270  | 6     | Schneidschraube P5x16                                 | Self-tapping screw P5x16            | Vis taraud P5x16                                    |
| 16      | 6105 760 1810  | 2     | Drehgriff<br>→ <b>43 713 346 (TI 28.99)</b>           | Rotary handle                       | Molette de serrage                                  |
| 16      | *6105 703 6605 | 2     | Drehgriff                                             | Rotary handle                       | Molette de serrage                                  |
| 17      | 6107 700 7530  | 1     | Seilzug<br>→ <b>53 276 495 (TI 03.02)</b>             | Cable                               | Câble de commande                                   |
| 17      | *6105 700 7546 | 1     | Seilzug<br>→ <b>48 471 986 (TI 20.00)</b>             | Cable                               | Câble de commande                                   |
| 17      | *6105 700 7545 | 1     | Seilzug                                               | Cable                               | Câble de commande                                   |
| 18      | 6105 760 3805  | 1     | Seilführung<br>→ <b>43 713 346 (TI 28.99)</b>         | Cable guide                         | Guide câble                                         |
| 18      | *6105 703 5200 | 1     | Seilführung                                           | Cable guide                         | Guide câble                                         |



111\_14ET\_IMG\_001


## Illustration A

## Lenker

## Handle

## Guidon

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                          | Part name                | Désignation                     |
|---------|----------------|-------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 19      | 6103 764 0600  | 1     | Gehäuse links                      | Housing left             | Carter gauche                   |
| 20      | 6105 764 0612  | 1     | Gehäuse rechts                     | Housing right            | Carter droit                    |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>     |                          |                                 |
| 20      | *6105 764 0611 | 1     | Gehäuse rechts                     | Housing right            | Carter droit                    |
| 21      | 6107 760 1500  | 1     | Schalthebel                        | Switch lever             | Levier de commande              |
| 22      | 6101 704 4700  | 1     | Seilrolle                          | Rope pulley              | Poulie à câble                  |
| 23      | 6107 700 7510  | 1     | Seilzug                            | Cable                    | Câble de commande               |
| 24      | 9104 007 4295  | 2     | Schneidschraube P5x35              | Self-tapping screw P5x35 | Vis taraud P5x35                |
| 26      | 6105 704 2740  | 1     | Halter                             | Support                  | Support                         |
| 27      | 6103 703 5100  | 1     | Zugfeder                           | Tension spring           | Ressort de tension              |
| 28      | 9104 007 4260  | 1     | Schneidschraube P5x12              | Self-tapping screw P5x12 | Vis taraud P5x12                |
| 29      | 6105 160 4100  | 1     | Führung                            | Guide                    | Guide                           |
|         |                |       | <b>→ 4 30 280 118 (TI 20.2003)</b> |                          |                                 |
| 29      | *6105 162 2701 | 1     | Führung                            | Guide                    | Guide                           |
| 30      | 9104 007 4294  | 1     | Schneidschraube P5x30              | Self-tapping screw P5x30 | Vis taraud P5x30                |
| 31      | 6105 162 9202  | 1     | Arretierhebel                      | Detent lever             | Levier d'arrêt                  |
|         |                |       | <b>→ 4 30 280 118 (TI 20.2003)</b> |                          |                                 |
| 31      | *6105 162 9201 | 1     | Arretierhebel                      | Detent lever             | Levier d'arrêt                  |
| 32      | 6105 162 7800  | 1     | Blattfeder                         | Flat spring              | Ressort à lame                  |
| 33      | 6105 162 6802  | 1     | Buchse                             | Bushing                  | Douille                         |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>     |                          |                                 |
| 33      | *6105 162 6801 | 1     | Buchse                             | Bushing                  | Douille                         |
| 34      | 9291 020 0140  | 1     | Scheibe 6,4                        | Washer 6,4               | Rondelle 6,4                    |
| 35      | 9027 068 1090  | 1     | Flachrundschrabe M5x40             | Flat head screw M5x40    | Vis à tête bombée M5x40         |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>     |                          |                                 |
| 35      | *9104 007 4293 | 1     | Schneidschraube P5x25              | Self-tapping screw P5x25 | Vis taraud P5x25                |
| 36      | 6105 760 1506  | 1     | Schalthebel                        | Switch lever             | Levier de commande              |
| 37      | 6000 442 9000  | 1     | Gummitülle                         | Grommet                  | Douille en caoutchouc           |
| 38      | 6105 764 0210  | 1     | Schalthebel                        | Switch lever             | Levier de commande              |
| 39      | 9385 620 3260  | 1     | Spannstift 6x50                    | Roll pin 6x50            | Goupille élastique 6x50         |
| 40      | 6107 700 7520  | 1     | Bowdenzug                          | Bowden cable             | Câble Bowden                    |
| 41      | 6105 704 8200  | 1     | Lagerbuchse                        | Bearing bushing          | Coussinet                       |
| 42      | 9291 020 0200  | 1     | Scheibe 10,5                       | Washer 10,5              | Rondelle 10,5                   |
| 43      | 9485 648 1534  | 1     | Tellerfeder 25x12,2x0,9            | Cup spring 25x12.2x0.9   | Rondelle belleville 25x12,2x0,9 |
| 44      | 6105 704 2750  | 1     | Halter                             | Bracket                  | Crampon                         |
| 46      | 6105 706 6600  | 1     | Führung                            | Guide                    | Guide                           |
| 47      | 6105 706 2800  | 1     | Bügel                              | Bow                      | Etrier                          |
| 48      | 9039 488 9202  | 4     | Schraube M5x12                     | Screw M5x12              | Vis M5x12                       |
| 49      | 0000 989 8100  | 2     | Griffstück                         | Handle                   | Poignée                         |
| 50      | 6107 703 3315  | 1     | Verstärkung                        | Reinforcement            | Renfort                         |
| 51      | 9027 068 1880  | 2     | Schraube M8x35                     | Screw M8x35              | Vis M8x35                       |
| 53      | 6107 703 8501  | 2     | Stütze                             | Support                  | Support                         |
| 54      | 9039 488 0996  | 2     | Schneidschraube M6x12              | Self-tapping screw M6x12 | Vis taraud M6x12                |
|         |                |       | <b>→ 50 276 273 (TI 01.01)</b>     |                          |                                 |
| 54      | *9039 488 0994 | 2     | Schneidschraube M6x16              | Self-tapping screw M6x16 | Vis taraud M6x16                |



111\_14ET\_IMG\_001


## Illustration A

## Lenker

## Handle

## Guidon

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                      | Part name                  | Désignation                 |
|---------|----------------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 55      | 9062 319 1850  | 2     | Senkschraube M8x20             | Countersunk screw M8x20    | Vis à tête fraisée M8x20    |
| 56      | 9212 260 1100  | 4     | Sechskantmutter M8             | Hexagon nut M8             | Ecrou à six pans M8         |
| 57      | 6105 708 0805  | 1     | Druckfeder 9x11x26             | Compression spring 9x11x26 | Ressort de pression 9x11x26 |
| 58      | 9307 021 0140  | 2     | Scheibe 6,4                    | Washer 6.4                 | Rondelle 6,4                |
|         |                |       | <b>→ 50 276 273 (TI 01.01)</b> |                            |                             |
| 58      | *9309 021 0140 | 2     | Scheibe 6,4                    | Washer 6.4                 | Rondelle 6,4                |
| 59      | 9212 259 0700  | 1     | Sechskantmutter M5             | Hexagon nut M5             | Ecrou à six pans M5         |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b> |                            |                             |
| 100     | *6118 703 7200 | 2     | Klemmstück                     | Clamp                      | Pièce de serrage            |
| 101     | *6107 703 9100 | 1     | Rohr                           | Tube                       | Tube                        |
| 101     | *6107 703 9105 | 1     | Rohr<br>FR                     | Tube<br>FR                 | Tube<br>FR                  |
| 102     | *9104 007 4270 | 2     | Schneidschraube P5x16          | Self-tapping screw P5x16   | Vis taraud P5x16            |
| 103     | *6107 703 9110 | 1     | Rohr                           | Tube                       | Tube                        |
| 103     | *6107 703 9115 | 1     | Rohr<br>FR                     | Tube<br>FR                 | Tube<br>FR                  |
| 104     | *9027 068 1280 | 2     | Flachrundschrabe M6x16         | Flat head screw M6x16      | Vis à tête bombée M6x16     |
| 105     | *9212 260 0900 | 2     | Sechskantmutter M6             | Hexagon nut M6             | Ecrou à six pans M6         |
| 106     | *6107 703 3310 | 1     | Verstärkung                    | Reinforcement              | Renfort                     |
| 106     | *6105 703 3310 | 1     | Verstärkung<br>FR              | Reinforcement<br>FR        | Renfort<br>FR               |
| 107     | *9075 478 4760 | 2     | Schraube D8x16                 | Screw D8x16                | Vis D8x16                   |
| 108     | *6107 703 8505 | 2     | Stütze<br>FR                   | Support<br>FR              | Support<br>FR               |
| 108     | *6107 703 8500 | 2     | Stütze                         | Support                    | Support                     |



111\_14ET\_IMG\_002




## Illustration B

## Gehäuse

## Housing

## Carter

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                                                     | Part name                     | Désignation                 |
|---------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 6105 701 1047  | 1     | Gehäuseoberteil<br>→ <b>56 503 181 (TI 25.02)</b>             | Housing upper part            | Carter supérieur            |
| 1       | *6105 701 1046 | 1     | Gehäuseoberteil<br>→ <b>44 963 337</b>                        | Housing upper part            | Carter supérieur            |
| 1       | *6107 701 1021 | 1     | Gehäuseoberteil<br>FR                                         | Housing upper part<br>FR      | Carter supérieur<br>FR      |
| 2       | 6107 700 8502  | 1     | Gehäuseunterteil<br>□ 14-17<br>→ <b>53 276 495 (TI 03.02)</b> | Housing lower part<br>□ 14-17 | Carter inférieur<br>□ 14-17 |
| 2       | *6107 700 8501 | 1     | Gehäuseunterteil<br>□ 14-17<br>→ <b>44 963 337 (TI 02.00)</b> | Housing lower part<br>□ 14-17 | Carter inférieur<br>□ 14-17 |
| 2       | *6107 700 8500 | 1     | Gehäuseunterteil<br>□ 14-17                                   | Housing lower part<br>□ 14-17 | Carter inférieur<br>□ 14-17 |
| 3       | 6105 706 2411  | 1     | Klappe<br>→ <b>44 963 337</b>                                 | Flap                          | Volet                       |
| 3       | *6107 706 2401 | 1     | Klappe                                                        | Flap                          | Volet                       |
| 4       | 6103 706 5900  | 2     | Bolzen                                                        | Bolt                          | Boulon                      |
| 5       | 6103 708 4500  | 1     | Torsionsfeder rechts                                          | Torsion spring right          | Ressort coudé gauche        |
| 6       | 6103 708 4501  | 1     | Torsionsfeder links                                           | Torsion spring left           | Ressort coudé droite        |
| 7       | 6105 706 3405  | 1     | Deckel                                                        | Cover                         | Couvercle                   |
| 8       | 9104 007 4290  | 4     | Schneidschraube IS P5x20                                      | Self-tapping screw IS P5x20   | Vis taraud IS P5x20         |
| 9       | 9075 478 4105  | 3     | Zylinderschraube IS D5x12                                     | Pan head screw IS D5x12       | Vis cylindrique IS D5x12    |
| 10      | 6107 706 2800  | 1     | Bügel                                                         | Bow                           | Etrier                      |
| 11      | 6101 703 2800  | 2     | Stopfen                                                       | Plug                          | Bouchon                     |
| 12      | 9008 318 1350  | 2     | Sechskantschraube M6x25<br>→ <b>44 963 337 (TI 02.00)</b>     | Hexagon head screw M6x25      | Vis à six pans M6x25        |
| 12      | *9008 319 1320 | 2     | Sechskantschraube M6x20                                       | Hexagon head screw M6x20      | Vis à six pans M6x20        |
| 13      | 9307 021 0140  | 2     | Scheibe 6,4                                                   | Washer 6.4                    | Rondelle 6,4                |
| 14      | 6107 701 4301  | 1     | Einlage<br>→ <b>44 963 337 (TI 02.00)</b>                     | Insert                        | Pièce intercalaire          |
| 14      | *6107 701 4300 | 1     | Einlage                                                       | Insert                        | Pièce intercalaire          |
| 15      | 9438 003 3860  | 8     | Niet 4,8x10                                                   | Rivet 4.8x10                  | Rivet 4,8x10                |
| 16      | 6107 706 8200  | 2     | Schutzblech                                                   | Guard plate                   | Tôle de protection          |
| 17      | 9075 478 4118  | 4     | Zylinderschraube IS D5x16                                     | Pan head screw IS D5x16       | Vis cylindrique IS D5x16    |
| 18      | 6105 701 8005  | 1     | Zwischenstück<br>→ <b>47 159 297 (TI 21.00)</b>               | Spacer                        | Pièce intermédiaire         |
| 100     | *6105 706 3400 | 1     | Deckel                                                        | Cover                         | Couvercle                   |
| 101     | *9104 007 4270 | 1     | Schneidschraube P5x16                                         | Self-tapping screw P5x16      | Vis taraud P5x16            |



111\_14ET\_IMG\_003


## Illustration C

## Fahrwerk

## Chassis

## Entrainement

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                    | Part name                       | Désignation                     |
|---------|----------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 6103 703 6601  | 1     | Griff                        | Knob                            | Poignée                         |
| 2       | 6103 704 1200  | 1     | Achshalter rechts            | Axle bracket right              | Butée d'essieu droite           |
| 3       | 6103 704 1201  | 1     | Achshalter links             | Axle bracket left               | Butée d'essieu gauche           |
| 4       | 6107 700 2420  | 1     | Achse                        | Axle                            | Axe                             |
| 5       | 6105 703 6745  | 1     | Verstellhebel                | Adjusting lever                 | Levier de réglage               |
| 6       | 6105 708 4510  | 1     | Torsionsfeder                | Torsion spring                  | Ressort coudé                   |
| 7       | 9212 259 0700  | 1     | Sechskantmutter M5           | Hexagon nut M5                  | Ecrou à six pans M5             |
| 8       | 9007 319 1090  | 1     | Sechskantschraube M5x40      | Hexagon head screw M5x40        | Vis à six pans M5x40            |
| 9       | 6103 703 9111  | 1     | Rohr                         | Tube                            | Tube                            |
| 10      | 9291 020 0180  | 2     | Scheibe 8,4                  | Washer 8,4                      | Rondelle 8,4                    |
| 11      | 9212 260 1100  | 2     | Sechskantmutter M8           | Hexagon nut M8                  | Ecrou à six pans M8             |
| 12      | 9075 478 4105  | 4     | Zylinderschraube IS D5x12    | Pan head screw IS D5x12         | Vis cylindrique IS D5x12        |
| 13      | 6107 700 0490  | 2     | Rad kpl.<br>□ 14,15,17,29,38 | Wheel assy.<br>□ 14,15,17,29,38 | Roue cpl.<br>□ 14,15,17,29,38   |
|         |                |       | → 43 654 980 (TI 28.99)      |                                 |                                 |
| 13      | *6107 700 0420 | 1     | Rad<br>□ 14,15,29            | Wheel<br>□ 14,15,29             | Roue<br>□ 14,15,29              |
| 14      | 9503 003 5151  | 6     | Kugellager 6001              | Grooved ball bearing 6001       | Roulement rainuré à billes 6001 |
| 15      | 6105 704 0320  | 2     | Abdeckung                    | Cover                           | Recouvrement                    |
| 16      | 6107 704 0315  | 2     | Radkappe                     | Wheel cap                       | Chapeau de roue                 |
|         |                |       | → 44 963 337                 |                                 |                                 |
| 16      | *6107 704 0316 | 2     | Radkappe                     | Wheel cap                       | Chapeau de roue                 |
| 17      | 9104 007 4260  | 6     | Schneidschraube P5x12        | Self-tapping screw P5x12        | Vis taraud P5x12                |
| 18      | 6105 704 7400  | 1     | Ritzel links                 | Pinion left                     | Pignon gauche                   |
| 19      | 6105 704 7410  | 1     | Ritzel rechts                | Pinion right                    | Pignon droite                   |
| 20      | 9296 021 1280  | 4     | Scheibe P12x18x1             | Washer 12x18x1                  | Rondelle 12x18x1                |
| 21      | 9296 021 1609  | 2     | Scheibe P12x18x0,5           | Washer 12x18x0.5                | Rondelle 12x18x0,5              |
| 22      | 9455 621 1130  | 2     | Sicherring 12x1              | Circlip 12x1                    | Circlip 12x1                    |
| 23      | 6103 704 7910  | 2     | Schutzscheibe                | Protection disk                 | Disque de protection            |
| 24      | 6105 704 2770  | 1     | Halter                       | Support                         | Support                         |
| 25      | 6107 704 1010  | 1     | Keilriemenscheibe            | V-belt pulley                   | Poulie à gorge                  |
| 26      | 6105 704 2111  | 1     | Keilriemen                   | V-belt                          | Courroie trapézoïdale           |
|         |                |       | → 47 158 889 (TI 04.00)      |                                 |                                 |
| 26      | *6105 704 2110 | 1     | Keilriemen                   | V-belt                          | Courroie trapézoïdale           |
|         |                |       | → 40 568 856 (TI 26.98)      |                                 |                                 |
| 26      | *6105 704 2105 | 1     | Keilriemen                   | V-belt                          | Courroie trapézoïdale           |
| 27      | 9455 621 0850  | 1     | Sicherring 10x1              | Circlip 10x1                    | Circlip 10x1                    |
| 28      | 6103 704 8300  | 2     | Freilaufkeil                 | Freewheel key                   | Clavette de roue libre          |
| 29      | 6105 764 1800  | 2     | Zahnrad                      | Gear wheel                      | Roue dentée                     |
| 30      | 6105 704 2760  | 1     | Halter                       | Support                         | Support                         |
| 31      | 9039 488 0993  | 4     | Schneidschraube M6x16        | Self-tapping screw M6x16        | Vis taraud M6x16                |
| 32      | 6105 640 0110  | 1     | Getriebe<br>□ 33-37          | Gear box<br>□ 33-37             | Transmission<br>□ 33-37         |
| 33      | 6105 160 5700  | 1     | Kupplungshebel               | Clutch lever                    | Levier d'embrayage              |
| 34      | 6105 641 3500  | 1     | Schraube M6x16               | Screw M6x16                     | Vis M6x16                       |
| 35      | 6105 643 2000  | 1     | Druckhebel                   | Pressure lever                  | Levier de pression              |
| 36      | 6105 643 3600  | 1     | Schalthebel                  | Switch lever                    | Levier de commande              |
| 37      | 9645 945 1390  | 1     | Runddichtring 14x2,5         | O-ring 14x2.5                   | Joint torique 14x2,5            |



111\_14ET\_IMG\_003


## Illustration C

## Fahrwerk

## Chassis

## Entrainement

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                 | Part name                 | Désignation                     |
|---------|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 38      | 9309 021 0140  | 6     | Scheibe 6,4               | Washer 6.4                | Rondelle 6,4                    |
| 39      | 9075 478 4105  | 2     | Zylinderschraube IS D5x12 | Pan head screw IS D5x12   | Vis cylindrique IS D5x12        |
|         |                |       | → 53 297 189 (TI 07.02)   |                           |                                 |
| 39      | *9075 478 4117 | 2     | Zylinderschraube IS D5x16 | Pan head screw IS D5x16   | Vis cylindrique IS D5x16        |
| 40      | 6107 700 0430  | 2     | Rad<br>□ 9,27             | Wheel<br>□ 9,27           | Roue<br>□ 9,27                  |
| 41      | 9503 003 5151  | 4     | Kugellager 6001           | Grooved ball bearing 6001 | Roulement rainuré à billes 6001 |
| 42      | 6107 700 2430  | 1     | Achse                     | Axle                      | Axe                             |
| 43      | 6105 703 5100  | 1     | Zugfeder                  | Tension spring            | Ressort de tension              |
| 44      | 6105 703 8801  | 1     | Translationshebel         | Translation lever         | Levier de translation           |
| 45      | 6107 704 0310  | 2     | Radkappe                  | Wheel cap                 | Chapeau de roue                 |
| 46      | 6118 704 1200  | 2     | Achshalter                | Axle bracket              | Butée d'essieu                  |
| 47      | 9212 260 1100  | 2     | Sechskantmutter M8        | Hexagon nut M8            | Ecrou à six pans M8             |
| 48      | 9291 021 0180  | 2     | Scheibe 8,4               | Washer 8.4                | Rondelle 8,4                    |
| 49      | 9402 003 4700  | 2     | Niet 6x15                 | Rivet 6x15                | Rivet 6x15                      |
| 51      | 9991 003 0550  | 1     | Klemmring 10x2            | Clamping ring 10x2        | Anneau de serrage 10x2          |
| 52      | 6107 704 0300  | 2     | Abdeckung                 | Cover                     | Recouvrement                    |
|         |                |       | → 40 568 856 (TI 26.98)   |                           |                                 |
| 100     | *6105 640 0100 | 1     | Getriebe<br>□ 54-57,59-62 | Gear box<br>□ 54-57,59-62 | Transmission<br>□ 54-57,59-62   |
| 101     | *6105 704 1015 | 1     | Keilriemenscheibe         | V-belt pulley             | Poulie à gorge                  |
| 102     | *6000 709 2000 | 1     | Dichtring                 | Sealing ring              | Anneau de joint                 |
| 103     | *9645 950 7526 | 1     | Runddichtring 12x2        | O-ring 12x2               | Joint torique 12x2              |
| 104     | *9212 260 1300 | 1     | Sechskantmutter M10       | Hexagon nut M10           | Ecrou à six pans M10            |
| 105     | *9075 478 4760 | 1     | Schraube D8x16            | Screw D8x16               | Vis D8x16                       |
| 106     | *9482 435 9950 | 1     | Scheibenfeder 0.5"x0,125" | Woodruff key 0.5"x0.125"  | Clavette demi-lune 0.5"x0,125"  |
| 107     | *6105 643 0100 | 1     | Hebel                     | Lever                     | Levier                          |
| 108     | *9340 003 0303 | 1     | Federstecker 2            | Spring clip 2             | Épingle d'axe 2                 |
| 109     | *6105 643 0110 | 1     | Hebel                     | Lever                     | Levier                          |
| 110     | *6105 704 2755 | 1     | Halter                    | Support                   | Support                         |
| 111     | *6105 641 4900 | 1     | Hülse 7x12x29             | Sleeve 7x12x29            | Douille 7x12x29                 |
| 112     | *9007 319 1430 | 1     | Sechskantschraube M6x50   | Hexagon head screw M6x50  | Vis à six pans M6x50            |
| 113     | *9460 624 4028 | 1     | Sicherungsscheibe 6,4     | E-clip 6.4                | Anneau d'arrêt 6,4              |
|         |                |       | → 42 522 769 (TI 09.99)   |                           |                                 |
| 114     | *6105 703 8800 | 1     | Translationshebel         | Translation lever         | Levier de translation           |
| 115     | *9355 450 3130 | 2     | Sicherungsbolzen 6        | Retaining bolt 6          | Boulon de sécurité 6            |
| 116     | *9460 624 4010 | 2     | Sicherungsscheibe 6       | E-clip 6                  | Anneau d'arrêt 6                |



111\_14ET\_IMG\_004


## Illustration D

## Getriebe

## Gear box

## Transmission

| Bild-Nr | Teile-Nummer  | Stück | Benennung                 | Part name                 | Désignation                     |
|---------|---------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1       | 6105 160 5700 | 1     | Kupplungshebel            | Clutch lever              | Levier d'embrayage              |
| 2       | 6105 643 2000 | 1     | Druckhebel                | Pressure lever            | Levier de pression              |
| 3       | 6105 641 3500 | 5     | Schraube M6x16            | Screw M6x16               | Vis M6x16                       |
| 4       | 6105 643 3600 | 1     | Schalthebel               | Switch lever              | Levier de commande              |
| 5       | 9645 945 1390 | 1     | Runddichtring 14x2,5      | O-ring 14x2.5             | Joint torique 14x2,5            |
| 6       | 6105 649 0200 | 1     | Dichtring                 | Sealing ring              | Anneau de joint                 |
| 7       | 6105 643 2510 | 1     | Gleitlager                | Plain bearing             | Palier lisse                    |
| 8       | 6105 642 2610 | 1     | Welle                     | Shaft                     | Arbre                           |
| 9       | 9482 435 9950 | 1     | Scheibenfeder 0.5"x0,125" | Woodruff key 0.5"x0.125"  | Clavette demi-lune 0.5"x0,125"  |
| 10      | 6105 642 1010 | 1     | Tellerrad                 | Spur bevel gear           | Couronne dentée                 |
| 11      | 6105 643 0410 | 1     | Stift 3,5x19,8            | Cylindrical pin 3,5x19,8  | Goupille cylindrique 3,5x19,8   |
| 12      | 6105 649 0210 | 1     | Dichtring                 | Sealing ring              | Anneau de joint                 |
| 13      | 6105 643 1840 | 1     | Scheibe 20x29,8x1,1       | Washer 20x29,8x1,1        | Rondelle 20x29,8x1,1            |
| 14      | 9503 003 0131 | 1     | Kugellager 6200           | Grooved ball bearing 6200 | Roulement rainuré à billes 6200 |
| 15      | 6105 643 0400 | 1     | Stift 3x13,8              | Cylindrical pin 3x13,8    | Goupille cylindrique 3x13,8     |
| 16      | 6105 642 2220 | 1     | Antriebswelle             | Drive shaft               | Arbre d'entraînement            |
| 17      | 6105 642 0400 | 1     | Antriebsritzel            | Drive pinion              | Pignon d'entraînement           |
| 18      | 9455 621 0850 | 1     | Sicherring 10x1           | Circlip 10x1              | Circlip 10x1                    |
| 19      | 6105 643 2530 | 1     | Gleitlager                | Plain bearing             | Palier lisse                    |
| 20      | 6105 162 0510 | 1     | Kupplungstrommel          | Clutch drum               | Cloche d'embrayage              |
| 21      | 6105 162 0300 | 3     | Kupplungsbacke            | Clutch shoe               | Mâchoire d'accouplement         |



111\_14ET\_IMG\_005



## Illustration E

## Getriebe

## Gear box


## Transmission

(Ältere Bauart)

(Previous models)

(D'ancienne construction)

| Bild-Nr                        | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                 | Part name                    | Désignation                        |
|--------------------------------|----------------|-------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>→ 40 564 372 (TI 26.98)</b> |                |       |                           |                              |                                    |
| 1                              | *6105 642 2500 | 1     | Ritzelwelle               | Drive pinion shaft           | Arbre de pignon d'attaque          |
| 2                              | *9482 435 9950 | 1     | Scheibenfeder 0.5"x0,125" | Woodruff key 0.5"x0.125"     | Clavette demi-lune 0.5"x0,125"     |
| 3                              | *9503 003 0131 | 1     | Kugellager 6200           | Grooved ball bearing 6200    | Roulement rainuré à billes 6200    |
| 4                              | *9503 003 5040 | 1     | Kugellager 6000-RS        | Grooved ball bearing 6000-RS | Roulement rainuré à billes 6000-RS |
| 5                              | *6105 642 1000 | 1     | Tellerrad                 | Spur bevel gear              | Couronne dentée                    |
| 6                              | *6105 643 2520 | 1     | Gleitlager                | Plain bearing                | Palier lisse                       |
| 7                              | *6105 642 2210 | 1     | Antriebswelle             | Drive shaft                  | Arbre d'entraînement               |
| 8                              | *9482 435 9950 | 1     | Scheibenfeder 0.5"x0,125" | Woodruff key 0.5"x0.125"     | Clavette demi-lune 0.5"x0,125"     |
| 9                              | *6105 162 0500 | 1     | Kupplungsglocke           | Clutch drum                  | Tambour d'accouplement             |
| 10                             | *6105 162 3100 | 1     | Kupplungsstück            | Coupling element             | Pièce d'accouplement               |
| 11                             | *6105 643 2510 | 1     | Gleitlager                | Plain bearing                | Palier lisse                       |
| 12                             | *6105 643 2515 | 1     | Gleitlager                | Plain bearing                | Palier lisse                       |
| 13                             | *6105 649 0200 | 2     | Dichtring                 | Sealing ring                 | Anneau de joint                    |
| 14                             | *6105 642 2600 | 1     | Welle                     | Shaft                        | Arbre                              |
| 15                             | *6105 643 0110 | 1     | Hebel                     | Lever                        | Levier                             |
| 16                             | *6105 648 9000 | 2     | Blattfeder                | Flat spring                  | Ressort à lame                     |
| 17                             | *6105 643 2800 | 2     | Ziehkeil                  | Draw key                     | Clavette coulissante               |
| 18                             | *6105 643 0100 | 1     | Hebel                     | Lever                        | Levier                             |
| 19                             | *6105 643 0300 | 1     | Kugel                     | Ball                         | Bille                              |
| 20                             | *9340 003 0303 | 1     | Federstecker 2            | Spring clip 2                | Épingle d'axe 2                    |
| 21                             | *6000 709 2000 | 1     | Dichtring                 | Sealing ring                 | Anneau de joint                    |
| 22                             | *9645 950 7526 | 1     | Runddichtring 12x2        | O-ring 12x2                  | Joint torique 12x2                 |



111\_14ET\_IMG\_004

**DE Motor**

Für Ersatzmotore, Ersatzteile von Motoren und in Garantiefällen wenden Sie sich an den Kundendienst des Motorenherstellers.

**EN Engine**

For new engines, spare parts of the engine and in case of warranty contact the engine manufacturer's after sales service.

**FR Moteur**

Pour toute demande concernant les moteurs thermiques (moteur complet, pièces détachées et garantie), veuillez vous adresser au fabricant du moteur.


## Illustration F

## Motor, Messer

## Engine, blade

## Moteur, lame

| Bild-Nr | Teile-Nummer  | Stück | Benennung                                                    | Part name                                                    | Désignation                                                              |
|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 6107 007 1040 | 1     | Reparatursatz<br>□ 20,23-30,33-35,37,41                      | Repair kit<br>□ 20,23-30,33-35,37,41                         | Kit de réparation<br>□ 20,23-30,33-35,37,41                              |
|         |               | 1     | BRIGGS & STRATTON, Vier-Takt-Motor<br>Daten am Motor ablesen | BRIGGS & STRATTON, four-stroke-engine<br>Find data on engine | BRIGGS & STRATTON, moteur-quatre-temps<br>Lire les données sur le moteur |
| 2       | 6107 967 3815 | 1     | Typenbezeichnung MB 555 PRO                                  | Name plate MB 555 PRO                                        | Plaque matricule MB 555 PRO                                              |
| 3       | 9007 319 2010 | 2     | Sechskantschraube M8x80                                      | Hexagon head screw M8x80                                     | Vis à six pans M8x80                                                     |
| 4       | 9007 319 2060 | 1     | Sechskantschraube M8x110                                     | Hexagon head screw M8x110                                    | Vis à six pans M8x110                                                    |
| 5       | 9212 260 1100 | 3     | Sechskantmutter M8                                           | Hexagon nut M8                                               | Ecrou à six pans M8                                                      |
| 10      | 6107 702 0135 | 1     | Messer                                                       | Blade                                                        | Couteau                                                                  |
| 11      | 6107 706 8210 | 1     | Schutzblech                                                  | Guard plate                                                  | Tôle de protection                                                       |
| 13      | 9008 341 2360 | 1     | Sechskantschraube M10x20                                     | Hexagon head screw M10x20                                    | Vis à six pans M10x20                                                    |
| 14      | 6105 702 1830 | 1     | Spannscheibe 11x40x2,5                                       | Tensioning gear 11x40x2,5                                    | Rondelle de tension 11x40x2,5                                            |
| 15      | 9007 319 9015 | 1     | Sechskantschraube 3/8"x2"                                    | Hexagon head screw 3/8"x2"                                   | Vis à six pans 3/8"x2"                                                   |
| 18      | 6107 162 3500 | 1     | Kupplungsflansch                                             | Coupling flange                                              | Bride d'accouplement                                                     |
| 19      | 9008 345 1280 | 3     | Sechskantschraube M6x16                                      | Hexagon head screw M6x16                                     | Vis à six pans M6x16                                                     |
| 20      | 6107 160 2900 | 1     | Kupplungstrommel<br>□ 19,21                                  | Clutch drum<br>□ 19,21                                       | Cloche d'embrayage<br>□ 19,21                                            |
| 21      | 9214 263 0900 | 4     | Sichermutter M6                                              | Lock nut M6                                                  | Ecrou de sécurité M6                                                     |
| 23      | 9296 021 1569 | 1     | Scheibe 10x16x0,5                                            | Washer 10x16x0.5                                             | Rondelle 10x16x0,5                                                       |
| 24      | 6107 160 5000 | 1     | Hebel kpl.                                                   | Lever assy.                                                  | Levier cpl.                                                              |
| 25      | 6107 162 7900 | 1     | Zugfeder                                                     | Tension spring                                               | Ressort de tension                                                       |
| 26      | 6107 162 8200 | 1     | Buchse                                                       | Bushing                                                      | Douille                                                                  |
| 27      | 9008 318 1320 | 1     | Sechskantschraube M6x20                                      | Hexagon head screw M6x20                                     | Vis à six pans M6x20                                                     |
| 28      | 6107 160 5400 | 1     | Bremsband                                                    | Brake band                                                   | Collier de frein                                                         |
| 29      | 9075 478 4117 | 1     | Zylinderschraube IS D5x16                                    | Pan head screw IS D5x16                                      | Vis cylindrique IS D5x16                                                 |
| 30      | 9007 319 1090 | 2     | Sechskantschraube M5x40                                      | Hexagon head screw M5x40                                     | Vis à six pans M5x40                                                     |
| 31      | 9008 345 1280 | 2     | Sechskantschraube M6x16                                      | Hexagon head screw M6x16                                     | Vis à six pans M6x16                                                     |
| 32      | 6107 007 1035 | 1     | Satz Kupplungsbelag<br>□ 31,36                               | Set clutch facing<br>□ 31,36                                 | Jeu de garniture d'embrayage<br>□ 31,36                                  |
| 33      | 6107 162 2000 | 1     | Anschlagblech                                                | Stop plate                                                   | Tôle de butée                                                            |
| 34      | 6107 162 7700 | 1     | Druckfeder                                                   | Compression spring                                           | Ressort de pression                                                      |
| 35      | 6107 007 1030 | 1     | Satz Kupplungsbacken<br>□ 32                                 | Set Clutch shoe<br>□ 32                                      | Jeu de mâchoire d'accouplement<br>□ 32                                   |
| 36      | 9214 263 0900 | 2     | Sichermutter M6                                              | Lock nut M6                                                  | Ecrou de sécurité M6                                                     |
| 37      | 6107 160 2600 | 1     | Aufnahme<br>□ 38,39,40                                       | Mounting device<br>□ 38,39,40                                | Dispositif de fixation<br>□ 38,39,40                                     |
| 38      | 9503 003 5632 | 2     | Kugellager 6006 2RSD EMQ                                     | Grooved ball bearing 6006-2RSD EMQ                           | Roulement rainuré à billes 6006-2RSD EMQ                                 |
| 39      | 9075 478 4105 | 2     | Zylinderschraube IS D5x12                                    | Pan head screw IS D5x12                                      | Vis cylindrique IS D5x12                                                 |
| 40      | 9212 260 1300 | 2     | Sechskantmutter M10                                          | Hexagon nut M10                                              | Ecrou à six pans M10                                                     |
| 41      | 9212 260 0705 | 2     | Sechskantmutter M5                                           | Hexagon nut M5                                               | Ecrou à six pans M5                                                      |



111\_14ET\_IMG\_007

**DE Motor**

Für Ersatzmotore, Ersatzteile von Motoren und in Garantiefällen wenden Sie sich an den Kundendienst des Motorenherstellers.

**EN Engine**

For new engines, spare parts of the engine and in case of warranty contact the engine manufacturer's after sales service.

**FR Moteur**

Pour toute demande concernant les moteurs thermiques (moteur complet, pièces détachées et garantie), veuillez vous adresser au fabricant du moteur.

## Illustration G

## Motor, Messer

## Engine, blade


## Moteur, lame

## (Ältere Bauart)

## (Previous models)

## (D'ancienne construction)

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                       | Part name                        | Désignation                         |
|---------|----------------|-------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>  |                                  |                                     |
|         | *6107 700 5100 | 1     | Disk-Cut 55 kpl.<br>□ 22-26     | Disk-Cut 55 assy.<br>□ 22-26     | Disk-Cut 55 cpl.<br>□ 22-26         |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 2       | *9008 313 2390 | 2     | Sechskantschraube M10x25        | Hexagon head screw M10x25        | Vis à six pans M10x25               |
|         |                |       | <b>→ 42 512 992 (TI 06.99)</b>  |                                  |                                     |
| 2       | *9008 319 2390 | 2     | Sechskantschraube M10x25        | Hexagon head screw M10x25        | Vis à six pans M10x25               |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 3       | *6105 997 5405 | 1     | Zugfeder                        | Tension spring                   | Ressort de tension                  |
| 4       | *9460 624 4031 | 3     | Sicherungsscheibe 10,5          | E-clip 10.5                      | Circlips 10,5                       |
| 5       | *9482 435 0820 | 1     | Scheibenfeder 4x6,5             | Woodruff key 4x6.5               | Clavette demi-lune 4x6,5            |
| 6       | *9007 319 9012 | 1     | Sechskantschraube<br>3/8"x13/4" | Hexagon head screw<br>3/8"x13/4" | Vis à six pans 3/8"x13/4"           |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>  |                                  |                                     |
| 6       | *9007 319 9020 | 1     | Sechskantschraube<br>3/8"x21/2" | Hexagon head screw<br>3/8"x21/2" | Vis à six pans 3/8"x21/2"           |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 7       | *9007 319 2030 | 1     | Sechskantschraube M8x90         | Hexagon head screw M8x90         | Vis à six pans M8x90                |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>  |                                  |                                     |
| 7       | *9007 319 2060 | 1     | Sechskantschraube M8x110        | Hexagon head screw M8x110        | Vis à six pans M8x110               |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 8       | *9007 319 2010 | 2     | Sechskantschraube M8x80         | Hexagon head screw M8x80         | Vis à six pans M8x80                |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>  |                                  |                                     |
| 8       | *9007 319 1980 | 2     | Sechskantschraube M8x65         | Hexagon head screw M8x65         | Vis à six pans M8x65                |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 9       | *6107 967 3815 | 1     | Typenbezeichnung MB 555 PRO     | Name plate MB 555 PRO            | Plaque matricule MB 555 PRO         |
| 10      | *9212 260 1100 | 3     | Sechskantmutter M8              | Hexagon nut M8                   | Ecrou à six pans M8                 |
| 11      | *6105 704 1013 | 1     | Keilriemenscheibe               | V-belt pulley                    | Poulie à gorge                      |
| 12      | *6105 703 6910 | 1     | Halter                          | Support                          | Support                             |
| 13      | *6105 007 1040 | 1     | Messerkupplung<br>□ 21          | Blade clutch<br>□ 21             | Embrayage de lame<br>□ 21           |
|         |                |       | <b>→ 48 471 986 (TI 20.00)</b>  |                                  |                                     |
| 13      | *6105 700 3325 | 1     | Messerkupplung<br>□ 21          | Blade clutch<br>□ 21             | Embrayage de lame<br>□ 21           |
|         |                |       | <b>→ 53 276 495 (TI 03.02)</b>  |                                  |                                     |
| 14      | *6105 702 1820 | 1     | Scheibe 10,2x30x5               | Washer 10,2x30x5                 | Rondelle 10,2x30x5                  |
| 15      | *6107 702 0135 | 1     | Messer                          | Blade                            | Couteau                             |
| 16      | *6105 702 2210 | 1     | Schutzscheibe                   | Protection disk                  | Disque de protection                |
| 21      | *9503 421 6840 | 1     | Kugellager 6205-2RS             | Grooved ball bearing 6205-2RS    | Roulement rainuré à billes 6205-2RS |
|         |                |       | <b>→ 44 963 337 (TI 02.00)</b>  |                                  |                                     |
| 22      | *6107 702 1100 | 1     | Messerscheibe                   | Blade disk                       | Disque à couteaux                   |
| 23      | *6107 007 1000 | 1     | Satz Messerklingen              | Set knife blade                  | Jeu de lame de couteau              |
| 24      | *6107 702 3800 | 3     | Messerhalter                    | Knife clip                       | Guide-lame                          |
| 25      | *9064 318 2390 | 3     | Senkschraube M10x25             | Countersunk screw M10x25         | Vis à tête fraisée M10x25           |



111\_14ET\_IMG\_007

**DE Motor**

Für Ersatzmotore, Ersatzteile von Motoren und in Garantiefällen wenden Sie sich an den Kundendienst des Motorenherstellers.

**EN Engine**

For new engines, spare parts of the engine and in case of warranty contact the engine manufacturer's after sales service.

**FR Moteur**

Pour toute demande concernant les moteurs thermiques (moteur complet, pièces détachées et garantie), veuillez vous adresser au fabricant du moteur.

## Illustration G

Motor, Messer

Engine, blade



Moteur, lame

(Ältere Bauart)

(Previous models)

(D'ancienne construction)

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung           | Part name       | Désignation          |
|---------|----------------|-------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 26      | *9212 260 1300 | 3     | Sechskantmutter M10 | Hexagon nut M10 | Ecrou à six pans M10 |
| 27      | *6105 704 1012 | 1     | Keilriemenscheibe   | V-belt pulley   | Poulie à gorge       |



111\_14ET\_IMG\_008




## Illustration H

## Grasfangkorb

## Grass catcher bag

## Bac de ramassage

| Bild-Nr | Teile-Nummer   | Stück | Benennung                   | Part name                       | Désignation                           |
|---------|----------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 6107 700 9711  | 1     | Fangsack                    | Catcher bag                     | Sac de ramassage                      |
|         |                |       | → 4 30 317 893 (TI 02.2004) |                                 |                                       |
| 1       | *6107 700 9710 | 1     | Fangsack                    | Catcher bag                     | Sac de ramassage                      |
| 2       | 6107 700 9501  | 1     | Fangkorbgestell             | Catcher basket rack             | Armature du bac                       |
| 3       | 6107 703 6100  | 1     | Deckel                      | Cover                           | Couvercle                             |
| 4       | 6107 760 6301  | 1     | Lasche                      | Strap                           | Bride de fixation                     |
| 5       | 6105 706 6800  | 1     | Griffstück                  | Handle                          | Poignée                               |
| 6       | 9104 007 4270  | 1     | Schneidschraube P5x16       | Self-tapping screw P5x16        | Vis taraud P5x16                      |
|         |                |       | → 44 963 337 (TI 02.00)     |                                 |                                       |
| 100     | *6105 700 9730 | 1     | Fangsack                    | Catcher bag                     | Sac de ramassage                      |
| 101     | *6105 700 9531 | 1     | Fangkorbgestell             | Catcher basket rack             | Armature du bac                       |
|         |                |       | → 40 555 078 (TI 15.98)     |                                 |                                       |
| 101     | *6105 700 9530 | 1     | Fangkorbgestell             | Catcher basket rack             | Armature du bac                       |
|         |                |       | → 44 963 337 (TI 02.00)     |                                 |                                       |
| 102     | *6105 703 9600 | 1     | Grasfangkorbberteil         | Upper part of grass catcher bag | Partie supérieure du bac de ramassage |
| 102     | *6107 703 9600 | 1     | Grasfangkorbberteil         | Upper part of grass catcher bag | Partie supérieure du bac de ramassage |
|         |                |       | FR                          | FR                              | FR                                    |
| 103     | *6118 708 9400 | 1     | Lasche                      | Strap                           | Bride de fixation                     |
| 103     | *6107 708 9400 | 1     | Lasche                      | Strap                           | Bride de fixation                     |
|         |                |       | FR                          | FR                              | FR                                    |
| 104     | *6103 703 6905 | 1     | Halter                      | Bracket                         | Crampon                               |
| 104     | *6107 703 6900 | 1     | Halter                      | Support                         | Support                               |
|         |                |       | FR                          | FR                              | FR                                    |
| 105     | *6107 703 9400 | 1     | Lasche                      | Strap                           | Bride de fixation                     |
| 105     | *6107 760 6305 | 1     | Lasche                      | Strap                           | Bride de fixation                     |
|         |                |       | FR                          | FR                              | FR                                    |



111\_14ET\_IMG\_009

## Illustration I

## Werkzeuge

## Tools

## Outils

| Bild-Nr | Teile-Nummer  | Stück | Benennung           | Part name         | Désignation       |
|---------|---------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 0812 190 1000 | 1     | Zündkerzenschlüssel | Spark plug wrench | Clé à bougie      |
| 2       | 6107 893 4900 | 1     | Montagewerkzeug     | Installing tools  | Outils de montage |

## **DE** Zeichenerklärung

- = darin enthalten Bild-Nr.
- \* = Maschinen älterer Bauart
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- (1,2 ...) = Ausführungsarten

## **EN** Key to symbols

- = including item No.
- \* = previous Models
- (A) = not illustrated
- (B) = option
- (C) = no longer available ex factory
- (D) = not available as seperate item
- (1,2 ...) = versions available

## **FR** Légende

- = y compris fig. No.
- \* = machines d'ancienne construction
- (A) = non illustré
- (B) = uniquement accessoire optionnel
- (C) = n'est plus livrable départ usine
- (D) = pas de pièce de rechange séparée
- (1,2 ...) = différentes exécutions