

ME 455

Ersatzteilliste
Spare Parts List
Liste des pièces

DE Rasenmäher

EN Lawn mower


FR Tondeuse

ME 455, ME 455 M

- A Lenker
- B Gehäuse
- C Fahrwerk
- D Getriebe
- E Motor, Messer
- F Grasfangkorb

- Handle
- Housing
- Chassis
- Gear box
- Engine, blade
- Grass catcher bag

- Guidon
- Carter
- Entraînement
- Transmission
- Moteur, lame
- Bac de ramassage



121_02ET_IMG_001


Illustration A

Lenker

Handle

Guidon

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6101 700 9400	1	Lenkeroberteil → 40 554 970 (TI 15.98)	Upper handlebar	Partie supérieure du guidon
1	*6101 703 1250	1	Lenkeroberteil	Upper handlebar	Partie supérieure du guidon
2	6101 430 0455	1	Totmannschalter → 54 451 268 (TI 09.02)	Dead-man switch	Commutateur d'homme mort
2	*6101 430 0450	1	Totmannschalter	Dead-man switch	Commutateur d'homme mort
2	6101 430 0456	1	Totmannschalter CH (1) → 54 451 268 (TI 09.02)	Dead-man switch CH (1)	Commutateur d'homme mort CH (1)
2	*6101 430 0451	1	Totmannschalter CH (1)	Dead-man switch CH (1)	Commutateur d'homme mort CH (1)
3	6101 448 1200	1	Zugentlastung	Strain relief	Dispositif de réduction de la traction
4	6101 764 0200	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
5	9104 003 8745	2	Schneidschraube P4x25 → 44 955 814 (TI 20.99)	Self-tapping screw P4x25	Vis taraud P4x25
5	*9104 003 8734	2	Schneidschraube P4x16	Self-tapping screw P4x16	Vis taraud P4x16
6	9307 021 0120	1	Scheibe 5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3
8	6101 704 8200	1	Lagerbüchse	Bearing bushing	Coussinet
9	6103 706 4400	1	Abweiser	Deflector	Plaque de protection
10	6103 703 1260	2	Lenkerunterteil → 40 554 970 (TI 15.98)	Lower handlebar	Partie inférieure du guidon
10	*6103 703 1202	2	Lenkerunterteil	Lower handlebar	Partie inférieure du guidon
11	9027 068 1950	2	Flachrundschrabe M8x50	Flat head screw M8x50	Vis à tête bombée M8x50
13	6100 703 3100	4	Kabelclip	Cable Clips	Attache pour câbles
14	6103 708 7500	2	Einsatz	Insert	Garniture
15	9104 007 4465	2	Schneidschraube P6x40 → 53 308 279 (TI 09.02)	Self-tapping screw P6x40	Vis taraud P6x40
15	*9104 007 4460	2	Schneidschraube P6x40	Self-tapping screw P6x40	Vis taraud P6x40
16	6118 703 2800	2	Stopfen	Plug	Bouchon
17	6103 760 1501	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
18	6101 703 2800	2	Stopfen	Plug	Bouchon
20	6105 760 1810	2	Drehgriff → 43 712 580 (TI 28.99)	Rotary handle	Molette de serrage
20	*6105 703 6605	2	Drehgriff	Rotary handle	Molette de serrage
21	6103 700 7502	1	Seilzug → 43 674 713 (TI 10.99)	Cable	Câble de commande
21	*6103 700 7501	1	Seilzug	Cable	Câble de commande
22	6101 704 4700	1	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à câble
23	9104 007 4260	1	Schneidschraube P5x12	Self-tapping screw P5x12	Vis taraud P5x12
24	6103 764 0600	1	Gehäuse links	Housing left	Carter gauche
25	6101 760 7200	1	Gehäuse rechts → 40 019 096 (TI 11.98)	Housing right	Carter droit
25	*6101 764 0600	1	Gehäuse rechts □ 103-106	Housing right □ 103-106	Carter droit □ 103-106
(1) ME 455		(2) ME 455 M			



121_02ET_IMG_001

Illustration A

Lenker


Handle

Guidon

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
26	6105 704 2740	1	Halter	Support	Support
27	6103 703 5100	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
28	9104 007 4295	2	Schneidschraube P5x35	Self-tapping screw P5x35	Vis taraud P5x35
33	6103 706 6601	1	Führung links	Guide left	Guide gauche
			→ 56 636 768 (TI 27.02)		
33	*6103 706 6600	1	Führung links	Guide left	Guide gauche
37	6336 706 6600	2	Führung	Guide	Guide
			→ 48 480 534 (TI 17.00)		
100	*6118 703 7200	1	Klemmstück	Clamp	Pièce de serrage
101	*6103 703 9110	1	Rohr	Tube	Tube
102	*9104 007 4270	4	Schneidschraube P5x16	Self-tapping screw P5x16	Vis taraud P5x16
			→ 43 674 713 (TI 10.99)		
103	*6101 706 0710	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
104	*9438 782 1950	1	Niet 3x10	Rivet 3x10	Rivet 3x10
105	*9307 021 0080	1	Scheibe 3,2	Washer 3.2	Rondelle 3,2
106	*9104 003 8734	1	Schneidschraube P4x16	Self-tapping screw P4x16	Vis taraud P4x16
			→ 46 893 421 (TI 06.00)		
107	*6103 760 1500	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
108	*6105 704 2740	1	Halter	Support	Support
			→ 51 861 738 (TI 26.01)		
109	*6103 706 4400	1	Abweiser	Deflector	Plaque de protection

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_002

Illustration B

Gehäuse


Housing

Carter

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
	6103 700 8590	1	Gehäuse □ 1,2	Housing □ 1,2	Carter □ 1,2
1	6103 701 1085	1	Gehäuseoberteil → 43 674 713 (TI 28.99)	Housing upper part	Carter supérieur
1	*6103 701 1042	1	Gehäuseoberteil	Housing upper part	Carter supérieur
2	6103 701 1051	1	Gehäuseunterteil → 47 149 781 (TI 05.00)	Housing lower part	Carter inférieur
2	*6103 701 1050	1	Gehäuseunterteil → 43 674 713 (TI 28.99)	Housing lower part	Carter inférieur
2	*6103 701 1041	1	Gehäuseunterteil	Housing lower part	Carter inférieur
3	9104 007 4270	3	Schneidschraube P5x16	Self-tapping screw P5x16	Vis taraud P5x16
4	9104 007 4290	2	Schneidschraube IS P5x20	Self-tapping screw IS P5x20	Vis taraud IS P5x20
5	6101 706 5615	1	Motorhaube	Engine hood	Capot-moteur
6	6101 706 2400	1	Klappe	Flap	Volet
7	6103 708 4501	1	Torsionsfeder links	Torsion spring left	Ressort coudé droite
8	6103 708 4500	1	Torsionsfeder rechts	Torsion spring right	Ressort coudé gauche
9	6103 706 5900	2	Bolzen	Bolt	Boulon
10	6103 706 3400	1	Deckel	Cover	Couvercle
11	6909 701 1600	1	Mulcheinsatz (2)	Mulch insert (2)	Obturateur mulching (2)
12	9104 007 4293	2	Schneidschraube P5x25	Self-tapping screw P5x25	Vis taraud P5x25
13	6105 701 8005	1	Zwischenstück	Spacer	Pièce intermédiaire

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_003

Illustration C

Fahrwerk


Chassis

Entraînement

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6103 700 2404	1	Achse	Axle	Axe
2	6118 704 1200	2	Achshalter	Axle bracket	Butée d'essieu
3	6100 700 0405	2	Rad □ 40	Wheel □ 40	Roue □ 40
			→ 55 350 218 (TI 18.02)		
3	*6100 700 0401	2	Rad □ 40	Wheel □ 40	Roue □ 40
			→ 43 703 163 (TI 29.99)		
3	*6100 700 0400	2	Rad □ 40	Wheel □ 40	Roue □ 40
4	6100 704 0301	2	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
			→ 43 703 163 (TI 29.99)		
4	*6100 704 0300	2	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
5	9104 007 4270	7	Schneidschraube P5x16	Self-tapping screw P5x16	Vis taraud P5x16
6	9212 260 1100	4	Sechskantmutter M8	Hexagon nut M8	Ecrou à six pans M8
7	9291 020 0180	4	Scheibe 8,4	Washer 8,4	Rondelle 8,4
8	6103 700 2402	1	Achse	Axle	Axe
9	6103 700 0436	2	Antriebsrad 200 □ 35,36,41	Drive wheel 200 □ 35,36,41	Roue motrice 200 □ 35,36,41
			→ 51 944 739 (TI 29.01)		
9	*6103 700 0435	2	Antriebsrad 200 □ 35,36,41	Drive wheel 200 □ 35,36,41	Roue motrice 200 □ 35,36,41
10	6100 704 0303	2	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
			→ 51 944 739 (TI 29.01)		
10	*6100 704 0301	2	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
			→ 43 669 864 (TI 29.99)		
10	*6105 704 0310	2	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
11	9008 318 1270	2	Sechskantschraube M6x14	Hexagon head screw M6x14	Vis à six pans M6x14
12	9212 260 0900	2	Sechskantmutter M6	Hexagon nut M6	Ecrou à six pans M6
13	6103 703 6701	1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage
14	6103 703 6601	1	Griff	Knob	Poignée
15	6103 703 9500	1	Rastenblech	Notched plate	Tôle à crans
16	9355 450 3130	2	Sicherungsbolzen 6	Retaining bolt 6	Boulon de sécurité 6
17	9460 624 4010	2	Sicherungsscheibe 6	E-clip 6	Anneau d'arrêt 6
18	6103 703 8800	1	Translationshebel	Translation lever	Levier de translation
19	6118 703 5100	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
20	6103 703 9110	1	Rohr	Tube	Tube
21	9455 621 1130	2	Sicherring 12x1	Circlip 12x1	Circlip 12x1
22	9296 021 1609	2	Scheibe P12x18x0,5	Washer 12x18x0.5	Rondelle 12x18x0,5
23	0000 640 2500	1	Antriebsritzel links	Drive pinion left	Pignon d'entraînement gauche
			→ 4 30 300 790 (TI 22.2003)		
23	*6105 704 7400	1	Ritzel links	Pinion left	Pignon gauche
24	6103 704 8300	2	Freilaufkeil	Freewheel key	Clavette de roue libre
25	0000 640 2505	1	Antriebsritzel rechts	Drive pinion right	Pignon d'entraînement droite
			→ 4 30 300 790 (TI 22.2003)		
25	*6105 704 7410	1	Ritzel rechts	Pinion right	Pignon droite

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_003

Illustration C

Fahrwerk


Chassis

Entraînement

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
26	6103 704 2120	1	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale
27	6108 704 1005	1	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge
28	9380 620 2700	1	Spannstift 5x30	Roll pin 5x30	Goupille élastique 5x30
29	6103 704 2701	1	Halter	Support	Support
31	9075 478 4610	1	Zylinderschraube M6x16	Pan head screw IS D6x16	Vis cylindrique IS D6x16
			→ 4 30 123 431 (TI 15.2003)		
31	*9101 021 4960	1	Schneidschraube 6,3x19	Self-tapping screw 6.3x19	Vis taraud 6,3x19
32	6103 640 0110	1	Getriebe □ 27,28	Gear box □ 27,28	Transmission □ 27,28
33	6103 704 7910	2	Schutzscheibe	Protection disk	Disque de protection
34	9503 003 5151	2	Kugellager 6001	Grooved ball bearing 6001	Roulement rainuré à billes 6001
36	6105 704 0320	2	Abdeckung	Cover	Recouvrement
37	9296 021 1280	4	Scheibe P12x18x1	Washer 12x18x1	Rondelle 12x18x1
38	6103 704 1200	1	Achshalter rechts	Axle bracket right	Butée d'essieu droite
39	6103 704 1201	1	Achshalter links	Axle bracket left	Butée d'essieu gauche
40	9503 003 9011	4	Kugellager 27M-3,6x12	Grooved ball bearing 27M-8.5x12	Roulement rainuré à billes 27M-8,5x12
41	9503 003 9010	4	Kugellager 26M-4,5x12	Grooved ball bearing 26M-4,5x12	Roulement rainuré à billes 26M-4,5x12
42	9307 021 0140	1	Scheibe 6,4	Washer 6.4	Rondelle 6,4
			→ 4 30 123 431 (TI 15.2003)		
42	*9309 021 0140	1	Scheibe 6,4	Washer 6.4	Rondelle 6,4
			→ 44 951 478 (TI 31.99)		
100	*6105 704 7530	2	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentée
			→ 4 30 123 431 (TI 15.2003)		
101	*9460 624 4028	1	Sicherungsscheibe 6,4	E-clip 6.4	Anneau d'arrêt 6,4

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_004

Illustration D

Getriebe


Gear box

Transmission

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6103 640 0110	1	Getriebe	Gear box	Transmission
2	9384 620 2190	1	Spannstift 4x30	Roll pin 4x30	Goupille élastique 4x30

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_005

Illustration E

Motor, Messer


Engine, blade

Moteur, lame

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6101 600 0231	1	Elektromotor 230V (1,6kW)	Electric motor 230V (1,6kW)	Moteur électrique 230V (1,6kW)
2	6101 606 2200	1	Schutzschale	Protecting shell	Monture de protection
3	6117 606 0100	1	Lüfterhaube	Fan shroud	Bague de ventilateur
4	6100 605 1000	1	Kondensator 16µF	Condenser 16µF	Condensateur 16µF
			→ 56 566 700 (TI 04.2003)		
4	*6117 605 1000	1	Kondensator 16µF	Condenser 16µF	Condensateur 16µF
5	6101 760 5800	4	Schraube	Screw	Vis
6	6101 704 5000	1	Flansch	Flange	Bride
7	9307 021 0180	3	Scheibe 8,4	Washer 8,4	Rondelle 8,4
8	9212 260 1100	3	Sechskantmutter M8	Hexagon nut M8	Ecrou à six pans M8
9	9101 021 3780	3	Schneidschraube 4,8x16	Self-tapping screw 4.8x16	Vis taraud 4,8x16
10	6101 704 1835	3	Bolzen	Bolt	Boulon
11	9460 624 4030	1	Sicherungsscheibe 8,4	E-clip 8.4	Circlips 8,4
12	9104 007 4270	1	Schneidschraube P5x16	Self-tapping screw P5x16	Vis taraud P5x16
13	6101 704 1001	1	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge
14	6117 760 2091	1	Messerbuchse □ 12,13	Blade bushing □ 12,13	Support de lame □ 12,13
15	9008 318 1800	1	Sechskantschraube M8x20	Hexagon head screw M8x20	Vis à six pans M8x20
16	6122 702 0101	1	Messer	Blade	Couteau
			→ 42 535 917 (TI 10.99)		
16	*6103 702 0100	1	Messer	Blade	Couteau
17	6103 702 0111	1	Messer (2)	Blade (2)	Lame (2)
			→ 53 272 497 (TI 02.02)		
17	*6103 702 0110	1	Messer (2)	Blade (2)	Lame (2)
18	9008 318 1780	2	Sechskantschraube M8x16	Hexagon head screw M8x16	Vis à six pans M8x16
19	6101 703 2800	1	Stopfen	Plug	Bouchon
			→ 53 272 497 (TI 02.02)		
19	*9302 929 1314	1	Stopfen	Plug	Bouchon
20	0000 440 0703	1	Adapterkabel	Adapter cable	Câble adaptateur
28	6001 708 5100	1	Bolzen	Bolt	Boulon
29	6001 708 5400	1	Muffe	Bushing	Manchon
32	6100 607 3010	1	Lüfterrad ATB	Fan wheel ATB	Ventilateur ATB
			→ 42 535 917 (TI 10.99)		
100	*9302 929 1580	1	Stopfen	Plug	Bouchon
			→ 42 530 434 (TI 10.99)		
101	*6101 600 0230	1	Elektromotor 230V (1,6kW)	Electric motor 230V (1,6kW)	Moteur électrique 230V (1,6kW)
102	*6101 704 1000	1	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge
103	*9104 007 4270	3	Schneidschraube P5x16	Self-tapping screw P5x16	Vis taraud P5x16
104	*6117 760 2000	1	Messerbuchse	Blade bushing	Support de lame
105	*6103 702 3100	1	Verstärkungsleiste	Stiffener	Plaque assurant la rigidité
106	*9007 346 1980	1	Sechskantschraube M8x65	Hexagon head screw M8x65	Vis à six pans M8x65
107	*9302 929 1580	1	Stopfen	Plug	Bouchon
108	*9008 319 1860	2	Sechskantschraube M8x30	Hexagon head screw M8x30	Vis à six pans M8x30

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_005

Illustration E

Motor, Messer


Engine, blade

Moteur, lame

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
			→ 37 493 747 (TI 03.98)		
109	*9212 260 0705	3	Sechskantmutter M5	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
110	*6101 704 1830	3	Bolzen	Bolt	Boulon

(1) ME 455

(2) ME 455 M



121_02ET_IMG_006

Illustration F

Grasfangkorb

Grass catcher bag

Bac de ramassage

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
	6103 760 2100	1	Grasfangkorb □ 2-6	Grass catcher bag □ 2-6	Bac de ramassage □ 2-6
2	6103 760 2110	1	Grasfangkorboberteil □ 4	Upper part of grass catcher bag □ 4	Partie supérieure du bac de ramassage □ 4
			→ 56 509 236 (TI 27.02)		
2	*6103 703 9601	1	Grasfangkorboberteil	Upper part of grass catcher bag	Partie supérieure du bac de ramassage
3	6103 703 9600	1	Grasfangkorbunterteil	Lower part of grass catcher bag	Partie inférieure du bac de ramassage
4	6118 708 9400	1	Lasche	Strap	Bride de fixation
6	6103 703 9000	2	Bolzen	Bolt	Boulon
			→ 56 509 236 (TI 27.02)		
100	*6103 703 6905	1	Halter	Bracket	Crampon

(1) ME 455

(2) ME 455 M

DE Zeichenerklärung

- = darin enthalten Bild-Nr.
- * = Maschinen älterer Bauart
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- (1,2 ...) = Ausführungsarten

EN Key to symbols

- = including item No.
- * = previous Models
- (A) = not illustrated
- (B) = option
- (C) = no longer available ex factory
- (D) = not available as seperate item
- (1,2 ...) = versions available

FR Légende

- = y compris fig. No.
- * = machines d'ancienne construction
- (A) = non illustré
- (B) = uniquement accessoire optionnel
- (C) = n'est plus livrable départ usine
- (D) = pas de pièce de rechange séparée
- (1,2 ...) = différentes exécutions